

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko		
		 Arch.Design, s.r.o.      KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00    Brno telefon    +420 541 420 910 fax        +420 541 420 913						
±0,000=264,00 m n.m.						B.p.v.		
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla		Vypracoval:	Ing.arch. O. Fikejs		Projektant části PD		
HIP:	Ing. K. Vaníčková		Kreslil:	Ing.arch. O. Fikejs				
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing. E. Papoušková				
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno							
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno – Lesná	Kraj: Jihomoravský			Číslo paré:		
Název stavby:								
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ</b>  Stavební objekt: <b>SO 100 - POLIKLINIKA</b> Část: <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>						Formát:		A4
						Datum:		10/2016
						Stupeň:		DZS+DPS
						Číslo střediska:		460
Název dokumentu:						Měřítko:		
<b>Výpis prosklených stěn</b>						-		
Kód dokumentu:		Profese	Objekt	Část	Stupeň	Č.přílohy	Revize	
B-13-131-300		AS	SO100	D.1.1	DZS+DPS	408	00	

VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - SPECIFIKACE

Stavba:		Investor:			Zakázka číslo:			SO:		Stupeň:	Datum:		Vypracoval:			Generální projektant:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ		Statutární město Brno, městská část Brno - sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno			B-13-131-000			100		DZS+DPS	10/2016		Ing. arch. Oldřich Fikejs			Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno		

OZNAČENÍ			STĚNA VŠEOBECNĚ								DVEŘE					ZÁRUBEŇ					STĚNA		PŘÍSLUŠENSTVÍ													POZNÁMKA	REVIZE			
	POČET KUSŮ	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ROZMĚR STĚNY Š / V	UMÍSTĚNÍ STĚNY	MATERIÁL, KONSTRUKCE	POŽ. KLASIFIKACE	BARVA RÁMU	ZASKLENÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	POČET KŘÍDEL	OTEVÍRÁNÍ	VELIKOST KŘÍDLA	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU    Š / V	PRAH	BEZBARIÉROVÁ PRAH. LIŠTA	MATERIÁL KOVÁNÍ	ZÁMEK	EZS (SKV)	EPS	ZARÁŽKA	SA MOZAVÍRAČ	MADLO	PANIKOVÉ KOVÁNÍ	KOORDINÁTOR			STAVEČ	OKOPNÝ PLECH	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTŮ
S/001	1	01	15875/2600, kotveno do stropu přes požární obklad, s.v. po strop 3020mm	VNITŘ	prosklená příčka se 2 dveřmi, materiál rámu hliník, skla k sobě na sraz	-	černá	bezpečnostní čiré sklo neprůhledný bílý obklad: skleněná tabule je složena ze dvou extra čirých kalených skel s mezilehlou vrstvou extra bílé fólie (2x0,38mm)	-	-	1	L	900/2550	bezpečnostní sklo	-	•	černá	systémová zárubeň	hliník	-	černá	systémová, součástí dodávky stěny	zdivo	-	-	•	broušený nerez	VLŽK	-	-	•	-	•	•	-	-	-	klika/ klika	odolnost proti proražení vozíkem do v. 400mm - požadavky dle vyhl. 398/2009Sb. Součástí dodávky stěny je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které bude kotvena. Dveře bez prahu, opatřené madly na straně opačné, než jsou závěsy	
											1	L	900/2550	bezpečnostní sklo	-	-	černá	systémová zárubeň	hliník	-	černá						-	•	broušený nerez	VLŽK	-	-	•	-	•	-	-	-		klika/ klika
S/002	1	01	14275/2600, kotveno do stropu přes požární obklad, s.v. po strop 3020mm	VNITŘ	bezrámová prosklená příčka se 2 dveřmi, materiál hliník	-	černá	bezpečnostní čiré sklo neprůhledný bílý obklad: skleněná tabule je složena ze dvou extra čirých kalených skel s mezilehlou vrstvou extra bílé fólie (2x0,38mm)	-	-	1	L	900/2550	bezpečnostní sklo	-	-	černá	systémová zárubeň	hliník	-	černá	systémová, součástí dodávky stěny	SDK	-	-	•	broušený nerez	VLŽK	-	-	•	-	•	-	-	-	-	klika/ klika	odolnost proti proražení vozíkem do v. 400mm - požadavky dle vyhl. 398/2009Sb. Součástí dodávky stěny je ocelová podkonstrukce nad úrovní podhledu, ke které bude kotvena. Dveře bez prahu, opatřené madly na straně opačné, než jsou závěsy	
											1	L	900/2550	bezpečnostní sklo	-	-	černá	systémová zárubeň	hliník	-	černá						-	•	broušený nerez	VLŽK	-	-	•	-	•	-	-	-		klika/ klika

VÝPIS PROSKLENÝCH STĚN - GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-000	100	DZP+ DPS	10/2016	Ing. arch. Oldřich Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:100	01

