



POZNÁMKA:


- GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
- VÝZTUŽ STYKOVAT DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1992-1-1
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NAVAZUJÍCÍ PRVKY (SYSTÉMOVÉ PRVKY, APOD.)
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

VÝZTUŽ Ø12 12200,0kg
CELKEM 13200,0kg

ANGLICKÉ DVORKY AG1-AG6
CHAR.ŘEZ /1:25/



OPĚRNÁ STĚNA 1
CHAR.ŘEZ /1:50/



BETON: DLE TVARU

NAVŘENO DLE ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1-Z3
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ HORNÍ: 35 mm
KRYTÍ DOLNÍ: 35 mm

OCEL: (R) B 500B

UVADENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNU,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VYKAZU OZNACENÉ '*'.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko			
				Arch.Design, s.r.o.		KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913			
±0,000=264,00 m n.m.						B.p.v.			
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla		Vypracoval:	Ing. V. Koryčanský	Projektant části PD				
HIP:	Ing. K. Vaníčková		Kreslil:		KORYČANSKÝ, s.r.o. projektová kancelář statiky Rázusova 104/59 614 00 BRNO				
Zodp. projektant:	Ing. V. Koryčanský		Kontroloval:						
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno								
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno - Lesná		Kraj: Jihomoravský		Číslo paré:			
POLIKLINIKA LESNÁ - ZATEPLENÍ Stavební objekt: SO 100 - POLIKLINIKA Část: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						Formát:		2A4	
						Datum:		10/2016	
						Stupeň:		DZS+DPS	
						Číslo střediska:		460	
Název dokumentu:						Měřítko:			
ANGLICKÉ DVORKY, OPĚRNÁ STĚNA 1 – VÝZTUŽ						1:50			
Kód dokumentu:			Profese	Objekt	Část	Stupeň	Č.přílohy	Revize	
B-13-131-300			AS	SO100	D.1.2	DZS+DPS	102	00	