


Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Generální projektant				Autorizační razítko							
		 Arch.Design, s.r.o.      KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00    Brno telefon    +420 541 420 910 fax        +420 541 420 913											
±0,000=264,00 m n.m.						B.p.v.							
Architekt:	Ing.arch. D. Kudla		Vypracoval:	Ing. K. Vaníčková		Projektant části PD							
HIP:	Ing. K. Vaníčková		Kreslil:	Ing. K. Vaníčková									
Zodp. projektant:	Ing.arch. D. Kudla		Kontroloval:	Ing. E. Papoušková									
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno												
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno – Lesná	Kraj: Jihomoravský			Číslo paré:							
Název stavby:													
<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ</b>  Stavební objekt: <b>SO 100 - POLIKLINIKA</b> Část: <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b> Název dokumentu: <b>Kniha detailů</b>						Formát:		A4					
						Datum:		10/2016					
						Stupeň:		DZS+DPS					
						Číslo střediska:		460					
						Měřítko:		-					
Kód dokumentu:	B-13-131-300	Profese	AS	Objekt	SO100	Část	D.1.1	Stupeň	DZS+DPS	Č.přílohy	601	Revize	00

## D1.1.601\_KNIHA DETAILŮ


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	01

## DET.01




## TYPICKÝ ŘEZ

část A,B,D,E




### SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ



## D1.1.601\_KNIHA DETAILŮ


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	02

## DET.02




## ~~TYPICKÝ ŘEZ~~

část A,B,D,E




## SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	03


DET.03



**TYPICKÝ ŘEZ**  
část A,B,D,E




**SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ  
FASÁDNÍCH VÝPLNÍ**




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	04


DET.04



**TYPICKÝ ŘEZ**  
část A,B,D,E




**SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ  
FASÁDNÍCH VÝPLNÍ**




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	05


## DET.05



**ŘEZ 07**  
vykonzolovaná část A



### SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:2	06

DET.06

Rohový spoj zasklení rastrové fasády - půdorys









SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ  
FASÁDNÍCH VÝPLNÍ



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:2	07

DET.07

Vodorovný řez vloženým sloupkem a oknem na straně otevírání





Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejš	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:2	08

DET.08

Vodorovný řez sloupkem rastrové fasády a oknem na straně pantů








SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ FASÁDNÍCH VÝPLNÍ






### Vodorovný řez sloupkem rastrové fasády v místě s požadavky na požární odolnost



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:2	10

DET.10


Vodorovný řez sloupkem rastrové fasády v místě krčků A-C a C-E



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:25	11

Z.1/03

PŮDORYS (HLAVNÍ VSTUP)





ŘEZ VIZ LIST 21 (Z.1/04)

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:25	12


Z.1/04

PŮDORYS (VSTUP PEDIATRIE)

DETAIL KOTVENÍ




ŘEZ SCHODIŠTĚM




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:50	13


ROZVINUTÉ POHLEDY:  
- KOVOVÉ ZÁBRADLÍ Z.1/02



Zábradlí stáv. venkovního schodiště Z1./02 a Z.01/18  
PŮDORYS




- KOVOVÉ MADLO Z.01/18



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	14

## DET.14


## Detail úprav atiky a kotvení zábradlí Z.1/02



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. Kateřina Vaníčková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:15	15

DET.15


Typický detail atiky - u nové prosklené fasády




- Kačírek - prané kamenivo fr. 16 ÷ 32mm
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m²
- Hydroizolace - mPVC střešní fólie odolná UV záření s atestem FLL mechanicky kotvená
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m²
- Tep. izolace - EPS 150 S
- Spádová vrstva - EPS 150 S - spádový klín 2%
- Parozábrana a pojistná hydroizolace
- Nosná vrstva - stávající železobetonová stropní deska
- Stávající omítka
- Hydroizolace - mPVC střešní fólie odolná UV záření s atestem FLL mech. kotvená
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m²
- Tepelná izolace - desky ze stabilizovaného samozhášivého pěn. polystyrenu 150 S (desky kladeny do spec. lepidla za studena)
- Betonová tvárnice vylitá betonem
- Lepicí hmota k lepení desek z minerální vlny
- Minerální tep. izolace - s podélnou orietnací minerálních vláken, po celém povrchu hydrofobizovaná, součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/m.K, včetně kotvení, mechanicky kotvená do ŽB atiky pomocí talířových hmoždinek
- Výztužná síť - sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4mm
- Lepicí stěrka - paropropustná lepicí hmota na bázi cementu k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek
- Úprava podkladu - univerzální zákl. nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti
- Omítka - tenkovrstvá silikon. pastovitá omítka
- Oplechování
- Betonová tvárnice vylitá betonem 200/500/200mm
- Stávající železobetonová atika - zkrácená
- Lepicí hmota k lepení desek z minerální vlny
- Minerální tep. izolace - s podélnou orietnací minerálních vláken, po celém povrchu hydrofobizovaná, součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,036 W/m.K, včetně kotvení, mechanicky kotvená do ŽB atiky pomocí talířových hmoždinek
- Výztužná síť - sklotextilní síťovina pro vyztužovací (armovací) vrstvu zateplovacího systému, odolná vůči alkáliím, oka cca 4x4mm
- Lepicí stěrka - paropropustná lepicí hmota na bázi cementu k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek
- Úprava podkladu - univerzální zákl. nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti
- Omítka - tenkovrstvá silikon. pastovitá omítka



## Typický detail atiky - u stávající prosklené fasády




### Detail atik v místě dilatace mezi pavilony A a B



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. Kateřina Vaničková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:10	18

DET.18


Detail atik v místě dilatace mezi pavilony B a C



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. Kateřina Vaničková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:10	19

DET.19


Detail atiky v místě napojení stávající a nové střešní konstrukce, pavilon C



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. Kateřina Vaničková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:10	20

# DET.20

## Detail atiky v místě krčku C-E



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
Stavební úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Bmo	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. Kateřina Vaničková	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:10	21

# DET.21


## Detail atiky v místě místě krčku C-E

### Nové vrstvy střešního pláště

- Kačírek - prané kamenivo fr. 16 ÷ 32mm 50 mm
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m² 2 mm
- Hydroizolace - mPVC střešní fólie odolná UV záření s atestem FLL mechanicky kotvená 1,5 mm
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m² 2 mm
- Tep. izolace - EPS 150 S 160 mm
- Spádová vrstva - EPS 150 S - spádový klín 2% 20÷375 mm
- Parozábrana a pojistná hydroizolace 3 mm
- Nosná vrstva - stávající železobetonová stropní deska 180 mm
- Stávající omítka

### Nové vrstvy střešního pláště

- Kačírek - prané kamenivo fr. 16 ÷ 32mm 50 mm
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m² 2 mm
- Hydroizolace - mPVC střešní fólie odolná UV záření s atestem FLL mechanicky kotvená 1,5 mm
- Separace - netkaná polypropylenová geotextilie zpevněná vpichováním 300g/m² 2 mm
- Tep. izolace - EPS 150 S 160 mm
- Spádová vrstva - EPS 150 S - spádový klín 2% 20÷375 mm
- Parozábrana a pojistná hydroizolace 3 mm
- Nosná vrstva - stávající železobetonová stropní deska 180 mm
- Stávající omítka




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	22


## Z1.05, Z1.06 - Al. opláštění ocel. sloupů

směrné řešení; u 3 sloupů pod krčkem C-E nebylo v době zpracování projektu odkryto stávající krytí sloupu a svodu. V případě kolizí s navrhovaným řešením bude doladěno v dílenské dokumentaci.

### opláštění u hl. vstupu



### opláštění 3 (jižní řada) sloupů pod krčkem C-E




Pozn. AL obklad bude na výšku vyhotoven z jednoho kusu, výška sloupu je cca 2600-3290, nutno každý sloup před výrobou přesně zaměřit.

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	23

## Al. zakrytí ŽB sloupů

(přesná poloha rozvodů není známa - nutno zaměřit na stavbě a případně upravit rozměry)




UPOZORNĚNÍ: vzhledem k tomu, že jsou prostory mezi sloupem a fasádou ve stávajícím stavu nepřístupné, nebylo v době zpracování projektu známo, co je vedeno v uzavřených dutinách. Návrh byl vyhotoven na základě průřezu jednoho případu. V ostatních dutinách (mezi sloupem a fasádou) může být situace rozdílná. V těchto případech bude vzniklá situace řešena v dílenské dokumentaci.



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejš	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:1	24


# Detail exteriérového obkladu ŽB sloupů



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:10	25

## Z.01/14


## POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: kartáčování




Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	26

# DET.26

## O.1/01: Zasklení světlíku u hl. vstupu




### půdorys



D1.1.601\_KNIHA DETAILŮ


Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. arch. O. Fikejz	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:25	27



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing. arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:25	28

Z.01/20


ŘEZ SCHODIŠTĚM



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:100	29

POZN.: barva obkladu bude odsouhlasena architektem projektu na základě vyzkorkování na stavbě.


POHLED Z CHODBY NA  
DVEŘE D.01/91



# D1.1.601\_KNIHA DETAILŮ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:5	30

## Detail návaznosti hpl obkladu a dveří do soc. místností v prostoru D0.00.01



Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Měřítko:	List přílohy:
St. úpravy polikliniky Lesná	Statutární město Brno, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno	B-13-131-300	SO100	DZS+ DPS	10/2016	Ing.arch. O. Fikejs	Arch.Design, Sochorova 23, 616 00 Brno	1:2	31

## Návaznost venkovního obkladu a dveří D.01/89

(jedná se o prostorové schéma návaznosti z exteriéru, přesné umístění zárubně, typ pantů, podkladní vrstvy obkladu upřesnit v dílenské dokumentaci)

POZN.: dveře nemají z exteriéru kliku, pouze rozetu s cylindrickou vložkou

