

# Úřad městyse Okříšky

## stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

SPIS. ZN.: UMOK/SU-2089/2018-D  
Č.L.: UMOK/SU-2151/2018-D  
VYŘIZUJE: Karel Doležal  
TEL.: 568 839 256, mob. 724 287 784  
E-MAIL: dolezal@ou.okrisky.cz  
DATUM: 2.1.2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 19-01-2019  
V Okříškách dne 23.1.2019



ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍŠKY  
stavební úřad  
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky  
2

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.10.2018 podal

**Městys Okříšky, IČO 00290050, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky,**  
**který zastupuje Ing. Karel Plecítý, IČO 03367118, Pyšel č.p. 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

### **"Přístavba mateřské školy v Okříškách"** **Okříšky, J. A. Komenského č.p. 515**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 536/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 392/2 (ostatní plocha), parc. č. 392/17 (ostatní plocha), parc. č. 393/1 (ostatní plocha), parc. č. 395/11 (ostatní plocha), parc. č. 1359 (ostatní plocha), parc. č. 1360 (ostatní plocha) v katastrálním území Okříšky.

### Stavba obsahuje:

Přístavba mateřské školy (dále jen MŠ) řeší navýšení kapacity stávajícího objektu mateřské školy o 24 dětí. Stávající objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením, střecha objektu je plochá jednoplášťová. Přístavba je řešena jako dvoupodlažní zděný objekt, zastřešený plochou jednoplášťovou střechou. Přístup do 2. NP bude po dvouramenném schodišti, umístěném v chodbě, nebo bezbariérově pomocí výtahu. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelná izolace je zde použita z EPS tl. 160 mm. Soklové zdivo je zatepleno pomocí XPS tl. 140 mm. Nový objekt bude provozně napojen na objekt stávající. V rámci přístavby jsou řešeny taktéž stavební úpravy ve stávajícím objektu, zahrnující dispoziční změny v části školní kuchyně včetně úpravy stávající vzduchotechniky.

### Přístavba MŠ:

Púdorysné rozměry (max.)	m	16,95 x 15,00
Zastavěná plocha	m <sup>2</sup>	224,80
Výška objektu (od 0,000)	m	+7,760
Hloubka objektu (od 0,000)	m	-1,300 (dno výtahové šachty)
Užitná plocha	m <sup>2</sup>	376,54

Obestavěný prostor	m <sup>3</sup>	1 931,62
Počet podlaží	-	2 NP

### Vytápění

K vytápění a ohřevu teplé vody v přístavbě mateřské školy bude v místnosti č. S05 plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu v rozsahu 1,8 - 19,0 kW. Odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování je řešen samostatně pomocí dvou potrubí o průměru 80 mm. Spaliny jsou vyvedeny svisle nad střechem. V objektu bude instalováno pouze podlahové vytápění.

### Připojení na technickou infrastrukturu

Dešťová kanalizace bude svedena do vodotěsné jímky objemu 6 m<sup>3</sup> s přepadem do tunelového vsakovacího objektu. Z objektu vede v západním směru z budovy stávající kanalizační přípojka napojená do jednotné kanalizační stoky před objektem. Do této přípojky budou svedeny také splaškové vody z přístavby. Svodné potrubí z přístavby bude napojeno na stávající přípojku těsně před objektem.

Do objektu je přivedena stávající přípojka pitné vody do suterénu stávající budovy. Přípojka je dostačující i po realizaci navrhované přístavby. Do přípojky nebude zasahováno, jen bude vyměněno měření spotřeby vody z důvodu nedostatečnosti měřicího rozsahu. Do budovy stávajícího objektu je přivedena stávající STL plynová přípojka, která je ukončena ve zděném pilířku na fasádě objektu, kde je osazen HUP, regulátor tlaku plynu a měření spotřeby plynu. Plynová přípojka je dostatečná, zůstane stávající a nebude do ní zasahováno.

Přístavba mateřské školy bude napojena na stávající rozvody elektřiny, a to z hlavní rozvodné skříně umístěné v místnosti č. S01. Každé podlaží bude mít svůj podružný rozvaděč, ze kterých budou vedeny rozvody elektřiny pomocí kabelů CYKY kladených do drážek vysekaných ve zdi nebo v SDK. Na střeše bude proveden bleskosvod napojený na zemnicí pásku uloženou do země před betonáží základů.

### Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

**SO01 – Stávající objekt mateřské školy.**

**SO02 – Navržená přístavba mateřské školy.**

**SO03 – Domovní potrubí dešťové kanalizace z potrubí PVC KG DN 160;** potrubí bude zaústěno do plastové akumulární nádrže o objemu 6 m<sup>3</sup>. Akumulační nádrž bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu (tunelový systém). Celková délka kanalizačního potrubí je 8,1 m.

**SO04 – Přípojka splaškové kanalizace;** potrubí z PVC KG DN 160. Potrubí bude napojeno novou revizní plastovou šachtou na stávající přípojku. Celková délka potrubí 7,3 m.

**SO05 – Nové zpevněné plochy v okolí přístavby (okapový chodník, vstupy do objektu, stání pro kontejnery).** Dlážděné plochy z betonové dlažby. Celková výměra zpevněných ploch je 135,74 m<sup>2</sup>.

**SO06 – Nové oplocení.** Od jihovýchodního rohu přístavby povede směrem do zahrady „B“ opěrná betonová zeď ze štípaných tvárníc tl. 300 mm v délce 14,00 m, na který bude navazovat nové dřevěné oplocení v délce 36,55 m, které bude přivedeno až ke stávajícímu oplocení mateřské školy. Betonový sokl, navazující na stávající oplocení (zachová se vzhled stávajícího dřevěného oplocení). Na soklu bude dřevěný plot výšky cca 1,0 m, ze svislých dřevěných prken a nosných prvků z dřevěných hranolů. Celková délka nového oplocení je 50,50 m.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavba bude umístěna ve východní části městysu. Samotná přístavba bude umístěna u jihozápadní stěny stávající mateřské školy. Ve vzdálenosti cca 6,5 m od jihovýchodní stěny přístavby bude v ploše „B“ – oplocená zahrada umístěna jímka dešťové vody „F“ na níž bude ve vzdálenosti 1,525 m navazovat vsakovací objekt dešťové vody „G“. Od jihovýchodního rohu přístavby povede směrem do zahrady „B“ opěrná betonová zeď ze štípaných tvárníc tl. 300 mm v délce 14,00 m, na který bude navazovat nové dřevěné oplocení, které bude přivedeno až ke stávajícímu oplocení mateřské školy. Stávající zpevněná plocha pro kontejnery bude zrušena a bude vystavěna nová zpevněná plocha pro kontejnery „E“ pod jihovýchodní stěnou přístavby na pozemku p.č. 392/2 v k.ú. Okříšky, podél chodníku na obecní komunikaci.

2. Stavba bude provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, kterou vypracovali Ing. Karel Plecítý – výkresová a textová část, Ing. Jaroslav Veselský – výkresová a textová část, Ing. Lucie Svobodová – výkresová a textová část, Ing. Hana Menclová, Ph.D. – požárně bezpečnostní řešení, ESTING, s.r.o. – elektroinstalace, MV Energoprojekt s.r.o. – ZTI, plyn, vytápění, MSV vzduchotechnika spol. s r.o. – vzduchotechnika, ALPEGO – Jakub Jánský - protokol radonového indexu, Ing. Michal Vondrák – energetická náročnost budovy. Zodpovědný projektant Ing. Pavel Šedivý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1002631.
3. Stavba bude dokončena do 30.4.2021.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
5. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Kontrolní prohlídka provedená po provedení výkopových prací.
  - b) Kontrolní prohlídka provedená po provedení základových konstrukcí.
  - c) Kontrolní prohlídka provedená po provedení hrubé stavby.
  - d) Kontrolní prohlídka provedená po provedení instalací jednotlivých řemesel.
2. Stavebník je povinen dle § 152, odst. 1 stavebního zákona dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy.
3. Stavebník je povinen oznámit předem dle § 152, odst. 3, písm. a) stavebního zákona, stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Dle § 160, odst. 1, může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
5. Dle § 160, odst. 2, je zhotovitel stavby povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
6. Stavebník je povinen ohlásit dle § 152, odst. 3, písm. e) stavebního zákona, stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
7. Pro stavbu mohou být dle § 156 odst. 1, stavebního zákona navrženy použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Při stavebních pracích budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
10. Před vlastním prováděním stavby bude zabezpečeno vytyčení prostorové polohy stavby a hranice pozemku stavby oprávněným zeměměřičem.
11. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.
12. Stavba bude provedena v souladu s vyjádřeními, stanovisky, závaznými stanovisky dotčených správních orgánů a správce sítí:

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3- Vyjádření č.j. 766116/18 ze dne 15.11.2018.**

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.



(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací v naší správě. Při přejíždění kabelové trasy mechanizací je nutné její zabezpečení po celou dobu stavby (např. přejezdovými panely, apod.). V místě zřízení nového kontejnerového stání uložit PVSEK do kabelových chrániček (např. půlené chráničky se zámkem a hrdly, betonové žlaby apod.) Křížení vždy pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). **Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout;** a(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

Všeobecné podmínky ochrany SEK

Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3- Vyjádření č.j. 7661122/18 ze dne 15.11.2018.**

Žadatel Žádosti určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto

Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení sítě elektronických komunikací v naší správě. Při přejiždění kabelové trasy mechanizací je nutné její zabezpečení po celou dobu stavby (např. přejezdovými panely, apod.). Nové kontejnerové stání nesmí být umístěno nad trasou PVSEK. Křížení vždy pod trasou PVSEK. Dodržet ČSN 73 6005. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). **Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout;**  
a(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

Všeobecné podmínky ochrany SEK

Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

**E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice – Vyjádření zn. I10543-16285790 ze dne 13.11.2018.**

**Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.**

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Přístavba mateřské školy v Okříškách“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: KÚ Okříšky (709778), 392/2, 1360, 391/1.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1) S přístavbou výše uvedené akce je možné začít až po realizaci plánované obnovy distribuční soustavy v rámci stavby „Okříšky obnova VN, TS, NN“. Připojení objektu MS vč. přístavby k distribuční soustavě bude řešeno stávajícím způsobem. V místě nových pojízdných zpevněných ploch je nutné stávající kabely NN uložit do betonových chrániček s přesahem min. 0,5m na každou stranu od nové zpevněné plochy.

**Před záhozem výkopu v místě stáv. kabelů NN nechat prokazatelně překontrolovat pracovníky E.ON. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Uložení kabelů do chráničky bude realizovat firma, která má oprávnění pracovat na zařízeních v majetku společnosti E.ON. Po dokončení výše uvedené akce musí být dle příslušných norem dodržena hloubka uložení kabelů NN.**

2) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou polybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.

5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým měním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

6) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

7) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

8) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

9) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

10) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.

11) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

12) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

13) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:



VN+NN Regionální správa, Ing. Iveta Wehrenbergová, tel.: 56860-4454,  
email: iveta.wehrenbergova@eon.cz

**V případě nedodržení vzdálenosti a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

**Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč – Vyjádření TR/6062/2018-Ča ze dne 2.11.2018.**

**„Přístavba mateřské školy V Okříškách“, k. ú. Okříšky, p. č. st. 536/1, 392/2, 392/17, 395/11, 393/1, 1359, 1360**

Požádali jste nás o vyjádření k výše uvedené stavbě. Jedná se o projekt přístavby mateřské školy na pozemku p.č. st. 536/1, 392/2, 392/17, 395/11, 393/1, 1359 a 1360 v k.ú. Okříšky. Objekt bude napojen na vnitřní rozvody vodovodu stávající mateřské školy.

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítě ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. Divize Třebíč.

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

**S výše uvedenou stavbou dle předložené dokumentace SOUHLASÍME za následujících podmínek:**

1. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo činí u potrubí do DN 500 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu se nesmí umísťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu v případě jejich opravy.
2. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.
3. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele - tel. 568 899 116.

**Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč I- Závazné stanovisko zn. ORÚP 69993/18-SPIS 10/2018/MMH ze dne 6.11.2018.**

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako příslušný správní orgán dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal v souladu s § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje; s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

**„Přístavba mateřské školy v Okříškách“ na pozemcích p. č. st. 536/1, p. č. 392/2, p. č. 392/17, p. č. 395/11, p. č. 393/1, p. č. 1359, p. č. 1360 v katastrálním území Okříšky, který obsahuje:**

Dle předložené dokumentace, jejíž část je přílohou tohoto závazného stanoviska, se jedná o rozšíření objektu mateřské školy a o stavební úpravy ve stávajícím objektu. Přístavba je řešena jako dvoupodlažní zděný objekt o rozměrech 16,95 x 15 m a o výšce 7,76 m zastřešený plochou jednoplošňovou střechou, který bude napojen, na objekt stávající. Součástí záměru jsou dále nově zbudované zpevněné plochy, jímka na dešťové vody, vsakovací objekt a nové oplocení, které bude tvořeno soklem ze štípaných betonových tvárníc výšky 40 cm a dřevěným plotem se svislou výplní o délce 50,5 m. Orgán územního plánování jako příslušný správní orgán posoudil, že je záměr přípustný. Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

**Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice – Vyjádření č.j.: 38233/5.42/18-2 ze dne 14.11.2018.**

**Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekcii práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:**

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

**Byly zjištěny následující závady:**

1. Projektová dokumentace neobsahuje z hlediska požadavků na techniku prostředí staveb výkresovou část vytápění, silnoproudé elektrotechniky a další podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené požadavky je nutno doplnit do předložené projektové dokumentace nebo do projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu § 3 vyhlášky 499/2006 Sb.

2. S ohledem na charakter stavby (objekt určený pro děti) upozorňujeme na provedení ochranných zábradlí podle požadavků ČSN 74 3305 (výplně zábradlí, provedení madel apod.).

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

**NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1 – Stanovisko zn.: 114180075 ze dne 2.11.2018.**

**Věc: Přístavba mateřské školy v Okříškách**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Předmětem předložené dokumentace je přístavba stávající mateřské školy v Okříškách. Jedná se objekt občanské vybavenosti, sloužící pro vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku. Přístavba MŠ řeší navýšení kapacity stávajícího objektu MŠ o 24 dětí. Řešená lokalita je situována ve východní části městyse Okříšky. Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**K předložené dokumentaci máme následující připomínky:**

1. Stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.
2. V objektu bude proveden bezbariérový výtah dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací (změna 2.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno 2 – Stanovisko zn. 5001817876 ze dne 14.11.2018.**

**Přístavba mateřské školy v Okříškách**

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o. včetně STL plynovodní přípojky.

V případě požadavku plynofikace stavby (rozšíření odběrného plynového zařízení) požadujeme dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, podat žádost o připojení k distribuční soustavě v kategorii MO/DOM (on-line zažádat na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/>).

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení plynovodu! K plynovému zařízení umístit těleso zpevněných ploch, komunikace v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístěny žádné nadzemní stavby, prováděna skládka



materiálu a výšková úprava terénu. Případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnetcz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společně územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000

#### **Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:**

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásyvem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001817876 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1 -Závazné stanovisko č.j.: HSJI-5434-2/TR-2018, ev.č.: HSJI-629/18-5-PP-2018 ze dne 16.11.2018.**

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Přístavba MŠ v Okříškách

Místo stavby: k.ú. Okříšky 709778, Parc. č. 536/1, 392/2, 392/ 17, 395/11, 393/1, 1359, 1360

Stavebník: Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky

Předložená dokumentace: dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního

povolení, Ing. Hana Menclová, Ph.D., ČKAIT 1400062, Chlumeck nad Cidlinou, U Nemocnice 338, zak.č.2018-10/199

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4, zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském

záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil V rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5.11.2018 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 71576/18-SPIS OŽP/11967/2018/Pl ze dne 6.11.2018.**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 3 a 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále „zákon“), § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“), souhlasí s umístěním a provedením stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší plynový kondenzační kotel, jmenovitý tepelný příkon 19 kW, umístěný v suterénu, místnost č. S 05, odtah spalin nad střechu objektu komínem, pro vytápění objektu mateřské školy, umístěného na pozemkových parcelách st. p. 536/1, parc. č. 392/2, 392/17, 395/11, 393/1, 1359, 1360 v katastrálním území Okříšky. Žadatelem (provozovatelem) je Městys Okříšky, IČO 00290050, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky, v zastoupení na základě plné moci Ing. Karel Plecítý, nar. 12.06.1991, Pyšel č.p. 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona a § 149 odst. 1 správního řádu k umístění a provedení stavby, jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Posouzení a Závazné stanovisko OŽP 69997/18-SPIS 11710/2018/Tom-K ze dne 19.11.2018.**

**I. Posouzení PD „Přístavba mateřské školy v Okříškách“, p. č. st. 536/1, 392/2, 392/117, 395/11, 393/11, 1359, 1360 k. ú. Okříšky**

1. Ochrana přírody a krajiny: Bez připomínek.
2. Ochrana ZPF: Nedotkne se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.
3. Ochrana PUPFL: Nedotkne se zájmů ochrany PUPFL.
4. Ochrana ovzduší: Dle předložené PD bude navrhovaný objekt vytápěn spalovacím stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší - plynovým kotlem, který je dle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon“) stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší neuvedeným v příloze č. 2, proto orgán ochrany ovzduší vydává dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby. Vaše žádost o vydání tohoto závazného stanoviska byla dodána na OZP a bude sloužit jako podklad pro jeho vydání.

Tato závazná stanoviska jsou nezbytným podkladem pro příslušné rozhodnutí stavebního úřadu.

5. Odpadové hospodářství: Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství na základě předložené dokumentace vydává závazné stanovisko - viz níže.

**II. Závazné stanovisko dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) souhlasí podle § 79 odst. 4 zákona a dle § 149 odst. 1 správního řádu s řízením vedeném podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění z hlediska nakládání s odpady u stavby:

„Přístavba mateřské školy v Okříškách“ na pozemcích p. č. st. 536/1, 392/2, 392/117, 395/11, 393/1, 1359, 1360 k. ú. Okříšky

Investor: Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, IČ 00290050

Zastoupen: Ing. Karel Plecítý, Pyšel 47, 675 21 Okříšky, IČ 03367118

**Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu požadujeme předložit orgánu veřejné správy v oblasti odpadového**



**hospodářství (dále jen „správní orgán odpadového hospodářství“) kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů.**

**Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany – Závazné stanovisko zn.: 87509/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 28.11.2018.**

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, V souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, V platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného Řízení souhlasné závazné stanovisko k záměru přístavby mateřské školy v Okříškách o max. výšce 7,760m od :I: 0,000 = I.NP

stávající podlaha včetně stavebních úprav ve stávajícím objektu a novostaveb zpevněných ploch, jímky, vsakovacího objektu a oplocení na pozemcích parcelní číslo st. 536/1, 392/2, 392/17, 392/20, 393/1, 1359, 1360 v k.ú. Okříšky tak, jak byl doložen v písemně a grafické dokumentaci.

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko zn.: KHSV/24251/2018/TR/HDM/Den ze dne 26.11.2018.**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává ve věci stavby „Okříšky, přístavba mateřské školy“, v řízení podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko: Po posouzení projektové dokumentace záměru pro společné řízení k umístování a povolování staveb „Okříšky, přístavba mateřské školy“ s odkazem na § 7 odst. 1, § 30 a § 82 odst. 2 písmene t) zákona o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů se s posuzovanou projektovou dokumentací souhlasí, s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Při kolaudaci stavby bude předložen protokol o zaregulování vzduchotechniky na projektované parametry.

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 79137/18-SPIS OŽP 13472/2018/Ver ze dne 6.12.2018.**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a ustanovení §106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, kterou dne 31.10.2018 podal Městys Okříšky, IČ 00290050, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky, kterého zastupuje Ing. Karel Plecítý, IČ 03367118, Pyšel č.p. 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou (dále jen "žadatel"), ve věci: Mateřská škola Okříšky (dále jen "záměr"), podle ustanovení §104 odst. 9 vodního zákona a ustanovení §149 odst. 1 a ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, shledal, že záměr je p ř í p u s t n ý, za níže uvedených podmínek, které požadujeme zapracovat do povolení obecného stavebního úřadu:

1. Potrubí dešťové kanalizace bude zaústěno do plastové akumulární nádrže o objemu 6 m<sup>3</sup>. Akumulační nádrž bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu.

2. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.
3. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a povrchových vod (§39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány látky závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik.
4. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl.

#### **Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky

#### **Odůvodnění:**

Dne 29.10.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 26.11.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Městys Okříšky má vydaný platný územní plán. Stavba se nachází v zastavěném území, v ploše občanské vybavenosti, bydlení, neobtěžující řemesla a služby a neobtěžující drobné výroby. Nepřípustné využití tohoto území je průmyslová výroba, živočišná výroba, řemesla a služby s dopadem na životní prostředí a život občanů. Záměr stavby je v souladu s uvedeným využitím území, vzhledem k tomu, že stavba bude sloužit jako objekt pro vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

#### **Odůvodnění z vydaných závazných stanovisek:**

#### **Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Posouzení a Závazné stanovisko OŽP 69997/18-SPIS 11710/2018/Tom-K ze dne 19.11.2018.**

Dne 31. 10. 2018 obdržel MěÚ Třebíč, OŽP žádost o stanovisko pro potřeby řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavby „Přístavba mateřské školy Okříškách“, na pozemcích p. č. st. 536/1, 392/2, 392/17, 395/11, 393/1, 1359, 1360 k.ú. Okříšky, PD zpracoval Ing. Karel Plecítý, Pyšel 47, 675 21 Okříšky, IČ 03367118, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šedivý ČKAIT 1002631, datum 8/2018.

Městský úřad jako správní orgán odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. V předložené PD jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se předpokládá při realizaci stavby, včetně katalogových čísel, kategorií, odhadovaného množství a navrženého způsobu využití nebo odstranění. Na nakládání se zeminou z výkopů, která bude použita na zpětný zásyp, se zákon podle § 2 odst. 3 nevztahuje.

Z dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Tento souhlas se vydává jako závazné stanovisko podle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 71576/18-SPIS OŽP/11967/2018/PI ze dne 6.11.2018.**

Dne 31.10.2018 obdržel Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí žádost o vydání závazného stanoviska dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k projektové dokumentaci „MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY PŘÍSTAVBA“, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šedivý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT - 1002631, PD 08/2018. Správní orgán ochrany ovzduší vydává na základě předložených podkladů toto souhlasné závazné stanovisko.

V případě, že povolení užívání stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, bude vyžadovat vydání závazného stanoviska k užívání stavby dle § 11 odst. 3 zákona, v žádosti o toto stanovisko uveďte název spalovacího zdroje, název výrobce, výrobní typ, jmenovitý tepelný příkon v kW, druh spalovaného paliva, způsob odtahu spalin, atd.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1 -Závazné stanovisko č.i.: HSIJ-5434-2/TR-2018, ev.č.: HSIJ-629/18-5-PP-2018 ze dne 16.11.2018.**

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

Požárně bezpečnostní řešení:

Ing. Hana Menclová, Ph.D., ČKAIT 1400062, Chlumec nad Cidlinou, U Nemocnice 338, zak.č.2018-10/199

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), "ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko zn. ORUP 69993/18-SPIS 10/2018/MMH ze dne 6.11.2018.**

Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, Oddělení úřad územního plánování jako orgán územního plánování obdržel dne 31.10.2018 od pana Ing. Karla Plecitého žádost o vydání závazného stanoviska k záměru „Přístavba mateřské školy v Okříškách" na pozemcích p. č. st. 536/1, p. č. 392/2, p. č. 392/17, p. č. 395/11, p. č. 393/1, p. č. 1359, p. č. 1360 v katastrálním území Okříšky. Investorem záměru je Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21, Okříšky. Zodpovědným projektantem je pan Ing. Pavel Šedivý. K žádosti o vydání závazného stanoviska byly doloženy následující podklady: A. průvodní zpráva, B. souhrnná technická zpráva, C. situační výkresy, D. technická zpráva a Výkresová dokumentace; plná moc.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené dne 15. dubna 2015 usnesením vlády České republiky č. 276 (dále jen „PÚR“),
- Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina účinných od 22.11.2008, ve znění Aktualizace č. 1 účinné od 23.10.2012, Aktualizace č. 2 účinné od 7.10.2016, Aktualizace č. 3 účinné od 7.10.2016 a Aktualizace č. 5 účinné od 30.12.2017 (dále jen „ZÚR“),
- Územního plánu obce Okříšky účinného od 4.5.2000, ve znění Změny č. 1 účinné od 18.2.2011 a ve znění Změny č. 2 účinné od 5.6.2012 a dalších podkladů, které byly využity pro vydání závazného stanoviska a stanovení podmínek:
- Územně analytické podklady ORP Třebíč dle poslední aktualizace v říjnu 2016 a posledních poskytnutých údajů

PŘEZKOUMÁNÍ ZÁMĚRU

Orgán územního plánování jako příslušný správní orgán dospěl k závěru, že se jedná o změnu v území



ve smyslu § 96b ve spojení s § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jelikož se jedná o umístění stavby. Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

**a) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s PÚR:**

Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věci řešených PÚR nedotýká.

**b) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru se ZÚR:**

Pro řešení území nevyplývá žádný konkrétní požadavek, kromě respektování obecných krajských priorit, s nimiž je záměr v souladu, a to zejména následujících:

- Čl. (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:

f) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel a fragmentaci krajiny;

- Čl. (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a osách. Přitom se soustředit zejména na:

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhnout příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné propustnosti krajiny;

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině. Záměr efektivně využívá zastavěné území, jeho realizací dojde k posílení občanské vybavenosti a úměrně k tomu i k posílení kvality života obyvatel.

**c) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem:**

Záměr je v souladu s Územním plánem obce Okříšky ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2. Záměr se nachází v ploše OV - občanská vybavenost. Plochy pro občanskou vybavenost jsou určeny pro umístění staveb občanské vybavenosti, jako jsou stavby pro zdravotnictví, kulturu, školství, pokud nejsou umístěny v rámci regulačních zásad v jiném území. Přípustné je zde umísťovat veškerou občanskou vybavenost, stavby pro bydlení, neobtěžující řemesla a služby, či neobtěžující drobnou výrobu. Nepřípustná je průmyslová výroba, živočišná výroba, řemesla a služby s dopadem na životní prostředí a život občanů. Záměrem je přístavba mateřské školy, přičemž nový objekt bude provozně napojen na objekt stávající. Realizací záměru dojde k navýšení kapacity stávajícího objektu. Záměr splňuje hlavní využití plochy, proto byl shledán jako přípustný.

**d) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru z hlediska územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování:**

Orgán územního plánování zároveň navržený záměr posoudil z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících z § 18 až 19 stavebního zákona. Zejména vzal v úvahu, zda navržený záměr vyhovuje požadavkům na využívání a prostorové = uspořádání území s ohledem na podmínky v území a na jeho charakter (§ 19 odst. 1, písm. d) a e) stavebního zákona). Vycházel při tom z následujícího:

Záměr se nachází ve východní části městyse Okříšky v blízkosti základní školy, základní umělecké školy a knihovny. Přístavba je architektonicky přizpůsobena stávajícímu objektu mateřské školy, ke kterému bude napojena. Nový objekt bude mírně převyšovat objekt stávající, stávající část mateřské školy bude předsazen a před novou částí. Přístavba nebude narušovat výškovou hladinu okolní zástavby. Realizací záměru nedojde k narušení urbanisticko-architektonické koncepce navazujícího území.

**Územně analytické podklady ORP Třebíč**

Předložený záměr není omezen žádným záměrem, problémem, limitem či hodnotou plynoucí z územně analytických podkladů. Zvýše uvedených důvodů došel orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný. Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

**Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:**

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení a úměrně k tomu i k posílení kvality života obyvatel.

c) nabyli-li právních účinků územní, souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska. Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

**Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany – Závazné stanovisko zn.: 87509/2018-1150-OUZ-BR ze dne 28.11.2018.**

Ministerstvo obrany ČR V souladu se zmocněním V §175 odst. 1 stavebního zákona, dle §161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury V jeho Vlastnictví. Ministerstvo obrany ČR neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi. Daný stavební záměr je lokalizován V územích vymezených Ministerstvem obrany ČR V souladu s §175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany ČR jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany ČR pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany ČR konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany ČR a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany ČR (viz UAP - jev 102a, 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby. V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 87509/2018-1150- OUZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko zn.: KHSV/24251/2018/TR/HDM/Den ze dne 26.11.2018.**

Na základě žádosti Ing. Karla Plecitého, Pyšel 47, Náměštl nad Oslavou, zmocněného plnou mocí od investora ze dne 26.10.2018, doručené dne 31. 10. 2018, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci zpracovanou v srpnu 2018 Ing. Karlem Plecítým, Pyšel 47, Náměštl n.O. Přístavba bude navazovat na stávající dvoupodlažní objekt MŠ v jižní části, bude mít samostatný vchod a provozně bude spojen přes místnost pro terapie v 1.NP. Na vchod navazuje zádvefí, chodba, sklad pomůcek a dále místnost pro pohybové terapie se zabudovanou trampolínou. K této místnosti náleží umývárna dětí (5 umyvadel, 3 WC, 2 pisoáry), WC pedagogů, úklidová místnost a snoezelen (místnost pro smyslové terapie a relaxaci). Do 2. NP bude přístup po schodišti nebo výtahem. Zde bude umístěna třída pro 24 dětí. Ze šatny dětí bude přístupná herna a umývárna (5 umyvadel, 5 WC, 1 sprcha). Dále zde bude zřízena úklidová komora, WC pedagogů a výdejna jídel. Strava se bude přivážet z kuchyně jídelním výtahem.

V herně nově vzniklé třídy v místnosti pro pohybové terapie bude dle požadavku ČSN 73 05 27 proveden akustický podhled s  $aw \geq 0,8$ . Pro větrání celého 1. a 2. NP je navrženo nucené teplovzdušné větrání. VZT jednotka je umístěna v 1.NP na WC dětí, v 2. NP v úklidové komoře pod stropem. Pro odvětrání kuchyně je navržena nová VZT jednotka, umístěná na střeše objektu. Všechny jednotky jsou navrženy tak, aby splňovaly Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Umělé osvětlení bude v herně a místnosti pro terapie zajištěno zářivkovými svítilny, dle předloženého výpočtu vyhovuje ČSN EN 12464-1. Denní osvětlení herny se díky velkoplošným oknům a orientaci na jižní stranu jeví jako vyhovující.

Jako protihlukové opatření ze stavební činnosti budou především dodržována časová omezení prací tak, aby bylo dodrženo NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z požadavku splnění ustanovení § 30 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 11 odst. 3 Nařízení Vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr při splnění

podmínky není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 79137/18-SPIS OŽP 13472/2018/Ver ze dne 6.12.2018.**

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, obdržel dne 31.10.2018 žádost městyse Okříšky, IČ 00290050, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky, v zastoupení Ing. Karlem Plecítým, IČ 03367118, Pyšel č.p. 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Mateřská škola Okříšky“ na pozemcích parc. č. st. 536/1 a parc. č. 392/2, 392/17, 395/11, 393/1, 1359 a 1360 v katastrálním území Okříšky. K žádosti byla doložena projektová dokumentace stavby, která řeší přístavbu mateřské školy (navýšení kapacity stávajícího objektu o 24 dětí). Přístavba bude dvoupodlažní zděný objekt zastřešený plochou střechou. V rámci přístavby budou řešeny i stavební úpravy. Do objektu přístavby bude přivedena stávající přípojka pitné vody. Potrubí dešťové kanalizace bude zaústěno do plastové akumulární nádrže o objemu 6 m<sup>3</sup>. Akumulární nádrž bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu. Potrubí splaškové kanalizace bude napojeno novou revizní šachtou na stávající přípojku. Srážkové vody budou likvidovány v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích, na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

**Žádost byla doložena níže uvedenými podklady:**

- 2 x projektová dokumentace: Ing. Karel Plecítý – výkresová a textová část, Ing. Jaroslav Veselský – výkresová a textová část, Ing. Lucie Svobodová – výkresová a textová část, Ing. Hana Menclová, Ph.D. – požárně bezpečnostní řešení, ESTING, s.r.o. – elektroinstalace, MV Energoprojekt s.r.o. – ZTI, plyn, vytápění, MSV vzduchotechnika spol. s r.o. – vzduchotechnika, ALPEGÓ – Jakub Jánský - protokol radonového indexu, Ing. Michal Vondrák – energetická náročnost budovy. Zodpovědný projektant Ing. Pavel Šedivý, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1002631.
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1 -Závazné stanovisko č.j.: HSJI-5434-2/TR-2018, ev.č.: HSJI-629/18-5-PP-2018 ze dne 16.11.2018.
- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice – Vyjádření zn. 110543-16285790 ze dne 13.11.2018.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3- Vyjádření č.j. 766116/18 ze dne 15.11.2018.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3- Vyjádření č.j. 7661122/18 ze dne 15.11.2018.
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč – Vyjádření TR/6062/2018-Ča ze dne 2.11.2018.
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Posouzení a Závazné stanovisko OŽP 69997/18-SPIS 11710/2018/Tom-K ze dne 19.11.2018.
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 71576/18-SPIS OŽP/11967/2018/PI ze dne 6.11.2018.
- Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko zn. ORÚP 69993/18-SPIS 10/2018/MMH ze dne 6.11.2018.
- Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice - Vyjádření č.j.: 38233/5,42/18-2 ze dne 14.11.2018.
- GridServices, s.r.o., se sídlem Brno, Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno 2 – Stanovisko zn. 5001817876 ze dne 14.11.2018.
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s, Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1 – Stanovisko zn.: 114180075 ze dne 2.11.2018.
- Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Brno, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany – Závazné stanovisko zn.: 87509/2018-1150-OÚZ-BR ze dne 28.11.2018.



- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko zn.: KHSV/24251/2018/TR/HDM/Den ze dne 26.11.2018.
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, 674 01 Třebíč 1- Závazné stanovisko OŽP 79137/18-SPIS OŽP 13472/2018/Ver ze dne 6.12.2018.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení - další dotčené osoby:**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Distribuce, a.s., E.ON Servisní, s.r.o., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:** Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:** Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Karel Doležal  
referent stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ing. Karel Plecítý, Pyšel č.p. 47, 675 71 Náměšť nad Oslavou zastupující:  
Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

dotčené správní úřady

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, oddělení úřad územního plánování, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Žďárského č.p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Bráfova tř. č.p. 31, 674 01 Třebíč 1

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS:  
n7wefgn

sídlo: Vodní č.p. 1629/21, 370 01 České Budějovice 1


Ministerstvo obrany, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1



- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ**
- POUZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN, E.ON
  - PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN, E.ON
  - KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ, CETIN
  - STL PLYNOVODNÍ RAD, GAZNET, s.r.o.
  - OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODNÍHO RADU
  - VODOVODNÍ RAD, VRS, s.r.o.
  - JEDNOTNÁ KANALIZACE, MĚSTYS OKŘÍSKÝ

- LEGENDA PLÁNOVANÝCH PŘELOŽEK SÍTÍ**
- POUZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN, E.ON - PLÁNOVANÉ NOVÉ VEDENÍ
  - PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN, E.ON - PLÁNOVANÉ NOVÉ VEDENÍ
  - PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE VN, E.ON - PLÁNOVANÉ ZRUŠENÍ
  - PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN, E.ON - PLÁNOVANÉ ZRUŠENÍ

- LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ**
- PŘÍPKA SPLÁŠKOVÉ KANALIZACE, PVC - KD DN 160, DELKA 12,8 m
  - BESTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, PVC - KD DN 160, CELK. DELKA 8,1 m

- LEGENDA PLOCH**
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY V OKŘÍSKÁCH
  - KAVRHOVANÁ PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V OKŘÍSKÁCH
  - MÍSTNÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE VE VLASTNICTVÍ MĚSTYS OKŘÍSKÝ
  - STÁVAJÍCÍ DLAŽĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY; CHODNÍKY VE VLASTNICTVÍ MĚSTYS OKŘÍSKÝ
  - OKRAJOVÝ CHODNÍK, ZPEVNĚNÉ POCHODY A PLOŠNÉ PLOCHY
  - STÁVAJÍCÍ DLAŽĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY
  - PŘEKOVACÍ STĚNY PRO AUTOCÍP
  - PLOCHA DĚTSKÉHO HRISTE, HUTNĚNÁ ŠTERKOVÁ VRSTVA
  - BOURACÍ PRÁCE
  - BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- LEGENDA**
- ▼ HLAVNÍ VSTUPY DO OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY
  - ▼ VELEBŠÍ VSTUPY DO OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY
  - STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ - BETONOVÝ SOKL, DŘEVĚNÝ PLOT SE SVISLOU VÝPLNÍ
  - NOVÉ OPLOČENÍ - SOKL ZE ŠPANÝCH BETONOVÝCH TVÁRNIC VÝŠKÍ 400 mm NAD TERÉMEM, DŘEVĚNÝ PLOT SE SVISLOU VÝPLNÍ, DELKA 50,3 m
  - ZRUŠENÉ OPLOČENÍ - BETONOVÝ SOKL, DRÁTĚNÉ PLETIVO
  - POLOHOVÉ ZAMĚŘENÉ STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY
  - OCHRANĚNÉ STÁVAJÍCÍCH POLOHOVÉ ZAMĚŘENÝCH VZROSTLÝCH STROMŮ
  - A STÁVAJÍCÍ OBJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 539,24 m<sup>2</sup>
  - B OPLOČENÍ ZAHŘADY MATEŘSKÉ ŠKOLY, PLOCHA 2344,87 m<sup>2</sup>
  - C STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ DLAŽĚNÉ PLOCHY, PŘÍSTUPOVÉ CHODNÍKY, OKRAJ. CHODNÍK, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 195,20 m<sup>2</sup>
  - D PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 224,92 m<sup>2</sup>
  - E NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 135,74 m<sup>2</sup>
  - F NOVÁ JANKA BESTOVÉ VODY, OBJEM 8 m<sup>3</sup>, OPATŘENÍ PŘÍPRAVU DO VEŘEJNÍ
  - G VSAKOVACÍ OBJEKT NA DESTOVANÝ VODU, TUNELOVÝ SYSTÉM

**POZNÁMKY**

PŘESNÉ VÝSKOVÉ OBSAZENÍ OBJEKTU BUDE UPŘESŘENO PŘI VYTÝČOVÁNÍ

PROVEDENÍ STAVBY BUDE RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A STÁVAJÍCÍ PŘÍRŮDKY, PŘED ZAPOČETÍM ZEVNĚŠNÍCH PRACÍ JE TŘEBA LOKALIZOVAT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI, PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT V SOULADU S POŽÁRNÍMI JEDNOTLIVÝMI SPRÁVČI SÍTĚ, KOPANÉ SONDY JE TŘEBA VLOUŤ TAK, ABY ODHALY I PŘÍPADNÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VE VÝPŘESE VYZNAČENY

POTŘEBNÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ JE ZABEZPEČEN NA POZEMKU STAVBY

NOVÝ SJEZD NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI BUDE DIMOVÁNĚ NA POZEMEK STAVBY, DEŠTOVÉ VODY BUDOU SVĚDĚNY POMOCÍ ODVODŇOVACÍHO ROŠTŮ NA POZEMEK INVESTORA, KDE BUDOU VSAKOVÁNY POMOCÍ EKODREKŮ

Příloha územního souhlasu - rozhodnutí  
UMOK/SU - 2019/018-2  
ze dne 02-01-2019

GRAD MĚSTYS OKŘÍSKÝ  
stavební úřad  
Jihlavská 1, 675 21 Okříský  
2

8020 - STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1MP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. PAUL BĚTŮVY	Ing. KAREL PLEČTIVÝ
PROJEKTANT:	Ing. KAREL PLEČTIVÝ, Ing. JAROSLAV VESELECKÝ	
INVESTOR:	MĚSTYS OKŘÍSKÝ	
MÍSTO STAVBY:	Jihlavská 1, 675 21 Okříský	
ČÍSLO ÚZEMNÍHO SOUHLASU:	UMOK/SU - 2019/018-2	
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES		