

## LEGENDA

V - STOUPACÍ POTRUBÍ  
SV, TV, CV

VODA SV - STUDENÁ PP-RCT(EVO)/OCEL/ AL-PEX PŘÍPOJOVACÍ  
VODA CV - CÍRKULAČNÍ PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘÍPOJOVACÍ  
VODA TV - TEPLÁ PP-RCT(EVO) / AL-PEX PŘÍPOJOVACÍ  
UŽITKOVÝ VODOVOD PP-RCT(EVO)

S1 - ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PROTIHLUKOVÉ NAPŘ. GEBERIT SILENT)  
D1 - ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PE-SVAŘOVANÉ)

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ (PE-SVAŘOVANÉ)  
KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ (PP-HT/PROTIHLUKOVÉ/PVC-KG V ZEMI)  
KANALIZACE -SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)

### ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

**U** - UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8", V= 580mm

**Um** - UMYVÁTKO KERAMICKÉ, SIFON UMYVADLOVÝ DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" , V= 580mm

**SK** - SPRCHOVÝ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA KČNÍ VÝŠKY MAX. 64mm BATERIE SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ, V=1150mm OD VANIČKY, SPRCHOVÝ SET

**WC** - KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ S ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM, PODOMÍTKOVÝ MODUL SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA

**WCi** - KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO


**UI** - UMYVADLO KERAMICKÉ HANDICAP, SIFON PRO HANDICAP UMYVADLA DN 40, V= 530mm BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ HANDICAP, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8", V= 580mm

**SKI** - KLOZET KERAMICKÝ HANDICAP ZÁVĚSNÝ SE ZÁCHODOVÝM PRKÉNEM SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VČETNĚ SPLACHOVACÍHO TLAČÍTKA A ODDÁLENÉHO PNEUMATICKÉHO

**VL** - VÝLEVKKA STACIONÁRNÍ S MŘÍŽÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA BATRIE VÝLEVKOVÁ NÁSTĚNNÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, V= 1100mm

**D** - DŘEZ SOUČÁSTÍ DODÁVKY KUCHYNĚ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 50, V= 550mm BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8" , V= 600mm

**POZN.: VÝŠKOVÉ KÓTY POTRUBÍ JSOU VSTAŽENY K ČISTÉ PODLAZE KONKRÉTNÍHO PODLAŽÍ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>ATELIÉR VELEHRADSKÝ</b>  Vystavěš 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 / atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936		SCHEMA OBJEKTU: 		Č. PARÉ:  AUTORIZACE:			
NÁZEV AKCE:	Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou, rekonstrukce a dostavba - projektová dokumentace	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jaroslav Pojar	DATUM:	2021-09-02	MĚŘITKO:	1 : 50
STAVEBNÍK:	Město Hranice, Pernštýjnské nám. 1, 753 01, Hranice	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Jan Trčka	FORMÁT:	420 x 840	POČET A4:	6 x A4
MÍSTO STAVBY:	U Teplic 552, 75 301 Hranice I-M ěsto Olomoucký kraj	VYPRACOVAL:	Václav Ľupa	STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
SUBDODAVATEL:	pipeproject s.r.o. Př. Šárova 1520/5, České Budějovice 6 Tel.: +420 723 887 920 mail.: pojar@pipeproject.cz	STAVEBNÍ OBJEKT:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	ČÁST PD:	D.1.4.1		
		PROFESNÍ ČÁST:	ZTI	ČÍSLO REVIZE:			