

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

ke zveřejnění na profilu zadavatele

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2018/7664/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: 475 672 224

Chlumec: 26.06.2018

Počet listů: 5

Počet příloh: 2

Výzva k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikačních předpokladů

Vážení obchodní přátelé,

vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky a prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

„Studie proveditelnosti - Geotermální využití energie důlních vod – Aquaponie“

kód akce: A1389

PKÚ, s. p. (dále také „Zadavatel“) upozorňuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která není, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávána postupy podle tohoto zákona. Zadavatelem budou dodrženy zásady uvedené v § 6 ZZVZ. Pro precizaci vlastního zadání Zadavatel postupuje analogicky s tímto zákonem a v souladu s opatřením ředitele upravujícím problematiku zadávání veřejných zakázek v podmínkách PKÚ, s. p.

Tato výzva obsahuje souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky a k prokázání splnění podmínek účasti v předmětném zadávacím řízení a blíže vymezuje obsah vybraných ustanovení ZZVZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Požadavky uvedené v této výzvě jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné (není-li dále výslovně uvedeno jinak) a jejich nesplnění může být důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení.

I. Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti možnosti využití stařinových důlních vod, které jsou kontinuálně čerpány na jámě MR1 v lokalitě bývalého hnědouhelného dolu Kohinoor. Dle předběžných výzkumů mají tyto důlní vody energetický i ekonomický potenciál. Zpracování studie proveditelnosti využití stařinových důlních vod musí vycházet z doporučení a závěrů předběžných výzkumů a studií.

Cílem zpracování studie proveditelnosti je ověření možnosti realizace záměru instalace technického zařízení pro víceúčelové využití energetického potenciálu čerpaných důlních vod, tj. výstavba aquaponického systému pro intenzivní chov ryb spojený s pěstováním rostlin a instalace zařízení zajišťujícího dodávku tepla pro vytápění areálu PKÚ, s. p. - lokalita Kohinoor.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Aquaponická farma by měla být vybudována v areálu lokality Kohinoor, který je cca 800 m vzdálen od místa čerpání důlních vod. Předmětem studie proveditelnosti bude zejména konkrétní návrh technického řešení záměru vč. nákladů, SWOT analýzy, posouzení ekonomické návratnosti a udržitelnosti záměru atd.

Nedílnou součástí řešení dané problematiky v rámci plnění veřejné zakázky musí být v první fázi sběr a vyhodnocení dostupných dat. Zadavatelem budou poskytnuta základní vstupní data pro plnění veřejné zakázky, tj. zejména údaje o průběhu čerpání důlních vod na jámě MR1, výsledky dosavadního monitoringu kvantity a kvality čerpaných důlních vod a výsledky předběžného výzkumu energetického potenciálu čerpaných stařinových důlních vod.

Výše uvedená data jsou součástí souhrnné dokumentace, která **není** součástí této ZD a bude poskytnuta až vybranému účastníkovi zadávacího řízení, a to po podpisu Smlouvy o dílo.

Návrh postupu prací v rámci předmětu plnění veřejné zakázky:

- sběr informací, hodnocení dostupných dat,
- návrh technického řešení dopravy důlních vod do areálu lokality Kohinoor, který zabezpečí dotaci vody přes výměník pro oba systémy (Aquaponie + vytápění budov),
- návrh aquaponického systému pro intenzivní chov ryb spojený s pěstováním rostlin,
- návrh zařízení zajišťujícího dodávku tepla pro vytápění areálu lokality Kohinoor,
- finanční analýza dílčích částí záměru,
- posouzení ekonomické návratnosti a udržitelnosti záměru,
- závěry a doporučení.

Studie proveditelnosti bude vyhotovena v 6 výtiscích a 2x na CD.

II. Termín plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: **předpoklad srpen 2018**

Termín dokončení plnění veřejné zakázky: **nejpozději do 31. října 2018**

Uvedené termíny jsou podmíněny zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v závislosti na délce zadávacího řízení termíny upravit.

III. Požadavky na prokázání kvalifikace

Splnění všech podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ dodavatel prokáže **formou souhrnného čestného prohlášení** podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy (v elektronické podobě na CD).

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné podmínky základní způsobilosti požadované Zadavatelem.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ dodavatel prokáže předložením:

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Doklad o oprávnění k podnikání musí pokrývat celý rozsah plnění veřejné zakázky. V případě, že oprávnění k podnikání nepokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, může dodavatel prokázat splnění této části profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob či poddodavatele, nebo může v takovém případě podat nabídku společně s jiným dodavatelem.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí:

- oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení zejména živnostenského oprávnění na „**Poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků**“ popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky.

Dodavatel je oprávněn prokázat splnění základní a profesní způsobilosti požadované Zadavatelem, předložením prosté kopie **Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů** nebo **Certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů**. Tyto doklady nahrazují prokázání splnění způsobilosti dodavatele pouze v rozsahu v nich uvedených údajů.

IV. Nabídková cena

Nabídková cena musí být v české měně (Kč) a musí být doložena v souladu s touto výzvou za celý předmět veřejné zakázky. **Soupis služeb bude zpracován a oceněn dle činností potřebných ke splnění podmínek předmětu veřejné zakázky.**

Celková nabídková cena bude uvedena v následujícím členění:

- celková nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),
- sazba DPH v %,
- výše DPH v Kč,
- celková nabídková cena v Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Dodavatel odpovídá za to, že jeho nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu doporučuje Zadavatel datovat, orazítkovat a opatřit podpisem osoby oprávněně zastupovat dodavatele.

Jinou formu zpracování nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští.

V. Posouzení cenové nabídky

Komise posoudí v souladu s § 37 cenovou nabídku z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených Zadavatelem v této výzvě.

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH pak bude posouzena ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a její předpokládané hodnotě.

VI. Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek

Cenovou nabídku včetně dokladů k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti, může dodavatel podat **osobně, prostřednictvím kurýrní služby, pošty** nebo jiného poskytovatele poštovních služeb v pracovních dnech **od 6:30 do 13:30 hodin** tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je **dne 16. 7. 2018 do 9:00 hodin**.

Místem pro podání cenové nabídky je stanovena **podatelna Zadavatele**, která je umístěna v sídle Zadavatele v přízemí, na adrese **Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, 403 39 Chlumec**.

Cenová nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek nebo jiným způsobem, než je stanoveno v této výzvě, je považována za nepodanou, k takové nabídce Zadavatel v průběhu řízení nepřihlíží. Dodavatel bude v takovém případě Zadavatelem vyzooměn.

Cenovou nabídku včetně veškerých dokumentů Zadavatel doporučuje zpracovat **ve dvou vyhotoveních**, tj. 1 originál a 1 kopie. Cenová nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná, včetně příloh svázána (zapečetěna) či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, zároveň však tak, aby bylo možné jednotlivé listy cenové nabídky při listování nabídkou bezproblémově obracet. Cenová nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl.

Originál cenové nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen „**ORIGINÁL**“, kopie cenové nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označena „**KOPIE**“.

Všechny listy cenové nabídky (to znamená i její přílohy) budou ve spodním okraji titulní strany každého listu očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby do originálu nabídky doložil také datový nosič informací (CD nebo DVD), který bude označen názvem veřejné zakázky a identifikačními údaji dodavatele a který bude obsahovat celou nabídku ve formátu *.pdf a ocenění jednotlivých služeb ve formátu *.doc(x), *.xls(x).

Cenovou nabídku včetně dokladů k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti podá dodavatel v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené papírové obálce označené identifikačními údaji a názvem veřejné zakázky, dle níže uvedeného vzoru.

Obálka bude na veškerém uzavření zapečetěna či obdobným způsobem upravena proti neoprávněné manipulaci například samolepicí etiketou, přes kterou bude otištěno razítko dodavatele a podpis osoby oprávněné dodavatele zastupovat.

Zadavatel upozorňuje, že požadavky uvedené v tomto článku výzvy mají pouze doporučující charakter.

Vzor provedení obálky:

Obchodní firma nebo jméno a příjmení účastníka zadávacího řízení Právní forma, IČO, DIČ Sídlo firmy účastníka zadávacího řízení PSČ město/obec	
NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK!	CENOVÁ NABÍDKA „Studie proveditelnosti - Geotermální využití energie důlních vod – Aquaponie“ kód akce: A1389 Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 CHLUMEC

VII. Kontaktní osoby

Ing. Josef Švec, vedoucí odd. rekultivací, ŽP a odpadového hospodářství střediska Kohinoor, e-mail: svec@ko.pku.cz, tel: 476 445 505, 725 407 096.

Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor, e-mail: seidl@ko.pku.cz, tel.: 476 445 501, 727 841 763.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Zadavatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR, jsou uveřejněny na webových stránkách www.pku.cz.

IX. Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) zadávací řízení zrušit bez udání důvodu,
- b) jednat o nabídkové ceně,
- c) změnit rozsah požadovaných služeb.

V očekávání Vaší cenové nabídky jsme s pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

- Příloha č. 1 Vzor souhrnného čestného prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ (v elektronické podobě na CD)
- Příloha č. 2 Krycí list nabídky (v elektronické podobě na CD)