

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Obec Statenice**
IČO: 00241679
DIČ: neplátce DPH
Sídlo: Statenická 23, 252 62 Statenice
Telefon: +420 220 970 418
E-mail: info@statenice.cz
Zastoupen: Mgr. Apolenou Novotnou, starostkou obce
Mobil: +420 607 079 154
E-mail: starostka@statenice.cz
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **COMMATEL-Uher, s.r.o.**
IČO: 27092348
DIČ: CZ27092348
Sídlo: Staňkova 44, 149 00 Praha 4
Mobil: 602 74 32 11
E-mail: info@commatel.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 92700-011/0100
Zastoupen: Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti a
Lukáš Matviak, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech
a) smluvních: Ing. Štěpán Hanzík, jednatel společnosti
Mobil: 602 110 280
E-mail: hanzik@commatel.cz
Lukáš Matviak, jednatel společnosti
Mobil: 602 260 275
E-mail: matviak@commatel.cz
b) realizačních: Martin Říha, stavbyvedoucí
Mobil: 602 309 740
E-mail: m.riha@centrum.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

Článek I. Obecná ustanovení

1. Tato smlouva je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava ulice Za Sokolovnou v obci Statenice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), která byla vybrána objednatelem, jakožto zadavatelem, jakožto nabídka nejvhodnější.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za provedené dílo zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek III. Předmět díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce a související dodávky spočívající v opravě vozovky místní komunikace v opravě vozovky místní komunikace v ulici Za Sokolovnou v obci Statenice ve Středočeském kraji (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky specifikované v čl. I. této smlouvy a dle této smlouvy a jejích příloh.
2. Součástí předmětu díla je rovněž:
 - a) provedení stavebních prací a dalších doprovodných činností spočívajících v opravě vozovky místní komunikace v ulici Za Sokolovnou v obci Statenice ve Středočeském kraji;
 - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky;
 - c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

Článek IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů převzít.
2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle **do 40 dnů** ode dne převzetí staveniště.
3. Harmonogram stavby předložený objednatelem v jeho nabídce tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram stavby dle pokynů poskytovatele dotace a vlastních potřeb.
5. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.
8. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
9. Za porušení povinnosti zhotovitele převzít staveniště nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele dle tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisícekorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.
10. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jedentisícekorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.

Článek V. Místo plnění

1. Místo plnění se nachází v katastrálním území Statenice ve Středočeském, blíže uvedeno v projektové dokumentaci.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

Cena bez DPH	2 358 637,- Kč
21% DPH	495 314,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2 853 951,- Kč

(dále jen „**cena za provedení díla**“) a je sjednávána jako cena konečná a maximálně přípustná. Změna Ceny za provedení díla je možná pouze v případě změny sazby DPH nebo v případě a způsobem sjednaným v čl. VI. odst. 3 této smlouvy.

2. Ceny za provedení díla uvedené zhotovitelem v oceněném výkazu výměr musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných dodávek a služeb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, zpracování veškeré dokumentace pro provedení díla, úklid průběžný a konečný úklid místa plnění, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle této smlouvy, poplatky, zábory, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
3. **Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu s pravidly poskytovatele dotace rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatelem bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě 5 (slovy: pěti) dnů od výzvy k jeho zpracování.

Změnový list bude obsahovat zejména:

- a) technický popis změny;
- b) řádné zdůvodnění změny;
- c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
- d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
- e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta;
- f) vyjádření a podpis technického dozoru stavebníka;
- g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užité, funkční a technické parametry;
- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Povinnost objednatele zaplatit cenu díla je vázána na podmínku, že dílo resp. jeho část jsou provedeny řádně tj. bez vad.

Článek VII.

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím

jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel je dále plně srozuměn s tím, že realizace díla by měla být objednatelem financována z dotace přidělené v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova nebo jiných dotačních programů.
3. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy objednatelem a s případným poskytnutím informací, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovně právních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zadavatel se dále zavazuje k zajištění férových podmínek v dodavatelském řetězci spočívajících ve férových podmínkách platebního systému.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným

způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel bude v souladu s ust. § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve lhůtě splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
7. Zhotovitel je dále povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň 3 (slovy: tři) pracovních dnů. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Na základě harmonogramu stavby a plánu kontrolních prohlídek stavby, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodnou na termínech kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek. O průběhu kontrolního dne bude pořízen zápis. Zápis podepíše oprávněný zástupce obou stran, případně též další zúčastněné osoby, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být navržená opatření upravena formou písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů kdykoliv na žádost objednatele v době, kdy provádí práce na díle, resp. je povinen zajistit účast odpovědných osob.
9. Pro případ porušení plánu kontrolních prohlídek stavby dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den a případ prodloužení.

Článek IX. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku IX. odst. 1 této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:
- neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
 - nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku IX. odst. 3 této smlouvy; a/nebo
 - oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklý vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve 2 (slovy: dvojnásobek) vyhotovení, z nichž 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
8. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den prodloužení, a to za každou takovou vadu.
9. Pro případ prodloužení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500 Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za každý den a případ prodloužení, a to u každé vady zvlášť.

Článek X. Předání a převzetí díla

- K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení čl. X. odst. 4 této smlouvy.
- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- Prohlídkou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek XI. Smluvní pokuta

Pro smluvní pokuty sjednané v této smlouvě platí následující pravidla:

1. smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení písemné výzvy; a
2. smluvní strana, která svou povinnost porušila, se zavazuje v každém jednotlivém případě porušení povinnosti odstranit závadu do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odeslání oznámení; a
3. uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu,
4. pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s ust. § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí delším než 30 (slovy: třicet) dnů;
 - b) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. této smlouvy;
 - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

3. **Ukončení smlouvy z důvodu neposkytnutí finanční podpory.** Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory (dotace) z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“). Neposkytnutí této finanční podpory objednateli, nebo případně podstatná změna podmínek poskytnutí dotace objednateli, která neumožní objednateli financovat provádění sjednaného díla, opravňuje objednatele tuto smlouvu ukončit (vypovědět ji).
Zhotovitel není oprávněn vůči objednateli uplatňovat jakékoli nároky, zejména nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí, s výjimkou nároku na úhradu ceny za již provedené stavební práce, pokud některé stavební práce již byly zhotovitelem provedeny.

Článek XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to

od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

Článek XIV. Pojištění

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne řádného předání díla. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit úředně ověřenou kopii nebo originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. **20 000 000 Kč** (slovy: **Dvacetmilionů**). Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. XIV. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
4. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto článku této smlouvy se zavazuje smluvní strana, která svou povinnost dle tohoto článku porušila, v každém jednotlivém případě porušení povinnosti dle tohoto článku, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských).

Článek XV. Společná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na soud. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 89a o.s.ř. v případě vedení soudního řízení pro pohledávky, závazky, práva či povinnosti vyplývající kterékoliv smluvní straně z této smlouvy, z jejího porušení či ukončení, nebo vzniklé v souvislosti s právními vztahy založenými touto smlouvou, bude místně příslušným soudem prvního stupně, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu v Příbrami, anebo Krajský soud v Praze, bude-li věcně příslušným krajský soud.
3. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní strany.
2. Tato smlouva byla vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a zhotovitel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Projektová dokumentace
 - Příloha č. 3: Plán kontrolních prohlídek stavby
 - Příloha č. 4: Harmonogram stavby
 - Příloha č. 5: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného objednatele.
6. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do 7 (slovy: sedmi) dnů od uzavření smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a požádat, aby smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.
7. Smluvní strany prohlašují, že na jejich straně byly splněny veškeré podmínky podmiňující platné uzavření této smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V STATENICĚ dne 23.5.2022

za **Obec Statenice**
Mgr. Apolena Novotná,
starostka



Za zhotovitele:

V Praze dne 16.5.2022

Za **COMMATEL-Uher, s.r.o.**
Ing. Štěpán Hanzík
Lukáš Matviak
Jednatel společnosti

COMMATEL-Uher, s.r.o.
Stahlova 922/44, 149 00 Praha 4
IČ: 27092348 DIČ: CZ27092348
-08-

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka
00168	Oprava ulice Za Sokolovnou v obci Statenice
Komentář	
Popis verze	DSP
Komentář verze	
Adresa	
Rok	2021
Typ Firmy	Název Kontaktní osoba Telefon
Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	Martin Najman

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 101	Komunikace	822 29	Komunikace pozemní ostatní
		Celkem (bez DPH)	2 358 637
		DPH	495 314
		DPH 21 % ze základny: 2 358 637	495 314
		Celkem (včetně DPH)	2 853 951

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : COMMATEL-Uher, s.r.o.	Jméno :
1.3.2022	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka : V projektové dokumentaci jsou konkrétní výrobky ve vztahu k Z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako referenční. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných nebo lepších požadovaných parametrů a shodné funkce.

Parametry zhotovitel doloží prohlášením o shodě včetně certifikátu.

Záměna materiálů a výrobků musí být odsouhlasena projektantem a odpovědným zástupcem investora.

V případě, že dojde k takové změně materiálů a výrobků, která s sebou nese potřebu koordinace s jinými stavebními objekty, musí zhotovitel provést koordinaci na své náklady. V případě, že se změna materiálů projeví do parametrů (včetně vzhledu), ke kterým se vyjadřovali dotčené orgány, musí zhotovitel projednat tuto změnu s dotčenými orgány na své náklady.

Zakázka:

Oprava ulice Za Sokolovnou v obci Statenice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 101: Komunikace	2 358 637	495 314	2 853 951
10: Zemní práce	274 732	57 694	332 426
11: Přípravné práce	9 978	2 095	12 074
18: Sadové úpravy	38 394	8 063	46 457
20: Základy	73 355	15 405	88 760
30: Svislé konstrukce	21 905	4 600	26 505
40: Vodorovné konstrukce	17 710	3 719	21 429
50: Komunikace	1 245 855	261 630	1 507 485
80: Trubní vedení	21 450	4 504	25 954
90: Ostatní konstrukce a práce	232 713	48 870	281 583
96: Bourání konstrukcí	121 946	25 609	147 554
97: Poplatky za likvidaci odpadů	219 882	46 175	266 057
99: Přesun hmot	31 717	6 660	38 377
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	49 000	10 290	59 290

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 2 358 637

2 358 637

495 314

495 314

Celkem (včetně DPH)

2 853 951

Zakázka:

Oprava ulice Za Sokolovnou v obci Statenice

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 101: Komunikace							
10: Zemní práce							
1.	SP 113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 10l	m2	32,0	50,00	1 600	2 358 637 274 732
Výkaz výměr: 32,0; dle VK, vjezdy na pozemky s cementobetonovým krytem, tl. podkladu 150 mm							
2.	SP 113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	32,0	175,00	5 600	
Výkaz výměr: 32,0; dle VK, vjezdy na pozemky, tl. cementobetonového krytu 100 mm							
3.	SP 113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrst	m2	83,0	50,00	4 150	
Výkaz výměr: 83,0; dle VK, některé plochy stávající vozovky s cementobetonovým krytem, tl. podkladu 170 mm							
4.	SP 113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy	m2	83,0	375,00	31 125	
Výkaz výměr: 83,0; dle VK, některé plochy stávající vozovky s cementobetonovým krytem, tl. cementobetonového krytu 200 mm							
5.	SP 113107226	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 450 mm Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného se štěten	m2	791,0	85,00	67 235	
Výkaz výměr: 791,0; dle VK, pod krytem ze zahliněného štrčku							
6.	SP 113154111	Frézování živčného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Plný popis: Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	10,0	175,00	1 750	
Výkaz výměr: 2*(10,0*0,5); dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, celková tloušťka frézování 60 mm (plus dalších 50 mm na celkových 110 mm - následující položka)							
7.	SP 113154113	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Plný popis: Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	5,0	175,00	875	
Výkaz výměr: 10,0*0,5; dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, spolu s předchozí položkou je to celkem 110 mm							
8.	SP 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	281,0	65,00	18 265	
Výkaz výměr: 281,0; dle VK							
9.	SP 122101401	Vykopávky v zemi na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 Plný popis: Vykopávky v zemi na suchu s přehazem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	40,53	100,00	4 053	
Výkaz výměr: 40,530; naložení zeminy na mezideponii na dopravní prostředek							
10.	SP 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných proflech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	108,5	170,00	18 445	
Výkaz výměr: 86,0*0,70; dle VK, pro kuř vozovky, předpoklad 70 % tř. 3 a 30 % tř. 4 230,0*0,30*0,70; dle VK, pro případnou sanaci o tloušťce 30 cm, ditto							
11.	SP 122202209	Příplatek k odkopávám a prokopávám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	108,5	20,00	2 170	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lep</p>							
12.	SP	122302201		108,5			
<p>Výkaz výměr: 108,500*1,00; předpokládaná 100% lepihost, fakturace dle skutečnosti</p>							
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 4	m ³	46,5	200,00	9 300	
<p>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m³</p>							
<p>Výkaz výměr: 86,0*0,30; dle VK, pro kufr vozovky, předpoklad 70 % tř. 3 a 30 % tř. 4</p>							
13.	SP	122302209		25,8			
<p>230,0*0,30*0,30; dle VK, pro případnou sanaci o tloušťce 30 cm, dtto</p>							
		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m ³	46,5	40,00	1 860	
<p>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lep</p>							
<p>Výkaz výměr: 46,500*1,00; předpokládaná 100% lepihost, fakturace dle skutečnosti</p>							
14.	SP	132201101		50,85	350,00	17 798	
<p>Plný popis: Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m³</p>							
<p>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m³</p>							
<p>Výkaz výměr: 157,0*0,50*0,60; pro drenážní žebro, převod z m na m³</p>							
15.	SP	132201109		47,1	75,00	3 814	
<p>50,0*0,25*0,30; RUČNÍ hloubení rýhy na TK žlaby - ochrana stávajících IS, převod z m na m³</p>							
		Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	50,85	75,00	3 814	
<p>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3</p>							
<p>Výkaz výměr: 50,850*1,00; předpokládaná 100% lepihost, fakturace dle skutečnosti</p>							
16.	SP	133201101		50,85	350,00	1 339	
<p>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m³</p>							
<p>Výkaz výměr: 1*(1,5*1,5*(1,5+0,2)); pro vsakovací objekt - 1,5 x 1,5 x 1,5 m (+0,2 m pro zásep)</p>							
17.	SP	133201109		3,825	75,00	287	
<p>Příplatek za lepihost v hloubení šachet v hornině tř. 3</p>							
<p>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3</p>							
<p>Výkaz výměr: 3,825*1,00; předpokládaná 100% lepihost, fakturace dle skutečnosti</p>							
18.	SP	122202201		81,06	85,00	6 890	
<p>Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p>							
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m</p>							
<p>Výkaz výměr: 40,530; odvoz zeminy na mezideponii</p>							
19.	SP	162701105		40,53	250,00	42 286	
<p>40,530; odvoz zeminy z mezideponie na místo uložení</p>							
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p>							
<p>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</p>							
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0</p>							
<p>Výkaz výměr: 108,500+46,500; odkopávky a prokopávky</p>							
20.	SP	162701109		169,145	17,00	2 875	
<p>50,850; hloubení rýh</p>							
<p>3,825; hloubení šachet</p>							
<p>-40,530; odpočet zeminy určené ke zpětnému použití</p>							
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m</p>							
<p>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně</p>							
21.	SP	174101101		169,145	275,00	11 146	
<p>Výkaz výměr: (11-10)*169,145; odvoz na skládku libčice nad Vltavou (pískovna) ve vzdálenosti 11 km od místa stavby</p>							
<p>Plný popis: Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</p>							
<p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách</p>							
<p>Výkaz výměr: 33,0; dle VK</p>							
<p>1*(1,5*1,5*0,2); zásep vsakovacího objektu - rozměr nadloží 1,5 x 1,5 x 0,2 m</p>							
<p>345,0*0,02; zásep podél obrubníků, použita výkopová zemina, převod z m na m³</p>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
22.	SP 181101102	1,0*0,4*(0,8-0,10-0,25); převod z m na m ³ , přípojka žlabu do vsakovacího objektu Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Plný popis: Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů(1) v zářezech, (2) na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Výkaz výměr: 886,5; dle VK 345,0*0,60; pod obrubníkem, převoz z m na m ²	m ²	0,18 1 093,5	20,00	21 870	
23.	SP 121103111	11: Přípravné práce Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m ³	19,3	250,00	4 825	9 978
24.	SP 162701105	Výkaz výměr: 193,0*0,10; dle VK, převod z m ² na m ³ , travnatý dm, odvoz na skládku (kompostárnu) Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 0	m ³	19,3	267,00	5 153	
25.	SP 181006113	Výkaz výměr: 19,300; skrývka zeminy skládky Uholičky, z místa stavby 7 km 18: Sadové úpravy Rozproštění zemín tří vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 Plný popis: Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m ²	212,0	25,00	5 300	38 394
26.	H 001 10002 X	Výkaz výměr: 212,0; dle VK, nakupovaná zemina Zemina schopná zúrodnění Plný popis:	m ³	212,0 42,4	450,00	19 080	
27.	SP 183405211	Výkaz výměr: 212,0*0,20; převod z m ² na m ³ Výsev trávníku hydroosevem na ornici Plný popis: Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m ²	42,4 212,0	25,00	5 300	
28.	H 00572474	Výkaz výměr: 212,0; dle VK Osivo směs travní krajinná - svahová Plný popis:	kg	212,0 6,616	500,00	3 308	
29.	SP 185804312	Výkaz výměr: 212,000*0,03*1,03*1,01; 0,03 kg/m ² , 3 % na dooseť, 1 % ztrátě Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ² Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	6,616 6,36	350,00	2 226	
30.	SP 111104111	Výkaz výměr: 212,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m ² , trojí zaliti Pokosení trávníku parterového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Plný popis: Pokosení trávníku parterového v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	6,36 212,0	15,00	3 180	
31.	SP 211531111	Výkaz výměr: 212,000 20: Základy Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výkaz výměr: 1*(1,0*1,0*1,5); pomocně pro vsakovací objekt - 1,0 x 1,0 x 1,5 m	m ³	1,5	1 250,00	1 875	73 355

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
32.	SP	211971110 Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamí šikmými o sklonu do 1:2 Výkaz výměr: 157,0*(0,50+0,60+0,50+0,60); pro drenážní žebro, převod z m na m ² 1*(1,0*1,0+2*(1,0+1,0+1,0)*1,5); pro vsakovací objekt 1,0 x 1,0 x 1,5 m, spodek a vršek plus boky	m ²	353,4	20,00	7 068	
33.	H	69366051 Plný popis: Textilité 200 g/m ² do š 8,8 m	m ²	378,491	25,00	9 462	
34.	SP	212752312 Plný popis: Výkaz výměr: 353,400*1,05*1,02; 5 % na přesahy, 2 % ztratné Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop z trubek plastových tuhých SN 8 D	m	157,0	350,00	54 950	
35.	SP	388129110 Plný popis: Výkaz výměr: 157,0; dle VK; pro drenážní žebro, rozměry rýhy 0,50 x 0,60 m! 30: Svislé konstrukce Montáž žb dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotnosti do 0,25 t	kus	50,0	125,00	6 250	21 905
36.	H	59213100 Plný popis: Výkaz výměr: 50,0; 1 bm žlabu = 1 kus žlabu, klasický tvar U - srovnatelná položka včetně montáže poklopů, budou-li použity, avšak předpokládá se montáž dnem vzhůru (bez poklopů), ale když to půjde, tak klasicky dnem dolů a použít poklapy Žlab kabelový betonový 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	50,5	240,00	12 120	
37.	H	59213343 Plný popis: Výkaz výměr: 50,0*1,01; 1 bm žlabu = 1 kus žlabu, ztratné 1 % Poklop kabelového žlabu 50x16x5 cm	kus	101,0	35,00	3 535	
38.	SP	434121426 Plný popis: Výkaz výměr: 101,0; 1 bm žlabu = 2 kusy poklopů žlabu, montáž zahrnuta v ceně montáže žlabů ztratné 1 % 40: Vodotěsné konstrukce Osazení žb schodišťových stupňů na desku dřevných	m	2,0	850,00	1 700	17 710
39.	SP	451575111 Plný popis: Výkaz výměr: 2,0; dle VK, výšková úprava stávajících schodišťových stupňů u domu čp. 133 - zvýšení o 5 cm; vybourání v kap. 96 Podkladní vrstva tl. do 250 mm ze šterkopísku	m ³	0,1	1 250,00	125	
40.	SP	45231131 Plný popis: Výkaz výměr: 0,1; 0,1 Podkladní desky z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	0,04	5 000,00	200	
41.	SP	45797111 Plný popis: Výkaz výměr: 0,04; 0,04 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m ²	230,0	20,00	4 600	
42.	H	69366058 Plný popis: Výkaz výměr: 230,0; pro případnou sanaci Textilité 500 g/m ² do š 8,8 m	m ²	246,33	45,00	11 085	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Výkaz výměr: 230,000*1,05*1,02; 5 % na přesahy, 2 % ztratné		246,33			
43.	SP 564851111	50: Komunikace Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 228,5	177,00	217 445	1 245 855
		Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
44.	SP 564871111	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka, ŠD 0/63 2*230,0; pro případnou sanaci, předpokládá se celková tl. 300 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	168,0	285,00	47 880	
		Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
45.	SP 564962111	Výkaz výměr: 50,0; dle VK, vozovka sjezdů, ŠD 0/63 118,0; dle VK, plochy s vegetační dlažbou, ŠD 0/63 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	768,5	390,00	299 715	
		Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
46.	SP 565155121	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	773,5	434,00	335 699	
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
47.	SP 573111111	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka 10,0*0,5; dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, převod z m na m2 Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	773,5	18,00	13 923	
		Plný popis: Postřík živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
48.	SP 573231111	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka 10,0*0,5; dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, převod z m na m2 Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	773,5	19,00	14 697	
		Plný popis: Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
49.	SP 577134121	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka 10,0*0,5; dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, převod z m na m2 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	773,5	256,00	198 016	
		Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. l, po zhutnění tl. 40 mm					
50.	SP 596212210	Výkaz výměr: 768,5; dle VK, vozovka 10,0*0,5; dle VK, oprava stávajícího asfaltového krytu v místě napojení, převod z m na m2 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,0	330,00	16 500	
		Plný popis: Kladení zámkových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním hutněním vibrováním a se smetením přebyte					
51.	H 59245311	Výkaz výměr: 50,0; dle VK, vozovka sjezdů Dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	51,5	375,00	19 313	
		Plný popis:					
52.	SP 596412212	Výkaz výměr: 50,000*1,03; ztratné 3 % Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	118,0	280,00	33 040	
		Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 n					
53.	H 59228229	Výkaz výměr: 118,0; dle VK, plochy s vegetační dlažbou, ŠD 0/63 Dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm	kus	506,417	98,00	49 629	

Poř. Typ	Kód	Popis	MU	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:							
Výkaz výměr: 118.0/(0.60*0.40)*1.03; převod na kusy, ztratné 3 %							
506,417							
80: Trubní vedení							
54.	SP	831263195	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,0	2 000,00	21 450
Plný popis: Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám zařízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300							
55.	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	1,0	1 250,00	1 250
Plný popis: Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200							
56.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,0	2 350,00	9 400
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu							
Výkaz výměr: 4; dle VK, je požadováno STROJNÍ vyrovnání - případné dotazy k této technologii budou zodpovězeny během zadávacího řízení							
57.	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,0	990,00	7 920
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur							
Výkaz výměr: 8; dle VK, je požadováno STROJNÍ vyrovnání - případné dotazy k této technologii budou zodpovězeny během zadávacího řízení							
58.	SP	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	0,251	3 500,00	880
Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15							
Výkaz výměr: 1,0*(2*pi*0,20)*0,20; obetonování přípojky v tl. 0,20 m, převod z m na m ³							
0,251							
90: Ostatní konstrukce a práce							
59.	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,0	240,00	480
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzoly							
Výkaz výměr: 2; dle VK							
60.	H	40444113	Značka svislá reflexní zákazová B AL-3M 700 mm	kus	2,0	2 500,00	5 000
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,000; B 28 „Zákaz zastavení“							
61.	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,0	900,00	1 800
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky							
Výkaz výměr: 2; dle VK							
62.	H	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,0	850,00	1 700
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,000							
63.	H	40445253	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,0	25,00	50
Plný popis:							
Výkaz výměr: 2,000							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
64.	SP 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	345,0	350,00	120 750	
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého též							
65.	H 59217490	Obrubník betonový chodníkový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	345,0 348,45	140,00	48 783	
Výkaz výměr: 345,0; dle VK, rozměr 100/250/1000, včetně oblouků							
66.	SP 919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	16,0	100,00	1 600	
Plný popis: Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 30 mm							
67.	SP 919121222	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	16,0	125,00	2 000	
Plný popis: Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm							
68.	SP 919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	6,0	75,00	450	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm							
69.	SP 919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	10,0	90,00	900	
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm							
70.	SP 919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,0	75,00	750	
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
71.	SP 919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,0	75,00	450	
Plný popis: Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm							
72.	SP 935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	6,0	8 000,00	48 000	
Plný popis: Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonovaným rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %							
Výkaz výměr: 6,0; dle VK, betonový štěrbinový žlab DN 200 mm							
73.	SP 963014949	Bourání prefabrikovaných žb schodnic	m	2,0	250,00	500	121 946
Plný popis: Bourání železobetonových schodnic prefabrikovaných jakékoliv délky							
74.	SP 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	471,97	60,00	28 318	
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km očištění, osazení zpět v kap. 40							
Výkaz výměr: 7,680+19,920+442,960; podkladní vrstvy z kameniva odvoz na skládku 0,770+0,640; vyfrézovaná živice odvoz na recyklační základnu							
75.	SP 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 732,39	12,00	56 789	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
<p>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>Výkaz výměr: (11-1)*(7,680+19,920+442,960); podkladní vrstvy z kameniva odvoz na skládku Libčice nad Vltavou (pískovna) ve vzdálenosti 11 km od místa stavby (20-1)*(0,770+0,640); vyfrézovaná živice</p> <p>odvoz na recyklační základnu ve vzdálenosti 20 km od místa stavby</p>							
76.	SP	997221561	t	105,025	80,00	8 402	
<p>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>Výkaz výměr: 5,920+41,500; betonový podklad nebo kryt vozovky 57,605; betonové obrubníky odvoz na recyklační základnu</p>							
77.	SP	997221569	t	1 995,475	14,00	27 937	
<p>Plný popis: Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>Výkaz výměr: (20-1)*(5,920+41,500); betonový podklad nebo kryt vozovky (20-1)*57,605; betonové obrubníky odvoz na recyklační základnu ve vzdálenosti 20 km od místa stavby</p>							
78.	SP	171201211	t	371,61	240,00	89 186	219 882
<p>97: Poplatky za likvidaci odpadů</p> <p>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>Výkaz výměr: 169,145*2,1; převod z m3 na tuny 19,300*0,85; převod z m3 na tuny, skryvka z kap. 11 (travnatý drn)</p>							
79.	SP	979098201	t	105,025	250,00	26 256	
<p>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</p> <p>Výkaz výměr: 5,920+41,500; betonový podklad nebo kryt vozovky 57,605; betonové obrubníky</p>							
80.	SP	979099145	t	1,41	650,00	917	
<p>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z osfaltových povrchů</p> <p>Výkaz výměr: 0,770+0,640; vyfrézovaná živice</p>							
81.	SP	979099155	t	470,56	220,00	103 523	
<p>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</p> <p>Výkaz výměr: 7,680+19,920+442,960; podkladní vrstvy z kameniva</p>							
82.	SP	998225111	t	1 268,665	25,00	31 717	31 717
<p>99: Přesun hmot</p> <p>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</p>							
83.	ON	012103000	KPL	1,0	3 000,00	3 000	49 000
<p>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</p> <p>Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou</p>							
84.	ON	012203000	KPL	1,0	10 000,00	10 000	10 000
<p>Plný popis: Geodetické práce při provádění stavby</p>							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby							
85.	ON	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,0	5 000,00	5 000	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby							
86.	ON	013274000 Pasportizace objektu před započítáním prací	KPL	1,0	2 000,00	2 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na pasportizaci objektů dotčených stavbou před jejím započítáním.							
87.	ON	030001000 Zařízení staveniště	KPL	1,0	2 000,00	2 000	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
88.	ON	034503000 Informační tabule na staveništi	KUS	2,0	1 000,00	2 000	
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule							
89.	ON	043134000 Zkoušky zatěžovací	KPL	1,0	10 000,00	10 000	
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zatěžovací							
90.	ON	072002000 Silniční provoz	KPL	1,0	15 000,00	15 000	
Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz							

Oprava ulice Za Sokolovnou - Statenice

SO 01 Komunikace

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ČINNOST	DOBA TRVÁNÍ	TERMÍN PROHLÍDKY
Zemní práce v trase komunikace včetně provedení podélné drenáže	20 dní průběžně	Kontrolní dny 1 x týdně
Přejímka pláň komunikace a drenáže TDI – kontrola hutnění		
Pokládka ochranné vrstvy konstrukce vozovky ze štěrku včetně odvodňovacího žlabu a pokládka vrstvy štěrku pro konstrukci sjezdů a štěrku pod vegetační dlažbu – kontrola hutnění		
Osazení betonových obrubníků vozovky do betonového lože	7 dní	
Pokládka podkladní vrstvy konstrukce vozovky MZK – kontrola hutnění a rovinatosti	2 dny	1 x při předání výsledků zkoušek
Pokládka podkladní vrstvy krytu konstrukce vozovky z ACP – kontrola hutnění a rovinatosti	1 den	1 x při předání výsledků zkoušek
Pokládka obrusné vrstvy krytu konstrukce vozovky z asfaltového betonu	1 den	1 x při předání výsledků zkoušek
Pokládka betonové zámkové dlažby sjezdů, chodníkové plochy a vegetační dlažby	5 dní	V rámci kontrolního dne stavby
Čisté terénní úpravy podél obrubníků ke stávajícímu terénu	1 den	V rámci kontrolního dne stavby
Osazení definitivního dopravního značení	1 den	Závěrečná přejímka

Harmonogram prací

Celková doba realizace:

40 dnů

Casový harmonogram

práce budou probíhat v celé délce komunikace souběžně

zemní práce

2 týdny

podkladní vrstvy a obruby

4 týdny

Definitivní povrchy

2,5 týdne

Dokončovací práce:

1 týden

Finanční harmonogram:

30 dnů realizace:


60 % nákladů

40 dnů realizace:

100 % nákladů

Struktura výrobního procesu

dny



Bouráci a zemní práce

Podkladní vrstvy + obruby

Definitivní povrchy - dlažby, asfalty

Dokončovací práce

Zkoušky a revize

Únosnost pláně:

10 - 14 den - zatěžovací zkoušky 2 ks

COMMATEL-Uher, s.r.o.

Statkova 922/44, 149 00 Praha 4

IČ: 27092348 DIČ: CZ27092348

-08-

**POJISTKA
K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2936837543
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK**

COMMATEL - UHER, s. r. o.
Kralupská 393
252 62 Statenice

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6
Pojistník: COMMATEL - UHER, s. r. o.
 Staňkova 922/44, 149 00, Praha 4 - Háje
 Rodné číslo / IČ: 27092348
Pojištěný: COMMATEL - UHER, s. r. o.
 Staňkova 922/44, 149 00, Praha 4 - Háje
Počátek pojištění: 11.10.2018
Konec pojištění: 11.10.2020 s automatickým prodlužováním
Změna platná od: 04.05.2020, dodatek číslo 001
Pojistná smlouva uzavřena: 01.11.2018

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost

**Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísl.,
oprávnění v příloze návrhu**

Základní pojištění - územní platnost ČR

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO

Limit plnění: **20. 000. 000, - Kč** Spoluúčast: **1. 000, - Kč**

Dodatková pojištění:

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) -
územní platnost ČR

Sublimit plnění: **500. 000, - Kč** Spoluúčast: **1. 000, - Kč**

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 30.04.2020



Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

**POJISTKA
K POJISTNÉ SMLouvĚ Č. 2936837543
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK**

Odpovědnost za finanční škodu (04) - územní platnost ČR

Sublimit plnění: **1. 000. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku -
demontáž (10), územní platnost ČR

Sublimit plnění: **1. 000. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Roční pojistné celkem

56. 040, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírážek

9. 562, - Kč

Způsob placení: čtvrtletně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

11.01., 11.04., 11.07. a 11.10. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14, definující pojistnou událost a pojistné nebezpečí

Zprostředkovatel:

Ivana Vazačová, ivana.vazacova@obchod.uniqa.cz

Infolinka UNIQA:

488 125 125

Praha, 30.04.2020



Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

**POJISTKA
K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2936837543
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK**

COMMATEL - UHER, s. r. o.
Kralupská 393
252 62 Statenice

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6
Pojistník: COMMATEL - UHER, s. r. o.
Staňkova 922/44, 149 00, Praha 4 - Háje
Rodné číslo / IČ: 27092348
Pojištěný: COMMATEL - UHER, s. r. o.
Staňkova 922/44, 149 00, Praha 4 - Háje

Počátek pojištění: 11.10.2018
Konec pojištění: 11.10.2020 s automatickým prodlužováním
Změna platná od: 04.05.2020, dodatek číslo 001
Pojistná smlouva uzavřena: 01.11.2018

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost

**Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísl.,
oprávnění v příloze návrhu**

Základní pojištění - územní platnost ČR

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: ANO

Limit plnění: **20. 000. 000, - Kč** Spoluúčast: **1. 000, - Kč**

Dodatková pojištění:

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) -

územní platnost ČR

Sublimit plnění: **500. 000, - Kč** Spoluúčast: **1. 000, - Kč**

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 30.04.2020



Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

**POJISTKA
K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2936837543
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK**

Odpovědnost za finanční škodu (04) - územní platnost ČR

Sublimit plnění: **1. 000. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku -
demontáž (10), územní platnost ČR

Sublimit plnění: **1. 000. 000**, - Kč

Spoluúčast:

1. 000, - Kč

Roční pojistné celkem

56. 040, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírážek

9. 562, - Kč

Způsob placení: čtvrtletně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

11.01., 11.04., 11.07. a 11.10. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14, definující pojistnou událost a pojistné nebezpečí

Zprostředkovatel:

Ivana Vazačová, ivana.vazacova@obchod.uniqa.cz

Infolinka UNIQA:

488 125 125

Praha, 30.04.2020



Ing. Lucie Urváková
místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.