


- Příprava opravy podlahy nad klenbou:**
- Odstranění náletové zeleně na celé ploše bašty - kořeny dřevin způsobují poruchu izolace a zatékání do klenby
  - Odstranění vrstev podlahy až na rub klenby
- Provedení nové skladby podlahy nad klenbou:**
- Pískovcové desky s broušeným povrchem nestejných rozměrů 400x500
  - 400x700 tl. 50-70mm
  - Spárování flexibilní maltou pro kamenné desky
  - Ložná malta - vápenná s přidáním max 10% cementu v tl. 50mm
  - Stabilizovaný vápenopískový násyp s přísadou max. 10% cementu v tl. 70mm
  - Separální geotextilie
  - Bentonitové rohože 2x30mm - tvořící vodotěsnou izolaci střechy při stěně sýpky provést překrytí spáry olověným plechem na stěnu, lemování pod omítku
  - Spádový násyp na klebu z pěnového skla v tl. 50-500mm
  - Sanace klenby - oprava případných prasklin, spárování a zamáznutí rubu klenby váp. maltou v tl. 30-70mm



- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
  - NOVÉ PŘÍČKY Z DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ ZDIVO A PRVKY

**DÍLČÍ ETAPA - OPRAVA BAŠTY 3-2024**

ČÁST PROJEKTU	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI	<div><div>Projektový atelier Ing.arch.Jarkovský Tel.: +420 602 426 053 Oboje 2269, 412 01 Litoměřice E-mail: jiri@arch-jarkovsky.cz</div></div>	
<b>D.1.1.b</b>	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ		
			Ing.arch.VLADIMÍR ŘÍMAL		
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO: Budyně nad Ohří	STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Roudnice n/L		
INVESTOR:	Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří				
AKCE :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ <b>HRAD Č.P.1, BUDYNĚ NAD OHŘÍ</b> <b>Kulturní centrum v bývalém špýcharu</b>			FORMÁT	6 x A4
				MĚŘÍTKO	1: 50
				DATUM	03/2024
				ÚČEL	DSP
				ČÍS.ZAK.	10/2017
OBSAH :	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
ČÁST :	<b>NÁVRH: 2.NP – SPOLEČENSKÝ SÁL</b>			<b>3</b>	