



POZNÁMKA:

- obnova jednotlivých částí povrchu obvodového zdiva bude provedena konzervačně restaurátorskou metodou, poškozené části budou zpevněny a fixovány, nebudou odstraněny poškozené plochy
- nové omítky na historickém zdivu budou svým charakterem a strukturou vycházet z dochovaných historických vzorů, nebudou používány hotové pytlivé směsi zdicích malt a omítek
- barevnost bude navazovat na původní provedení historických omítek - barevná retuš a fixace bude provedena až v další etapě

LEGENDA MATERIÁLU

- ZDVO STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ PŘÍČKY Z DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDVO A PRVKY

- Poruchy klenby - statické praskliny a vyplavené spáry cihel budou sanovány - zpevnění použitím dřevěných klímků z tvrdého dřeva, injektáž trhlín vápennou maltou, spárování váp. aktivovanou maltou
- omítka stěn a klenby ručně gletovaná podle vzoru dochovaných omítek
- dochované části omítky budou restaurovány
- rozsah nových a restaurovaných omítek bude upřesněn po odhalení náspy



DÍLČÍ ETAPA - OPRAVA BAŠTY 3-2024

ČÁST PROJEKTU	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI
D.1.1.b	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ Ing.arch.VLADIMÍR ŘÍMAL
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO: Budyně nad Ohří	STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Roudnice n/L
INVESTOR:	Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří		
AKCE :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HRAD Č.P.1, BUDYNĚ NAD OHŘÍ Kulturní centrum v bývalém špýcharu		
OBSAH :	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		
ČÁST :	NÁVRH: 1.NP – RESTAURACE		
FORMAT	6 x A4	MĚŘÍTKO	1: 50
DATUM	03/2024	ÚČEL	DSP
ČÍS.ZAK.	10/2017	Č.VÝKR.	PARE Č.
			2