



- Očištění zdiva tlakovou vodou s regulovaným tlakem, odstranění mechu a uvolněné malty ze spár v poškozených místech - do hl.40mm
- Provést spárování vápennou aktivovanou maltou s utažením do líce kamene



DÍLČÍ ETAPA - OPRAVA BAŠTY 3-2024

ČÁST PROJEKTU	AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVALI	<div><div>Projektový atelier Ing. arch. Jarkovský Tel. : +420 602 426 053 Odboje 2269, 412 01 Litoměřice E-mail : jir@arch-jarkovsky.cz</div></div>	
D.1.1.b	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ		Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ		
				Ing.arch.VLADIMÍR ŘÍMAL		
KRAJ:	Ústecký	MĚSTO: Budyně nad Ohří	STAVEBNÍ ÚŘAD: MěÚ Roudnice n/L			
INVESTOR:	Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří				FORMÁT	2 x A4
AKCE :	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ HRAD Č.P.1, BUDYNĚ NAD OHŘÍ Kulturní centrum v bývalém špýcharu				MĚŘÍTKO	1: 100
					DATUM	03/2024
					ÚČEL	DSP
					ČÍS.ZAK.	10/2017
OBSAH :	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
ČÁST :	NÁVRH: POHLED SEVEROVÝCHODNÍ					