

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Zadávací řízení (druh): podlimitní veřejná zakázka

Předmět (název) veřejné zakázky:

Zametací vůz

Zadavatel:

Technické služby města Pelhřimova, p.o.,

Myslotínská 1740

Pelhřimov

IČO: 49056689

zastoupené Ing. Evou Hamřlovou, ředitelkou

Výzva byla vyvěšena na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2023-015089 a evidenčním číslem zakázky Z2023-015089 a byla uveřejněna na profilu zadavatele a na stránkách zadavatele www.tspe.cz

Pro příjem nabídek byla zakázka vytvořena v systému NEN pod číslem N006-23-V00010053

1. Komise pro otevírání a hodnocení nabídek

Zadavatel jmenoval tyto členy komise (a náhradníky):

1. Zdeněk Jaroš, (Mgr.Karel Kratochvíl)
2. Ing. Vojtěch adamovský (Petr Mazanec)
3. Zdeňka Lišková (Jaroslav Záběhlík, Dis.)
4. Ing. Miloslav Záboj (ing. Aleš Pokorný)
5. Jaromír Kylsán (Romana Kohoutová)

2. Program jednání

Rozhodnutí o námitce firma Hanes s.r.o.

- Zadavatel obdržel dne 5.června 2023 Námitku proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky od firmy Hanes s.r.o., IČO:26131919, která v hodnocení skončila na druhém místě. Stěžovatel napadá nabídku podanou vítězem veřejné zakázky firmou Kärcher s.r.o.- viz. Příloha č.1 tohoto zápisu.
- Zadavatel dne 6.června zaslal firmě Kärcher s.r.o. e-mailem na adresu jan.dzur@karcher.com Žádost o vysvětlení a Čestné prohlášení – viz příloha č.2
- Zadavatel dne 6.června a 7.června 2023 obdržel e-mailem reakce na námitku, ve které jsou ze strany vítězného uchazeče vysvětleny napadené údaje. – viz Příloha 3
- Průběh komunikace byl odeslán 7.června 2023 všem členům komise a bylo svoláno toto jednání.

3. Rozhodnutí komise

Komise se jednoznačně usnesla, že vysvětlení firmy Kärcher s.r.o. jsou neuspokojivá a že firma ve své nabídce z 10.5.2023 uvedla nepravdivé údaje a doporučuje zadavateli vyloučit firmu

Kärcher s.r.o., IČ: 26131919 z podlimitní veřejné zakázky „Zametací vůz“ dle §48, odst.2, písm.c)

§ 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení

(2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

- a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,
- b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46, nebo
- c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

Příloha č.1 - Námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Příloha č.2 - Dopis Zadavatele firmě Kärcher s.r.o. o vysvětlení


Příloha č.3 - Reakce firmy Kärcher s.r.o. z 6.6 a 7.6.2023

Podpisy členů hodnotící komise:


1. Ing. Vojtěch Adamovský

.....


2. Zdeněk Jaroš

.....



3. Zdeňka Lišková


.....


4. Jaromír Kysán

.....


5. Ing. Miloslav Zábaj

.....


 s. r. o.	
	Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace Ing. Eva Hamrlová, ředitelka Myslotínská 1740 393 01 Pelhřimov

VĚC: Námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Stěžovatel: HANES s.r.o., IČ: 26131919
(dále jen „stěžovatel“ jako uchazeč uvedeného zadávacího řízení)

Zadavatel: Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace, IČ: 49056689
se sídlem: Myslotínská 1740, CZ 393 01 Pelhřimov
(dále jen „zadavatel“)

Veřejná zakázka: **„Zametací vůz“**, vyhlášená v souladu s §6 a § 26 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

Vážený zadavatelí,

Stěžovatel, HANES s.r.o., je uchazečem, který má zájem o získání veřejné zakázky s názvem: „Zametací vůz“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-23-V00010053um

Datum uveřejnění dne 21.04.2023.


Z rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 29. 05. 2023, které nám zadavatel doručil 30.5.2023, se stěžovatel, dozvěděl, že v rámci hodnocení výše uvedené veřejné zakázky, byla zadavatelem jako nejvhodnější nabídka vybrána nabídka uchazeče Kärcher spol. s r.o., Modletice 193, CZ 25101 Modletice, IČ: 48535761.

Stěžovatel se, v souladu se zadávacími podmínkami, uvedenými v příslušné zadávací dokumentaci, domnívá, že uchazeč Kärcher spol. s r.o., uvedl v rámci podání své nabídky zavádějící / nepravdivé informace a skutečnosti, které tak uvedly zadavatele v omyl a měly za důsledek, připuštění tohoto uchazeče do elektronické aukce a následný výběr nabídky uchazeče, který dle veřejně dostupných informací nesplňuje podmínky zadavatele a to v níže uvedených bodech:

Požadavky zadavatele uvedené v příslušné zadávací dokumentaci příloha ZD zametací vůz – Příloha č 1 „Technická specifikace zametacího vozu“

- 1) ZÁKLADNÍ PARAMETRY, ROZMĚRY,
Požadavek: Provozní hmotnost stroje max. 2700 Kg

Provozní hmotnost zametacího vozidla Kärcher MC250 = 3800 Kg!

 office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojírenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz sídlo: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5	1 - 2
Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984	IC: 26131919, DIC: CZ 26131919

- 2) ZÁKLADNÍ PARAMETRY, ROZMĚRY,
Požadavek: Nejvyšší technicky přípustná hmotnost max. 5000 Kg

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla Kärcher MC250 = 6000 Kg!

- 3) ZÁSOBNÍK, SACÍ A ZAMETACÍ ÚSTROJÍ
Požadavek: Sací hubice umístěná za přední nápravou o šířce min. 650mm

Sací hubice vozidla Kärcher MC250 je umístěná před pření nápravou!

- 4) VODA, VODNÍ SYSTÉMY
Požadavek: Objem nádrže čisté skrápěcí vody min. 250 l

Objem nádrže čisté skrápěcí vody vozidla Kärcher MC250 je pouze 200 l!

- 5) VODA, VODNÍ SYSTÉMY
Požadavek: Systém recirkulace použité vody s přídavnou nádrží v o objemu min. 150l

Systém recirkulace použité vody s přídavnou nádrží vozidla Kärcher MC250 je pouze 120 l!

Tyto parametry si lze ověřit na veřejném webu uchazeče/výrobce vozidla Kärcher MC250,
odkaz: <https://www.kaercher-municipal.com/en/mc-250#section0>

Opis technických parametřů stroje / Data Sheet MC250 EURO 6 lze stáhnout,

odkaz: https://www.kaercher-municipal.com/fileadmin/user_upload/max-holder.com/Fahrzeuge/Fahrzeugprogramm_Kommunale_Kehrmaschinen/Kaercher_MC_250/Technische_Daten/14422602_MC_250_EURO6_Produktdatenblatt_DE_20220512.pdf.pdf

Domníváme se, že postup uchazeče, který uvedl v nabídce nepravdivé údaje, nepodal nabídku v souladu s dodržováním zásad transparentnosti a přiměřenosti a tudíž v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb.. Následné vyhodnocení takovéto nabídky je tudíž v rozporu s výše uvedeným zákonem.

Díky uvedení nepravdivých informací uchazeče Kärcher spol. s r.o., byl tento uchazeč neoprávněně připuštěn do elektronické aukce. V následném postupu vyhodnocení nabídek zadavatelem, byla naše společnost coby uchazeč poškozena a byla jí znemožněna realizace veřejné zakázky v hodnotě v elektronické aukci na částku 3.037.000,- Kč bez DPH.

V souladu s § 241 se domáháme, aby tuto námitku zadavatel vzal v potaz, prověřil uvedené skutečnosti, a při zjištění skutečnosti, že uchazeč Kärcher spol. s r.o., Modletice 193, CZ 25101 Modletice, IČ: 48535761, uvedl nepravdivé informace ve své nabídce, tohoto uchazeče vyloučil z hodnocení a následně provedl nové hodnocení doručených nabídek.

S pozdravem

**Filip
Hachle**

Digitálně podepsal
Filip Hachle
Datum: 2023.06.05
15:36:45 +02'00'

.....
Filip Hachle – jedntel HANES s.r.o.

////: office & servis & ND & korespondenční adresa: Strojirenská 259, CZ 155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 220 190 610, fax: +420 220 190 620, info@hanes.cz, www.hanes.cz
sídl: U Albrechtova vrchu 1157/7, CZ 155 00 Praha 5

Registrace: HANES s.r.o. zapsána v Obchodním rejstříku, Městský soud Praha - oddíl C, vložka 72984

IC: 26131919, DIC: CZ 26131919

2 - 2

zaboj@tspe.cz

Od: zaboj@tspe.cz
Odesláno: úterý 6. června 2023 13:39
Komu: 'jan.dzur@karcher.cz'
Kopie: poptávky TSMP (poptávky TSMP); 'adamovsky@tspe.cz'; hamrlova@tspe.cz
Předmět: VZ - Zametací vůz
Přílohy: Žádost o vysvětlení Karcher.pdf; Čestné prohlášení.pdf

Důležitost: Vysoká


Dobrý den,

Zasíláme Vám Dopis ohledně vznesené námitky na Vaši nabídku ve Veřejné zakázce „Zametací vůz“.

Žádáme Vás o písemnou odpověď (vysvětlení) na dopis a v případě souhlasu o podepsání čestného prohlášení o platnosti parametrů. Termín : do 9.června 2023 do 12:00 na e-mail : poptavky@tspe.cz

Upozorňujeme Vás, že při předání vozidla budou veškeré technické parametry kontrolovány a v případě nesplnění budeme vozidlo nuceni odmítnout.

S pozdravem



ing. Miroslav Zábaj

správce informačních a komunikačních
technologií, investiční referent

Technické služby města Pelhřimov,

příspěvková organizace

Mystofínská 1740

39301 Pelhřimov

IČO 49056689

tel 565 323 138

mobil 724 782 822

Společnost Technické služby města Pelhřimova, p.o. tímto prohlašuje, že právní jednání učiněné tímto dokumentem je nezávazné, má pouze informativní charakter a nelze jej považovat za nabídku ve smyslu § 1731 zák.č. 89/2012 Sb. Výslovně pak protistranu upozorňuje, že toto jednání nesměřuje k založení jakéhokoliv smluvního obchodního vztahu ani nemůže takový vztah založit.



TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

příspěvková organizace IČO 49056689
Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov
Telefon: 565/323138-9, fax: 565325638

Kärcher s.r.o.
Milada Skutilová
Modletice 193
393 01 Modletice

číslo: VZ – Zametací vůz - Námitka proti rozhodnutí

Obdrželi jsme námitku proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení „Zametačící vůz“. V námitce bylo zpochybněno Vaše splnění některých námi požadovaných technických parametrů na základě veřejně dostupných údajů z internetových stránek Vaší společnosti:

<https://www.karcher.cz/cz/professional/komunalni-technika/komunalni-zametaci-stroje/mc-250-14422602.html>

<https://www.kaercher-municipal.com/en/mc-250#section0>

[https://www.kaercher-municipal.com/fileadmin/user_upload/max-](https://www.kaercher-municipal.com/fileadmin/user_upload/max-older.com/Fahrzeuge/Fahrzeugprogramm Kommunale Kehrmaschinen/Kaercher)

[older.com/Fahrzeuge/Fahrzeugprogramm Kommunale Kehrmaschinen/Kaercher](https://www.kaercher-municipal.com/fileadmin/user_upload/max-older.com/Fahrzeuge/Fahrzeugprogramm Kommunale Kehrmaschinen/Kaercher)

[IC 250/Technische Daten/](#)

[14422602 MC 250 EURO6 Produktdatenblatt DE 20220512.pdf.pdf](#)

Podlehná se o tyto parametry:

Parametr	Námi požadovaná hodnota	Vámi nabízená hodnota	Hodnota ze stránek Vaší společnosti
Provozní hmotnost stroje	max. 2700 kg	2685 kg	3800 Kg
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	max. 5000 kg	5000 kg	6000 kg
Sací hubice umístěná za přední nápravou o šířce	650 mm	825 mm	v textové nabídce uvedeno 800 mm a umístění před koly
Objem nádrže čisté skrápěcí vody	Min 250 l	270 l	200 l
Systém recirkulace použité vody s přídatnou nádrží v objemu	Min. 150 l	200 l	120 l

Žádáme Vás tímto o vysvětlení těchto rozdílů a v případě, že s námitkou nesouhlasíte podepsání Čestného prohlášení v příloze tohoto dopisu.

Pelhřimov 6.června 2023

Ing. Eva
Hamřlová

Digitálně podepsal
Ing. Eva Hamřlová
Datum: 2023.06.06
13:08:17 +02'00'

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Tímto čestně prohlašuji, že údaje mnou uvedené v nabídce veřejné zakázky „Zametací vůz“ z 10.května 2023 jsou uvedeny správně a nabízený stroj Kärcher MC 250 bez výhrad splňuje parametry požadované zadavatelem v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách (1-6) ze 14.dubna 2023.

Toto prohlášení podepisuji jako (jméno, příjmení a funkce oprávněného zástupce účastníka zadávacího řízení):

V Modleticích dne

.....
Milada Skutilová, jednatelka Kärcher spol. s.r.o.

zaboj@tspe.cz

Od: Jan Dzur <jan.dzur@karcher.com>
Odesláno: úterý 6. června 2023 14:24
Komu: zaboj@tspe.cz
Kopie: jan.dzur@karcher.cz; poptávky TSMP (poptávky TSMP); adamovsky@tspe.cz; hamrlova@tspe.cz
Předmět: Re: VZ - Zametací vůz

Dobrý den,

Dovolte mne prosím reagovat na váš e-mail:

Ano provozní hmotnost stroje souhlasí. Jak je uvedeno v parametrech Provozní hmotnost stroje, tedy považoval jsem za stroj nosič bez zametací nástavby (tu lze totiž snadno demontovat), považoval jsem tedy za správné zde uvést tuto váhu = 2685 Kg (jak je také uvedeno v nabídce). MC 250 máme v nabídkách jako nosič a dále jako zametací nástavbu, sypač, cisternu na vodu... váha zametací nástavby +1200 kg.

Ano Nejvyšší technicky přípustná hmotnost stroje je 6t, při maximálním naložení, zatížení. Uvedená požadovaná hmotnost do 5t je tedy při maximálním zatížení 83%. stroj disponuje měřením celkového zatížení / zatížení náprav, tedy mělo by být snadno zjistitelné aby nedocházelo k přetížení a tím i technickému zajištění maximálně přípustné požadované hmotnosti do 5t.

Ano sací hadice uvedena jak píšete v nabídce, tedy nabídnuté alternativní řešení požadovaných parametrů.

Ano zásobník na čistou vodu se skládá ze dvou nádob, nádoba na postřik trysek (kartáče, savice) 200l a 70l nádoba sloužící pro kalové čerpadlo (pro intenzivní zkrápění savice).

Dále je stroj vybaven prostorem v zásobníku na smetky (oddělený od prostoru na smetky mřížkou a prostorem ve dně nádoby) sloužící pro recyklační vodu (vodu zachycenou při zametání z prostředí) tato voda se pak přes další filtr dostává do výše uvedené oddělené recyklační nádoby s kalovým čerpadlem. Tedy v průběhu práce se v našem stroji z 2 zásobníků na čistou vodu postupně stane zásobník na recyklační, avšak proti nabízené konkurenci v tomto zásobníku je již zmiňované "kalové" čerpadlo, tedy jak zmíněná čistá tak znečištěná voda není do systému vpravována jen samospádem ale tlakově a to ještě ovlivnitelně na množství (ovládáním z kabiny).

Prosím tedy o odpověď zda takto nabízené technické detaily, které se domnívám že odpovídají, odpovídají i vašim požadavkům, potřebám, aby nedošlo v případě realizace ke zbytečným problémům a pochybnostem o kvalitě nabízené techniky Kärcher MC 250.

Děkuji moc,

s přáním pěkného odpoledne,

Jan Dzur

Manager for Municipal




Od: Jan Dzur <jan.dzur@karcher.com>
Odesláno: středa 7. června 2023 15:06
Komu: zaboj@tspe.cz
Kopie: poptávky TSmP (poptávky TSmP); adamovsky@tspe.cz; hamrlova@tspe.cz
Předmět: Re: VZ - Zametací vůz

Dobrý den,

ještě vám jsem schopen nabídnout alternativní řešení k nabízenému stroji kde jsem do výběrového řízení udal hodnotu u požadovaného: Objem nádrže čisté skrápěcí vody, uvedl 270 l s tím že jsem uvedl jak jsem tomuto parametru rozuměl a jak náš stroj má dvě nádrže, přičemž z jedné jsou zásobovány trysky (jak na kartáčích tak v savici) a z druhé pomocí jiného čerpadla jen savice.

Dokáži vám nabídnout alternativní řešení (samozřejmě za dodržení nabízené ceny/ ostatních technických parametrů) a to s dodáním dodatečné nádrže na vodu o celkovém objemu 190l (tedy celkový objem čisté vody pro skrápění tryskami by se tak navýší z původních 200l o 190l na celkový objem 390l), není to nějaké lokální dodělávání, ale přímo dovybavení z výroby! Níže přikládám obrázek z ceníku.

Additional tank fresh-water




Additional fresh water tank with a capacity of 190l mounted in the storage compartment of the waste container, incl. hose reel.
If the additional water tank is chosen, you can chose in addition the high-pressure-cleaner or automatic central lubrication.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den!

Jan Dzur

Manager for Municipal



Mobil: +420 725 804 236

Kärcher spol. s r.o.
Modletice 193
251 01 Modletice

út 6. 6. 2023 v 14:23 odesílatel Jan Dzur <jan.dzur@karcher.com> napsal:
Dobrý den,