



Zveřejněno na profilu zadavatele dne 16. 6. 2022

VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (3)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér

Údaje o zadavateli:

zadavatel: Obec Bolatice
sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
zastoupený: Mgr. Herbert Pavera
IČO: 002 99 847
profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/127a38a7-d8ae-4a9f-8457-6302fd19bd48>

Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: recte corporation s.r.o.
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO: 053 79 300
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz
datová schránka: zxhwt2n


Obec Bolatice, IČO 002 99 847, se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, zastoupená Mgr. Herbertem Paverou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-019664) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 23. 5. 2022.

Zadavatel obdržel od jednoho z účastníků zadávacího řízení elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá takto:

Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (5):


Dotaz č. 1:

6	nábytek list 2	Obkladový panel s háčky a botníkem	10	
---	----------------	---------------------------------------	----	--

6	Obkladový panel s háčky 	Rozměry: 1250/2050/205 mm, obklad stěny s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, police – RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)
---	--	---



18 | Obkladový panel s háčky,
lavicí a botníkem



Ve skici není zobrazen botník, ve vizualizaci také nevidíme, jedná se o chybu v popise zadání - tzn. bude **pouze věšáková stěna s háčky bez botníku** nebo má být nabídnuto ve stejném provedení jako prvek 18 (s lavicí a botníkem) - s rozměry dle zadání pro tento pokoj?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Obkladový panel s háčky- položka 6:

Položka 6 zůstává dle výpisu bez botníku – jednolůžkový pokoj nemusí mít botník jako položka 18. Po kontrole je třeba upozornit, že položka 72 má taktéž botník jako položka 18. Vizualizace vypovídají především o tvarech výrobků a nábytků a jejich architektonickém a materiálovém záměru v návrhu interiéru. Zde je vše v pořádku.

Dotaz č. 2:

18		Obkladový panel s háčky, lavicí a botníkem	7
----	--	--	---

Jaká je požadovaná barva čalounění - černá?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Všechny potahové materiály mají v dané kvalitativní řadě vždy výběr barev dostatečně široký. V příloze 00-Materiálové a barevné řešení *.pdf je popsán výběr barev architektonického řešení stavby domu a tomu by mělo odpovídat i čalounění včetně tmavě šedých univerzálních odstínů. Zadavatel nepředpokládá omezený výběr barev např. na 2 odstíny šedé. Je třeba brát v potaz, že před výrobou zhotovitelem nábytku bude vše vzorkováno v rámci autorského dozoru a odsouhlaseno autorem návrhu, který vše porovná s vizuálním záměrem projektu tak, aby byl vytvořen harmonický a funkční celek. Dílenská či výrobní dokumentace musí být před zahájením samotné výroby schválena autorským dozorem.

Dotaz č. 3:

33		Křeslo pečovatelské	27
----	--	---------------------	----

Jaká je požadovaná barva snímatelného čalounění - černá nebo krémová ?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Viz odpověď na dotaz č. 2

Dotaz č. 4:

		Židle , relax sezení a ostatní sezení s čalouněním - všeobecně	
--	--	--	--

Jaká je požadovaná barva čalounění - černá?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Viz odpověď na dotaz č. 2


Dotaz č. 5:

56

3-zásuvkový uzamykatelný kontejner 7

56

3-zásuvkový uzamykatelný kontejner



450/600/580 mm
Kontejner třízásuvkový, vnitřní zásuvky na pojizdech, centrální uzamykání, kontejner je mobilní na kolečkách, na kovových pojizdech s integrovaným tlumením kolečka pogumované s plátňičkou 4x – černé 2 ks s brzdou, 2 ks bez brzdy, celková výška 68 mm, průměr 50 mm, nosnost min 40 kg
materiál: laminové desky RAL 1013 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 sříbrná elox zaoblená, ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)



V popisu materiálu na výrobek je uvedeno, že celý výrobek by měl být lamina v barvě RAL 1013. Na vizualizaci vidíme kombinaci s dřevodekoru na obou bočních stranách. Jedná se chybu v popisu textu? Které provedení se tedy má nabízet?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Rozdíl v ceně plošného materiálu daného dřevodekoru a odpovídající UNI barvě je z hlediska celkové nabídkové ceny zanedbatelný. Jinak je preferováno řešení s bočnicemi (korpusem) v dřevodekoru a dvířkami v dané UNI barvě.

Dotaz č. 6:

57		Policová skříň 800x400x2050mm	2
57	Policová skříň 800x2050x400 mm	 <p>Skříň s dveřmi policová čtyřdveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním. nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, výškově přestavitelné police ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhez a tvrdost (PUR, Air Tec) 4x Výškově přestavitelná police</p>	



V popisu materiálu na výrobek je uvedeno, že celý výrobek by měl být lamina ve dřevodekoru - vč. dveří.
Na vizualizaci vidíme kombinaci s lamina v barvě RAL 1013 na dveřích. Jedná se chybu v popisu textu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Viz odpověď číslo 5.

Dotaz č. 7:

59		Šatní skříň 600x400x2050mm	4
----	--	----------------------------	---

Dtto dotaz jako pro prvek 57.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Viz odpověď číslo 5.

Dotaz č. 8:


60		Policová skříňka 800x400x750mm	4
----	--	-----------------------------------	---

Dtto dotaz jako pro prvek 57. Sice není nikde na vizualizaci, ale přepokládáme vybavení kanceláře, že by mohlo být vyžadováno ve stejném designu.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Viz odpověď číslo 5.

Dotaz č. 9:

81		postel	8
81	<p>postel</p>  <p><i>ilustrační obrázek</i></p>	<p>Rozměr ložné plochy 2000/850 mm, výška ložné plochy z kovových lamel 400 mm, provozní zatížení 200 kg, úhel zadového dílu 72° , bez postranic, postel na nožkách, součástí anidekubitní matrace.</p>	



Barevné provedení není specifikováno. Máme kalkulovat s dřevodekorem Dub Sorano H1334 ST8 jako na ostatním nábytku, čela postelí černé nebo nějaký odstín šedé či hnědé? Prosím doplňte.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Postele by měly odpovídat prioritně danému dřevodekoru. Ve vizualizaci jsou uvedené postele položka 35 a 36 a zde jsou čela v UNI barvě. Základní objektovou barvou je RAL 7006 – jedná se spíše jen o barevný kontrast určitých částí jako jsou madla postele (moření či barevné provedení).

V Ostravě dne 16. 6. 2022

Jana Kobělušová

osoba oprávněná jednat jménem zadavatele