


KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY



LEGENDA



KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ,
SYSTÉM POTRUBÍ A TVAROVEK HT,
NAD STŘECHOU POTRUBÍ UV STABILNÍ

K1, K2

U1, D1, VF1, WC1

PV

STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, UMYVADLO, DŘEZ, VÝLEVKA, ZÁCHOD,
SPECIFIKACE VIZTE PŘÍLOHU Č. D.1.5.6

PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL PRO $Q_{ww} = 0,9$ l/s, NAPŘ. HUL 903, DN 50,

VH

VENTILAČNÍ HLAVICE, DN 110, MATERIÁL UV STABILNÍ, NAPŘ. HL 810,
PLAST. POTRUBÍ DN 110, DL. 0,6 m, UV STABILNÍ

TVAROVKY HT

HTB

HTEA

HTR

HTRE

KOLENO

ODBOČKA JEDNODUCHÁ

REDUKCE

ČISTIČÍ KUS

DODÁVKA STAVBY

PV

VH

ČK

MŘÍŽKA 150 x 150 mm, NAD OBKLADEM, PRO PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU A REVIZE, Č. M. 308

PROSTUP STŘECHOU PRO POTRUBÍ DN 110

REVIZNÍ DVÍŘKA 300 mm x 200 mm PRO ČISTIČÍ KUS, Č. M. 304

±0 = stávající výšková úroveň podlahy 1.NP

Vypracoval		Zodpovědný projektant		Vedoucí projektant		ING.ARCH. MILAN HUML Projektová činnost ve výstavbě Broskvoňová 4, 621 00 Brno m.huml@volny.cz tel.: 724 028 690					
ING. JANA ZREBNÁ		ING. JANA ZREBNÁ		ING.ARCH. MILAN HUML							
Místo :		NÁM. SVOBODY 116/17, STŘELICE			Kraj :		JIHOMORAVSKÝ				
Investor :		Obec Střelice, nám. Svobody 111/1						Stupeň PD		DPS	
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BUDOVY ZUŠ STRELICE						Datum		02/2024	
Objekt :								Zakáz. číslo		06/15 (1423P, AČ882)	
Část, profese :		ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE						Měřítko		1 : 50	
Obsah :								Paré číslo		Příloha číslo	