



STĚNA ŠATNY – POHLED  
NOVÝ STAV  
m 1:50



STÁVAJÍCÍ STAV  
m 1:50



POZNÁMKY

- BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ STĚNA S DVEŘMI A PROSVĚTLENÍM MEZI ŠATNOU A HALOU SCHODIŠTĚ (STĚNA DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ DŘEVOTŘISKOVÝMI DESKAMI, PROSVĚTLENÍ PEVNÝMI OKNY VE DŘEVĚNÝCH RÁMECH, JEDNO SKLO, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DŘEVĚNÉ DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ
- NOVÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ MÍSTNOST ŠATNY A SCHODIŠŤOVÉ HALY BUDE MONTOVANÁ SYSTÉMOVÁ TL.150MM (KOVOVÝ ROŠT CW 100 (UW 100) OPLÁŠTĚNÝ OBOUSTRANNĚ SDK DESKAMI POŽÁRNÍMI TL. 2x 12,5 MM, POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY MIN. EI45DP1)
- NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE DO ŠATNY BUDOU DŘEVĚNÉ DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BUDOU MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-30C2,DP3 A BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM.
- PATA STĚNA BUDE Z OBOU STRAN DOPLNĚNA NALEPENÝMI SOKLOVÝMI KERAMICKÝMI DLAŽDICEMI.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA DLE NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ. NUTNÉ ZAJISTIT OCHRANNÉ PRVKY (NAPŘ.CHRÁNIČKY)
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT, ODKRÝT, IDENTIFIKOVAT A DÁLE PŘELOŽIT, OCHRÁNIT NEBO ODBORNĚ PŘERUŠIT VEŠKERÉ KOLIZNÍ VEDENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SKUTEČNOSTÍ VÝRAZNĚ ODLIŠNÝCH OD PŘEDPOKLADŮ PROJEKTU JE NUTNÉ OKAMŽITĚ UVĚDOMIT PROJEKTANTA
- KÓTOVANO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH V mm
- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCI KONZULTOVAT S INVESTOREM (DLE ZVYKLOSTÍ INVESTORA)
- SDK PŘÍČKY BUDOU U STROPNÍ KONSTRUKCE ZAKONČENY KLUZNÝM ULOŽENÍM DLE TECHNICKÝCH POKLADŮ VÝROBCE
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ S OHLEDEM NA PLATNÉ BOZP

±0 = stávající výšková úroveň podlahy 1.NP

Vypracoval		Zodpovědný projektant	Vedoucí projektant	ING.ARCH. MILAN HUML Projektová činnost ve výstavbě Broskvoňová 4, 621 00 Brno m.huml@volny.cz tel.: 724 028 690	
ING. PAVEL VOGEL		ING. PAVEL VOGEL	ING.ARCH. MILAN HUML		
Místo : NÁM. SVOBODY 116/17, STŘELICE			Kraj : JIHMORAVSKÝ		
Investor : Obec Střelice, nám. Svobody 111/1				Stupeň PD	DVZ
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA BUDOVY ZUŠ STŘELICE				Datum	02/2024
				Zakáz. číslo	06/15
Objekt :				Měřítko	1 : 50
				Paré číslo	Příloha číslo  D.1.1.13
Část, profese : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
Obsah : STĚNA ŠATNY – POHLEDY					