

# KUPNÍ SMLOUVA

## Čl. I. Smluvní strany

<b>Název/Jméno:</b>	<b>Obec Strahovice</b>
Sídlo:	Strahovice č. p. 190, 747 24 Strahovice
Kontaktní adresa:	Strahovice č.p. 190, 747 24 Strahovice
IČO:	00534668
DIČ:	CZ00534668
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. Opava
Číslo účtu:	1847097359/0800
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Karel Malchárek
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Petr Boček, DiS
Osoba odpovědná za převzetí zboží:	Petr Boček, DiS
E-mail:	strahovice@cbox.cz
Telefon:	+420 553 650 582

dále také jen jako „**kupující**“ na straně jedné

**a**

<b>Název:</b>	<b>HAGEMANN a.s.</b>
Sídlo:	Hradní 27/37, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa:	Krnovská 117, 747 07 Opava
IČO:	26826925
DIČ:	<b>CZ26826925</b>
Zapsaná v obchodním rejstříku:	B 2763 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupená:	Ing. Janou Hrubcovou
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Mgr. Jan Suchánek
Bankovní spojení:	Komerční banka Opava
Číslo účtu:	207138058/0300
Telefon:	+ 420 602 702 377
E-mail:	<a href="mailto:vojta.kutas@hagemann.cz">vojta.kutas@hagemann.cz</a>

dále také jen jako „**prodávající**“ na straně druhé

## Čl. II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, za podmínek v ní dále sjednaných, dodat kupujícímu na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas, v počtu, jakosti, kvalitě, ceně a dle technické specifikace vymezené v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy vozidlo **Dopravní automobil L1T na podvozku MAN TGE 3.180** (dále rovněž „zboží“ anebo „vozidlo“), které je předmětem koupě a umožnit kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo. Součástí předmětu smlouvy je i zaškolení obsluhy, pokud je to z povahy plnění nezbytné.

2. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu způsobem a za podmínek dále touto smlouvou sjednaných.

## Čl. III. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s prodejem a koupí zboží (dopravu do místa plnění, správné poplatky, případné balné či jiné poplatky s tím spojené apod.). Její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů, nebo v případě rozšíření předmětu dodávky kupujícím za předpokladu její akceptace prodávajícím, a to formou vzájemně odsouhlaseného dodatku smluvních stran.

### 2. Kupní cena

Kupní cena bez DPH: 1 747 600,- Kč

DPH 21 %: 366 996,- Kč

**Kupní cena s DPH: 2 114 596,- Kč**

3. Celková cena zboží bude zaplacená na základě daňového dokladu (dále rovněž „faktura“) vystaveného prodávajícím po převzetí zboží kupujícím dle potvrzeného dodacího listu anebo předávacího protokolu, jehož kopii prodávající přiloží k faktuře. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu nejpozději v den dodání zboží.

4. Faktura vystavená prodávajícím bude obsahovat číslo této kupní smlouvy a dále zákonem předepsané náležitosti.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 dnů ode dne vystavení faktury.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

7. Prodávající je do okamžiku úplné úhrady kupní ceny vlastníkem zboží.

8. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. I v takovém případě, je však kupující povinen uhradit kupní cenu dle vrácené faktury v den její splatnosti.

9. Smluvní strany se v souladu s § 2132 a násl. občanského zákoníku dohodly, že vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Smluvní strany se dále dohodly na tom,

že do doby přechodu vlastnického práva není kupující oprávněn se zbožím nakládat, nijak jej zcizovat, prodávat, dávat do nájmu apod. Pro případ porušení této povinnosti se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100 % nedoplatku z kupní ceny za prodej zboží.

#### **Čl. IV.**

##### **Termín a místo plnění, dodací podmínky**

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží do 12 měsíců od účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění: Obecní úřad Strahovice, 747 24 Strahovice 190
3. Zaškolení obsluhy, pokud je součástí smlouvy se uskuteční v místě plnění.
4. Při převzetí zboží v místě plnění provede kupující, prostřednictvím osoby zodpovědné za převzetí zboží, kvalitativní a kvantitativní převímku zboží, zjištěné vady zboží je povinen kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
5. Dodávka zboží bude považována za dodanou jejím převzetím kupujícím a podpisem dodacího listu nebo předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu nebo předávacího protokolu zůstane kupujícímu a druhé vyhotovení bude předáno zástupci prodávajícího.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až dnem převzetí zboží.
7. Pokud kupující odmítne převzít zboží bezdůvodně, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20% celkové ceny.
8. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2108 Občanského zákoníku pro účely této smlouvy.

#### **Čl. V.**

##### **Technické specifikace, další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží s veškerým příslušenstvím v množství a technické specifikaci dle přílohy této smlouvy.
2. Prodávající zaručuje, že na dodávaném zboží nevážnou práva třetích stran.
3. Dodavatelé jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

#### **Čl. VI.**

##### **Odpovědnost za vady a záruka**

1. Práva a povinnosti z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z občanského zákoníku, zejména z jeho ust. § 1914 a § 2099 a násl., stejně jako případně z jiných právních předpisů s tím souvisejících.
2. Prodávající deklaruje a výslovně ve smyslu ust. § 2103 občanského zákoníku prohlašuje, že zboží je bez vad a nezatížené právy třetích osob ve smyslu ust. § 1920 občanského zákoníku.

3. Kupující je oprávněn odmítnout převzít zboží pro jeho zjevné vady již při dodání, zejména potom pro vady v druhu, jakosti a kvalitě zboží.

4. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží a veškeré jeho součásti záruku odpovídající záručním podmínkám výrobce pro daný typ zboží, ovšem za splnění předpokladu, že kupující dodrží záruční podmínky.

5. Veškeré vady zboží, které kupující zjistí až po převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu,

a to vyplněním a odesláním reklamačního formuláře na: <http://www.hagemann.cz/reklamace/nebo> písemně na adresu HAGEMANN a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava, přičemž prodávající má za povinnost vady odstranit ve lhůtě přiměřené s ohledem na povahu zjištěné vady.

6. Prodávající se zavazuje k poskytnutí nebo zajištění provedení oprav či odstranění vad zboží, na které se vztahuje záruka, v záruční době za předpokladu splnění záručních podmínek, v odborných servisech. Seznam záručních servisů je zpravidla součástí dokumentace k vozidlu. Prodávající se v takovém případě zavazuje sdělit kupujícímu bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží nejbližší odborný servis, ve kterém může být oprava provedena.

7. Záruční doba činí 24 měsíců od předání předmětu koupě.

#### **Čl. VII.**

##### **Sankce za prodlení**

1. Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši až 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Kupující je povinen v případě prodlení s úhradou jakékoliv části kupní ceny, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

#### **Čl. VIII.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v zákoně a dále v případě, že prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv části kupní ceny je delší než 15-ti dnů od termínu splatnosti.

2. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a úhrady smluvní pokuty.

#### **Čl. IX.**

##### **Ostatní ujednání**

1. Veškeré úkony mezi smluvními stranami se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě, přičemž písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek

(kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, nebo elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy, přičemž taková změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

3. Tato smlouva byla schválena radou obce dne 18.9.2024 pod bodem usnesení č. 51/22.

## **Čl. X. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a může být doplňována nebo měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky k této smlouvě.

2. Tato smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, zejména potom příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, stejně jako vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou v této smlouvě výslovně dohodnuty.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.

4. Prodávající prohlašuje, že plněním závazků z této smlouvy nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

5. Práva a závazky z této smlouvy nemůže prodávající postoupit jinému subjektu práva, přičemž tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Oznámení o změně smluvní strany oznámí právní nástupce této smluvní strany písemně druhé smluvní straně do 15-ti dnů ode dne přechodu práv na základě rozhodné události.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží každá smluvní strana jeden.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín plnění prodávajícího, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, dopady opatření státu v důsledku koronavirové epidemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem nebo elektronicky uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 14 kalendářních dnů od vzniku a 14 kalendářních dnů od jejího ukončení.

Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem nebo elektronicky druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## Čl. XI GDPR

Kupující, (v tomto článku této smlouvy rovněž jako „**Subjekt údajů**“) podpisem této smlouvy uděluje prodávajícímu (v tomto článku této smlouvy rovněž jako **Správce**“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

### 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

- jméno a příjmení, název
- IČO
- DIČ
- bankovní spojení
- poštovní adresa
- emailová adresa
- identifikace datové schránky
- telefonický kontakt

### 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Evidenci kupujícího v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

### 3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání záruk dle této smlouvy a následně ještě jeden rok od jejich ukončení, a to ode dne podpisu této smlouvy.

### 4. Osobní údaje mohou být poskytnuty dodavatelům prodávajícího a záručním servisům.

Subjekt údajů prohlašuje podpisem této smlouvy, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Příloha č.1 – Technické podmínky pro dopravní automobil

V Opavě dne 7. 10. 2024



Ing. Jana Hrubcová  
předsedkyně představenstva  
Prodávající

**HAGEMANN a.s.**  
Hradní 27/37, Ostrava -1-  
IČO: 26826925, DIČ: CZ26826925

Ve Strahovicích 7. 10. 2024



Ing. Karel Malchárek  
starosta Obce Strahovice  
Kupující

**Obec Strahovice**  
747 24 Strahovice č.p. 190  
IČ: 00534668

## Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „T“ (speciálním technickém), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, v hmotnostní třídě lehké (L).
2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době dodání starší 12 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. DA splňuje technické podmínky stanovené:
  - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz),
  - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
6. **Kabina osádky DA**
  - 6.1. Kabinou osádky je jednoprostorová, nedělená, vybavena devíti sedadly a nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.
  - 6.2. Kabina osádky je vybavena digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 900, výrobce Airbus Defence and Space, včetně montážní sady s příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
  - 6.3. Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Survivor LED ATEX, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
  - 6.4. Kabina osádky je vybavena:
    - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
    - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
  - 6.5. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
  - 6.6. Kabina osádky je dále vybavena:
    - autorádiem s handsfree Bluetooth,
    - v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
    - v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet do velikosti 10“. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5 A) přípojné místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel.
7. **Podvozek DA**
  - 7.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
  - 7.2. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejméně 2350 mm.
  - 7.3. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejméně 5950 mm.

- 7.4. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 35 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA. DA je vybaveno vznětovým motorem o zdvihovém objemu nejméně 1960 cm<sup>3</sup>.
- 7.5. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
- 7.6. Rozvor náprav je nejméně 3600 mm.
- 7.7. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 7.8. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 7.9. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 7.10. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven magnetickou zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 7.11. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 7.12. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 7.13. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 7.14. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 7.15. DA je vybaven v prostoru předního nárazníku elektrickým lanovým navijákem s tažnou silou nejméně 35 kN. Součástí dodávky je nejméně jedna lanová kladka, úvazek vyrobený z ocelového lana pro možnost použití lanové kladky, dálkové ovládání ( za dálkové ovládání se považuje i ovladač s kabelem o délce nejméně 3 m).
- 7.16. DA je dále vybaven:
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním a nejméně dvěma klíči,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - otevíratelnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - LED světlomety pro denní svícení,
  - parkovacími senzory vzadu,
  - parkovacími senzory vpředu,
  - couvací kamerou,
  - gumovými koberci na podlaze,
  - ochranným krytem pod motorem,
  - asistentem bočního větru,
  - asistentem nouzového brždění,
  - asistentem rozjezdu do kopce,
  - bočním vnitřním obložení v prostoru osádky,
  - couvací kamerou,
  - tónovanými skly oken,
  - LED světlomety, včetně světel pro denní svícení,
  - gumovou podlahou v kabině řidiče, gumovými koberci v prostoru 2. a 3. řady sedadel,
  - kotoučovými brzdami nejméně na přední nápravě,



- nástupními madly, nejméně na „B“ sloupku,
- látkovými potahy na všech sedadlech,
- zesíleným pérováním (tlumiče a stabilizace DA),
- tříbodovými pásy s nastavením výšky a elektrickými předpínači vpředu,
- tempomatem,
- alternátorem 140 A,
- lampičkou pro čtení dokumentace u místa velitele.

## 8. Účelová vestavba DA

- 8.1. DA není vybaven motorovou stříkačkou.
- 8.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu a nádrží na vodu.
- 8.3. DA je vybaven prostorem s účelovou vestavbou, přístupným dvoukřídlými dveřmi na zadní straně karosérie pro uložení požárního příslušenství uvedeného v bodě č. 11, který je od kabiny osádky oddělen pevnou přepážkou.
- 8.4. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 150 kg pro uložení požárního příslušenství. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení žebříku a umístění hliníkové bedny pro uložení ženijního nářadí. Vstup na střešku je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 8.5. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 8.6. Motorová pila s příslušenstvím je uložena na plně výsuvném vodorovném prvku s aretací ve vysunuté poloze, o nosnosti nejméně 200 kg.

## 9. Barevná úprava, značení, nápisy

- 9.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 9.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 9.3. Barevná úprava DA je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva, v rozsahu celkové plochy polepu do 5 m<sup>2</sup>.
- 9.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „STRAHOVICE“.
- 9.5. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 9.6. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

## 10. Zvláštní výstražné zařízení

- 10.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019\*, a to ve 2 samostatných celcích:
  - a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
  - b) doplňkové svítily
- 10.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 10.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střešky DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly – každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí

být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019\* v režimu dvojblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

- 10.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019\* v režimu dvojblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 10.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 10.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 10.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 10.8. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

## 11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
hák trhací	1	0	1
kleště pákové	1	0	1
koště cestářské podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
krumpáč podle TP-TS/12-2019*	1	0	1
lopata podle TP-TS/12-2019*	2	0	2
nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	1	1	0
nosítka záchranná a evakuační	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páčidlo ploché	1	0	1
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1	0	1
pila motorová řetězová s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“	1	1	0
pila ruční na dřevo	1	0	1
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	1	0
přístroj hasicí CO <sub>2</sub> , přenosný, s hasicí schopností 89B	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0
sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*	1	1	0
skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*	1	1	0
světlomet požární 12 V, v provedení LED	2	2	0
svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	4	0	4

žebřík přenosný zásahový pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou výškou 8 m	1	1	0
lopatka dřevorubecká	1	1	0
naviják motorový, výrobce Stihl	1	1	0
oděv protiprořezový	1	1	0
přilba pro práci s motorovou pilou	1	1	0
vázací prostředky, sada	1	1	0

**\*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: [www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-ch-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx](http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-ch-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx)**

**\*\*Dopravní automobil nemusí být vybaven dýchacími přístroji ani příslušnými úchyty, pro uložení dýchacích přístrojů však musí být vymezena prostorová a hmotnostní rezerva s vyznačenými kotevními body.**