



TECHNICKÝ PRŮKAZ

SLABOUMNOUPOUŠTENÉHO VOZIDLA A PŘIPOJENÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodělně ohlásit včetně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejích výzvu.

BA 142652

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 15.12.2003

A. Registrační značka vozidla 1J87890

C.2.1. Vlastník

TECHNICKÉ SLUŽBY HAVL. BROD

ŘČ/ČO 70183041

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

HAVLÍČKOV BROD, NA VALECH 3523, PSČ 58002

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

ŘČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

v HAVLÍČKOV BROD

dne 15.12.2003

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V dne Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

ŘČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

ŘČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V dne Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V dne Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 15.12.2003 č. ORV BAA 958488



V	dne	Podpis	V	dne	Podpis	razítka
A. Registrační značka vozidla						
C.2.1. Vlastník						
RČ/ČO						
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo						
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)						
RČ/ČO						
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo						
V	dne	Podpis	V	dne	Podpis	otisk razítka
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)						
V	dne	Podpis	V	dne	Podpis	otisk razítka

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. 15.12.2003 Ž. ORV BAA 958488



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Přati do: 15.12.2003	Přati do: 11.11.2013	Přati do: 05.11.2017
Tech. prohlídka provedena dne: 15.12.2003	Tech. prohlídka provedena dne: 11.11.2013	Tech. prohlídka provedena dne: 05.11.2015
C. protokol: 15-12-2003	C. protokol: 11-11-2013	C. protokol: 05-11-2015
otisk razítka podpis	otisk razítka podpis	otisk razítka podpis

Vozidlo									
1	Druh vozidla: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SPECIÁLNÍ								
2	NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB								
3	Kategorie vozidla (zkratka):		NI						
4	Tovární značka:		MULTICAR						
5	Typ:		M 26 AL		6 Varianta:				
8	Obchodní označení:								
9	Identifikační číslo vozidla (VIN):		MMU2M26433W000353						
10	Výrobce podvozku:		MSW, WALTERSHAUSEN, SRN						
11	Výrobce:		IVECO, TORINO, ITÁLIE						
12	Typ:		8140 .43R		13 Palivo: NM				
14	Max. výkon [kW/ot. [min]]:		66.1/3 600		15 Zdvh. objem [cm ³]: 2 800				
16	Předpis EHK OSN č.:		17 Směrnice EHS/ES č.: 2001/27A						
18	Korigovaný součinitel absorpce:		0.57						
19	Výrobce: MSW, WALTERSHAUSEN, SRN								
20	Druh (typ):								
21	Výrobní číslo (nástavby, kabiny):								
22	Barva: ORANŽOVÁ								
23	Počet míst - celkem		24 - k sezení:	2	25 - k stání:	0	26 - lůžek:	0	
27	Maximální zařízení střechy [kg]:		28 Objem ošištený - skříně [m ³]:						
29	Celková [mm] - délka:		4 295		30 - šířka:	1 590			
32	Rozvor [mm]:		2 675		31 - výška:	2 320			
33	Rozměry ložné plochy [mm] - délka:		34 - šířka:						
35	Provozní hmotnost [kg]:		1 730						
36	Největší technický přípustná/povolená hmotnost [kg]:		3 500/3 500						
37	Největší technický přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-...		1 950/1 950; 2 300/2 300						
38	Největší svise statické zatížení spojovacího zařízení (závěs/ločnice) [kg]:		2 120						
39	Největší technický přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]:		- brzděného:		3 200/3 200				
40			- nebrzděného:		750/750				
41	Největší technický přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:		6 700/6 700						
42	Spojovací zařízení - druh a typ:								
43	Počet náprav - z toho poháněných:		2 - 2						
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „12”):									
44	1.		5.5 J X 14 H2; 195 R14 C 8 PR						
45	2.		5.5 J X 14 H2; 195 R14 C 8 PR						
46	3.								
47	4.								
48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:		90						
49	Brzdy (ANO/NE): - provozní:		ANO		- parkovací:	ANO		- nouzová:	ANO
50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot. [min]:		90/1800		51 - za jízdy: 77				
52	Spotřeba paliva - metodika:		53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:						
54	[l.100 km ⁻¹]:								
Vybava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Retarder: NE									
57 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN									
Další údaje viz část F) Další zaznamy:									

Část E)

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapisí č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 04.11.2003

MULTICAR - JV K S.R.O.
415 01 TEPLICE, KŘÍKOVSKA 1350/15
DIČ 031002713344
Ověřte razítko a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Ověřte razítko a podpis oprávněné osoby

Část F)

DALŠÍ ZÁZNAMY

Uvedené údaje o rozměrech a hmotnostech jsou údaje bez nástavby.

Údaje o hmotnostech a rozměrech nástaveb jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Variabilní provedení vozidla:

*44-45: 5.5 J x 14 H2; 185 R14 C 8 PR

10 LB x 15 H2 ET 60; P 275/60 R15

10 LB x 15 H2 ET 60; LT 325/60 R15

Při použití pneumatik na ráfcích 10 LB x 15 H2 ET 60 je zadní náprava v jednoduché montáži.



43	Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...): - rozměry/montáž (zvojená = „[2]“):	
44	1. 5.5 J X 14 H2; 195 R14 C 8 PR	
45	2. 5.5 J X 14 H2; 195 R14 C 8 PR	
46	3.	
47	4.	
48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	90
49	Brzdy (ANO/NE): - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO	
50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]: - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 90/1800	51 - za jízdy: 77
52	Spotřeba paliva: - metrika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
54	[l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Retarder: NE
	57 Řazení převodovky (MAN/AUT): MAN	
Další údaje viz část F) Další záznamy:		

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednoho vozidla, potvrzí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne 04.11.2003

MULHETEC - JVK S.R.O.
415 01 TEPLICE, KŘÍČKOVÁ 1350/15
DIČ: 210-46713344
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby



Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

Uvedené údaje o rozměrech a hmotnostech jsou údaje bez nástavby.
Údaje o hmotnostech a rozměrech nástaveb jsou uvedeny v návodu k obsluze.

Variabilní provedení vozidla:

*44-45: 5.5 J x 14 H2; 185 R14 C 8 PR
10 LB x 15 H2 ET 60; P 275/60 R15
10 LB x 15 H2 ET 60; LT 325/60 R15

Při použití pneumatik na ráfcích 10 LB x 15 H2 ET 60 je zadní náprava v jednoduché montáži.

Provozní spotřebu paliva stanoví uživatel vozidla po výsledování v provozu.

Na vozidle mohou být namontovány hromadně schválené výměnné nástavby uvedené v návodu k obsluze, příp. nástavby jednotlivě schválené.

Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami :

- některé ovladače nejsou opatřeny symbolem funkce a nejsou prosvětleny,
- na vozidle jsou ostré hrany a výčnělky,
- některé požadavky na pracoviště řidiče nejsou zcela splněny,
- dveře nelze zajistit zevnitř.

MULHETEC - JVK S.R.O.
415 01 TEPLICE, KŘÍČKOVÁ 1350/15
DIČ: 210-46713344
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby