



KS 2404180

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupující:	Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047
Osoba oprávněná jednat jménem či za kupujícího:	Ing. Irena Hofmanová, ředitelka
Telefon:	+420 777 705 601
E-mail:	irena.hofmanova@ts-pb.cz
Bankovní spojení:	888760247/0100

(dále jen „kupující“)

Prodávající:	CROY s. r. o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Se sídlem:	Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČO/DIČ:	451 47 647 / CZ45147647
Osoba oprávněná jednat jménem či za prodávajícího:	Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
Telefon:	313 251 111
E-mail:	unimog@croy.cz
Bankovní spojení:	KB, a. s., č. účtu: 239940-221/0100

(dále jen „prodávající“)

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení na zakázku s názvem **Univerzální nosič výměnných nástaveb – Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.**
- 1.2 Prodávající se zavazuje za podmínek dále uvedených, že kupujícímu dodá zboží specifikované v čl. II. této smlouvy a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

**II.
PŘEDMĚT KOUPE**

- 2.1 Předmětem koupě je **1 ks univerzálního nosiče výměnných nástaveb, sestávajícího z podvozku, pluhu a sypače:**

podvozek	Mercedes-Benz Unimog UGE -232 typ 219
pluh	Schmidt VPL 270
sypač	Schmidt Stratos F 15-18 VEPN

- 2.2 Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem koupě, je nové, nepoužité a v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a provedení blíže specifikovaném v příloze č. 1 – Technická specifikace.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1 Prodávající prohlašuje, že provedení zboží odpovídá platným právním předpisům a příslušným technickým normám. Prodávající dále prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob, včetně práva zástavního, a je prosté i jakýchkoliv dalších právních a faktických vad a prodávající je oprávněn se zbožím nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není nikterak omezena.
- 3.2 Kupující prohlašuje, že si zboží řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že nabývá zboží ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV. KUPNÍ CENA

- 4.1 Smluvní strany sjednávají za předmět koupě následující kupní cenu:

Kupní cena celkem bez DPH v Kč	5 220 000,00
DPH v Kč	1 096 200,00
Kupní cena celkem včetně DPH v Kč	6 316 200,00

- 4.2 Kupní cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu zboží a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy (skladování, zabalení, naložení a vyložení) a zaškolení obsluhy. Kupní cena zahrnuje i všechny další poplatky, jako je clo, daně (mimo DPH) apod., které souvisejí s dodávkou zboží.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Kupní cena je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 5.2 Kupní cena bude uhrazena v českých korunách na bankovní účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím. Faktura vystavená prodávajícím bude mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, faktura je též zúčtovacím daňovým dokladem na dodané zboží, a bude tak splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
- 5.3 Kupující je oprávněn fakturu či daňový doklad vrátit prodávajícímu ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne jejího doručení, pokud nebudou obsahovat náležitosti dle smlouvy a příslušných právních předpisů. Prodávající je povinen fakturu či daňový doklad opravit.
- 5.4 Všechny faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů. V případě vrácení faktury prodávajícímu podle předchozího odstavce započne běžet lhůta splatnosti faktury až po doručení bezvadné faktury. Faktura je zaplacená okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího.

VI. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 6.1 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu do 6 měsíců od podpisu Smlouvy.

- 6.2 Prodávající se zavazuje dodat zboží na adresu sídla kupujícího.
- 6.3 Společně s předáním zboží je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k tomuto zboží vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa plnění a jeho dalšímu užívání. Doklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 6.4 Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 1, je vadné nebo není dodané společně se všemi doklady.

VII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 7.1 O předání zboží kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabyvá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající přejímá závazek, že kompletní podvozek bude po dobu **24 měsíců** plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a opětovně začíná svůj běh po dni odstranění vytykané vady.
- 8.2 Místem záručního servisu předmětu koupě, není-li stanoveno jinak, je provozovna servisu prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 8.3 Bude-li záruční nebo pravidelný servis předmětu koupě prováděn v jiném místě, než je uvedeno v předchozím odstavci, je přistavení a vyzvednutí předmětu koupě z provozovny servisu nákladem kupujícího.

IX. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

- 9.1 Prodávající se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
- 9.1.1 plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů,
- 9.1.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek vůči svým poddodavatelům srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
- 9.1.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany prodávajícího za konkrétní plnění.

- 9.2 Za porušení povinností souvisejících s odpovědným veřejným zadáváním je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

X. SANKCE

- 10.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě nebo s odstraněním vytčené vady je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží, resp. zboží, u kterého je prodávající v prodlení s odstraněním vytčené vady, za každý započatý den prodlení.
- 10.3 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné na základě písemné výzvy oprávněné smluvní strany.
- 10.4 Právo na náhradu škody vzniklé kupujícímu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

XI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že prodávající nesplnil podmínky zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje nebo nespíňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem.
- 11.2 Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (poslední smluvní stranou) a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 12.2 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 12.3 Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 12.5 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzor předávacího protokolu

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy:

Kupující:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Irena Hofmanová

Funkce: ředitelka

Datum:

Technické služby města Přibramě,
příspěvková organizace
251 01 Přibram, V. D. Kešelská 3
iČ: 00248047, IČ: 070185047
Tel: 011 624 15 1, 011 627 215 801

Prodávající:

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ladislav Vybíral

Funkce: jednatel

Datum: 5. 11. 2024



CROY s.r.o. ④
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Píseňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 125 111, fax: 313 517 095

Příloha č. 1
Technická specifikace

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Podvozek		
Podvozek dvouosý s permanentním pohonem 4x4 s celkovou maximální legislativní povolenou hmotností	max. 10 t	10 tun
Délka nosiče nástaveb	max. 5.000 mm	5.000 mm
Přední náprava stále poháněná, odpružena vinutými pružinami a tlumiči pérování	ANO	ANO
Technické zatížení přední nápravy	Min. 5.000 kg	5.200 kg
Technické zatížení zadní nápravy	Min. 5.500 kg	5.500 kg
Podvozek umožňující nesení a radlice a současně nesení a pohon sypače min. 1.5 m ³	Min. 1,5 m ³	1,5 m ³
Uzávěrka diferencíálů přední a zadní nápravy	ANO	ANO
Stabilizátor přední a zadní nápravy	ANO	ANO
Kotoučové brzdy přední a zadní nápravy	ANO	ANO
Výstraha opotřebení brzdového obložení	ANO	ANO
Motor vznětový přeplňovaný o výkonu	min. 140 kW	140 kW
Redukční převodovka s pracovními stupni	ANO	ANO
Emisní norma	min. Euro VI	Euro VI E
Přestavitelné řízení pro vykonávání letní a zimní služby (sekání a posyp)	ANO	ANO
Čelní mechanická vývodová hřídel s otáčkami 540/1000 ot./min	ANO	ANO
Automatická převodovka	ANO	ANO
Rozdělovací převodovka se silničními a pracovními převodovými stupni	ANO	ANO
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené stavitelné	ANO	ANO
Sedadlo spolujezdce vzduchově odpružené stavitelné	ANO	ANO
Zadní stěna kabiny řidiče s oknem	ANO	ANO
Kabina v komunálním provedení (bez tachografu, počítač mth, ukazatel servisních intervalů, sdružený přístroj v českém jazyce)	ANO	ANO
Klimatizace	ANO	ANO
Tempomat	ANO	ANO
Rádio s funkčním Bluetooth a Handsfree	ANO	ANO
Zásuvka v kabině řidiče na 12/24 V	ANO	ANO
Centrální zamykání	ANO	ANO
Sluneční clona kabiny před předním oknem	ANO	ANO
Vyhřívání čelní okno pro zimní údržbu	ANO	ANO
Zpětná širokouhlá zrcátka vyhřívána a elektricky stavitelná	ANO	ANO
Akustická signalizace zpětného chodu	ANO	ANO
Přední, zadní, mlhová a odbočovací světla	ANO	ANO
Denní svícení v provedení LED	ANO	ANO
Dva LED majáky za kabinou nosiče	ANO	ANO

Světlomety vozidel s blikáči zimní údržby silnic (pod oknem) na A sloupku pro provoz s čelními nastavbami	ANO	ANO
Multifunkční volant	ANO	ANO
Komunikační rozhraní pro výměnu dat s nastavbou	ANO	ANO
Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem	ANO	ANO
Nádrž na Ad Blue s uzamykatelným víčkem	ANO	ANO
Akumulátory bezúdržbové včetně mechanického odpojovače	ANO	ANO
Komunální hydraulika min. 2 okruhy, 3 vnější větve, proporcionální, včetně odlehčování pluhu	ANO	ANO
Závěs pro tažení přívěsu	ANO	ANO
Přední upínací deska dle DIN vel. 3 pro nesení radlice nebo frézy či sekacího ramene včetně el. instalace pro osvětlení	ANO	ANO
Ovládací panel pro spouštění a ovládání hydraulického systému z kabiny	ANO	ANO
Indikace min. hladiny a přehřátí oleje v kabině	ANO	ANO
Větev hydraulického systému pro pohon nastavby sypače	ANO	ANO
Umístění rychlospojek hydraulického okruhu před kabinou	ANO	ANO
Rezervní plnohodnotné kolo, zvedák hydraulický, zakládací klín	ANO	ANO
Hadice na huštění pneumatik s manometrem	min. 10 m	ANO
Hasicí přístroj 2 kg	ANO	ANO
Povinná výbava vozidla dle aktuálního znění vyhlášky	ANO	ANO
Barva kabiny podvozku RAL 2011	ANO	ANO
Čelní variabilní pluh pro univerzální nosič		
Variabilní čelní pluh, ocelový s gumovým vyměnitelným břitem	ANO	ANO
Možnost variability jednotlivých křídel pluhu	ANO	ANO
Práce v poloze „šíp i poloze negativní šíp“	ANO	ANO
Práce stranového pluhu	ANO	ANO
Celková max. šíře pluhu	max. 2.800 mm	2.800 mm
Výška pluhu na krajích	min. 700 mm	700 mm
Pojezdová kolečka	ANO	ANO
Sypač		
Sypač pro dávkování inertního materiálu a soli	ANO	ANO
Objem zásobníku sypače	min. 1,5 m ³	1,5 m ³
Automatický sypač pracující v závislosti na pojezdové rychlosti nosiče pro materiál sůl a inertní materiál + zkrápěná sůl	ANO	ANO
Odklopná ochranná střecha s ovládním ze země	ANO	ANO
Pohon sypače hydraulikou nosiče	ANO	ANO
Umístění na roznášecí rám nosiče		ANO
Vynášení posypového materiálu pomocí dvou šnekového systému	ANO	ANO
Automatická regulace posypové dávky se zpětnou vazbou	ANO	ANO
Dávkování posypového materiálu ruční	ANO	ANO
Ochranné síto sypače proti vniknutí větších předmětů do násypky	ANO	ANO
Objem nádrže na solanku	min. 600 l	850 l
Nouzové ovládání sypače vzadu	ANO	ANO

Rozmetadlo a zadní vynášecí šachta sklopné s plynovou vzpěrou a jištěním	ANO	ANO
Rozmetadlo výškově stavitelné s šířkou posypu	2-8 m	ANO
Bezpečnostní pojistka rozmetadla	ANO	ANO
Ovládání změny symetrie posypu rozmetadla z kabiny	ANO	ANO
Indikace posypu rozmetadla bezdotykovým čidlem	ANO	ANO
Pracovní osvětlení zadního rozmetadla v provedení LED	ANO	ANO
Odstavné prostředky výškově nastavitelné	ANO	ANO
Sklopná korba odpovídající rozměrům universálního nosiče nástaveb	ANO	ANO
Pracovní světlo pro noční nakládání v provedení LED	ANO	ANO
Výstražný oranžový maják v provedení LED	ANO	ANO
Výměnné provedení sypače	ANO	ANO
Bezpečnostní polepy a označení v souladu s NV č. 378/2001 Sb.	ANO	ANO
Barva sypače RAL 2011 s antikorozní ochranou	ANO	ANO

**Příloha č. 2
Vzor předávacího protokolu**

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Kupující:	Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Se sídlem:	U Kasáren 6, 261 01 Příbram IV
IČO/DIČ:	00068047/ CZ00068047

(dále jen „kupující“),

tímto potvrzuje,

že dále uvedeného dne, měsíce a roku převzal od

Prodávající:	
Právní forma:	
Se sídlem:	
IČO/DIČ:	

(dále jen „prodávající“)

následující zboží:

[bude uvedeno počet kusů a přesná specifikace zboží; výrobce, model, VIN, registrační značka apod.]

Společně se zbožím převzal kupující od prodávajícího následující doklady a dokumenty vztahující se ke zboží:
[budou specifikovány dokumenty dodávané společně se zbožím]

V _____ dne _____

Kupující

V _____ dne _____

Prodávající