



mmcite a.s
Vinohradská 907, Mařatice
68605 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
CZECH REPUBLIC
t +420 572 434 290
IČ 27670864
DIČ CZ27670864
obchod@mmcite.cz

Potvrzení objednávky č. 2024801464

kód projektu: CZ24A0454
název projektu: Lipůvka_náměstí mobiliář

ODBĚRATEL
Obec Lipůvka
Lipůvka 146
67922 LIPUVKA
CZECH REPUBLIC

IČ 00280569
DIČ CZ00280569
MÍSTO DODÁNÍ
Náměstí
679 22 Lipůvka
Ing. Ivo Pospíšil - starosta
tel.: 731 173 800

KONTAKTNÍ OSOBA
Ing. Ivo Pospíšil
starosta@lipuvka.eu
t 731 173 800

potvrzení objednávky

Datum vystavení dokladu:	23.04.2024	Způsob dopravy:	Doprava mmcité
Předpokládané datum dodání:	27.06.2024	Číslo objednávky zákazníka:	Objednávka z emailu dne 19.4.2024

Objednávka z emailu dne 19.4.2024

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
LAG310-112000 Lago - kruhová lavička bez opěradla, o průměru 2,3 m, otevřená ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovacího práškového laku, sedák z tropického dřeva jatoba ošetřeného teakovým olejem Typ dřeva: Jatoba teak. olej Barevnost: RAL 7024	1,00 ks	51.541,00 CZK	21	51.541,00 CZK
Montáž LAG310	1,00	4.090,00 CZK	21	4.090,00 CZK
Spodní stavba LAG310	1,00	9.880,00 CZK	21	9.880,00 CZK
LAG350-112000 Lago - kruhová lavička s opěradlem, průměr 2,3m, otevřená ocelová zinkovaná konstrukce opatřená vrstvou vypalovacího práškového laku, sedák a opěradlo z tropického dřeva jatoba ošetřeného teakovým olejem Typ dřeva: Jatoba teak. olej Barevnost: RAL 7024	2,00 ks	74.288,00 CZK	21	148.576,00 CZK

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
Montáž LAG350	2,00	4.010,00 CZK	21	8.020,00 CZK
Spodní stavba LAG350	2,00	9.880,00 CZK	21	19.760,00 CZK
EMS111-112000	3,00 ks	13.595,00 CZK	21	40.785,00 CZK
Emau Solo - Parková lavička na centrální noze, délka 1,82 m				
konstrukce z litého hliníku opatřená vrstvou práškového vypalovacího laku, konstrukce z litého hliníku opatřená vrstvou práškového vypalovacího laku z tropického dřeva jatoba ošetřeného teakovým olejem				
Typ dřeva: Jatoba teak. olej				
Barevnost: RAL 7024				
Montáž EMS111	3,00	1.507,00 CZK	21	4.521,00 CZK
Spodní stavba EMS111	3,00	3.953,00 CZK	21	11.859,00 CZK
EMS151-112000	3,00 ks	18.609,00 CZK	21	55.827,00 CZK
Emau Solo - Parková lavička na centrální noze s opěradlem, délka 1,82 m				
,konstrukce z litého hliníku opatřená vrstvou práškového vypalovacího laku, sedák a opěradlo z lamel z tropického dřeva jatoba ošetřeného teakovým olejem				
Typ dřeva: Jatoba teak. olej				
Barevnost: RAL 7024				
Montáž EMS151	3,00	1.507,00 CZK	21	4.521,00 CZK
Spodní stavba EMS151	3,00	3.953,00 CZK	21	11.859,00 CZK
LN115-112000	5,00 ks	19.819,00 CZK	21	99.095,00 CZK
Lena - odpadkový koš, na noze, se stříškou, objem nádoby 70l				
ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, opláštění lamelami z tropického dřeva jatoba ošetřeného olejem				
Typ dřeva: Jatoba teak. olej				
Barevnost: RAL 7024				
Montáž LN115	5,00	752,00 CZK	21	3.760,00 CZK
Spodní stavba LN115	5,00	1.294,00 CZK	21	6.470,00 CZK

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
FL650-112000 Florium - nádoba na rostliny čtvercového půdorysu, k umístění na dlažbu, Objem nádoby 210l ocelová konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, opláštění lamelami z tropického dřeva jatoba ošetřeného olejem Typ dřeva: Jatoba teak. olej Barevnost: RAL 7024	4,00 ks	20.579,00 CZK	21	82.316,00 CZK
Montáž FL650	4,00	782,00 CZK	21	3.128,00 CZK
Obchodní sleva	-1,00	35.000,00 CZK	21	-35.000,00 CZK
Doprava	1,00	9.500,00 CZK	21	9.500,00 CZK
Doprava montážní čety	1,00	6.380,00 CZK	21	6.380,00 CZK
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb	1,00	6.380,00 CZK	21	6.380,00 CZK

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případné třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Dodržení termínu dodání díla/výrobků ze strany zhotovitele/dodavatele je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, a to ve včasném a správném odevzdání staveniště, všech potřebných dokladů k němu tak, aby mohl zhotovitel po převzetí staveniště začít s okamžitou realizací díla. Po dobu zpoždění objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel ve zpoždění s dodáním díla a termín dodání se posouvá o tolik dní, o kolik dní je ve zpoždění s

poskytnutím spoluúčasti objednatel. Navíc v případě, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu dojde k marnému výjezdu zhotovitele do místa realizace díla, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty za porušení jeho povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost, a to ve výši ceny výjezdu montážní čtyři dle cenové nabídky za každý zmařený výjezd.

Pro případ, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu objednatelem dojde k situaci, kdy bude nevyhnutelně uskladnit u zhotovitele již vyrobené výrobky, které jsou předmětem díla, zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele skladné a to ve výši 35 Kč/m² za každý den skladování.

Upozornění:

Po instalaci výrobku s použitím tropického dřeva jatobá, může v prvních týdnech docházet k tomu, že se z dřevěných částí bude vymývat pryskyřice (Kopal) červené barvy. Proto, aby bylo zabráněno případným škodám (např. zabarvení dlažby pod výrobkem apod.) doporučujeme, aby byl prostor těsně kolem a pod výrobkem chráněn např. PE fólií, OSB deskou či jiným materiálem.

Doporučení:

Údržba mobiliáře z exotické dřeviny jatobá

Mobiliář udržujte v čistotě, pravidelně jej čistěte vlažným mýdlovým roztokem nebo speciálními čistícími prostředky na dřevěný nábytek. Pro uchování původní barvy dřevěných částí je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro ošetřování dřevěného zahradního nábytku a mobiliáře. Z mnoha nabízených druhů teakových olejů doporučujeme značku Nordsjö, jenž je ověřen naší zkušebnou a je běžně dostupný. Četnost opakování nátěrů teakovým olejem závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře. Obecně platí, že nátěr teakovým olejem je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést nejpozději do konce prvního měsíce používání výrobku.

Dále pak nátěr opakovat minimálně 2x za rok, (doporučujeme především předsezónní a posezónní nátěr zmíněným teakovým olejem Nordsjö).

Návod na ošetřování výrobku:

Pro zachování estetických a užitných vlastností výrobku je nezbytně nutné řídit se při jeho ošetřování následujícími základními pokyny. Zabráňte tak předčasnému znehodnocení výrobku.

- je zakázáno používat k čištění dřevěných a kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj.)

Pokud si s výběrem čistících prostředků nebudete vědět rady, obraťte se s těmito základními pokyny, na kompetentního pracovníka drogerie.

Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za poškození vzniklé neodborným zacházením s výrobkem.

Skladování

Pokud mobiliář delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou.

Obecně:

Tropické dřevo jatobá

Je známo asi 7 Hymenea-druhů. Barva jádra dřeva se mění v závislosti na místě výskytu a na příslušném druhu. Jatobá je tvrdé listnaté dřevo s odpovídajícími vysokými hodnotami pevnosti, které se pohybují přibližně v oblasti Hickory dřevin apod. Železné kovy ve spojení s vlhkostí mají za následek černé zabarvení jádra dřeva, proto se při použití v exteriéru upřednostňují upevňovací prostředky z ušlechtilé oceli. Na venkovních plochách bez povrchové úpravy se v důsledku povětrnostních vlivů tvoří trhliny. Při narušení vnitřní kůry stromu Courbaril (Jatoba) vytéká technicky využívaná pryskyřice (Kopal). Jatobá patří mezi nejpoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny. Jedná se o téměř „bezúdržbové“ dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, houbám, plísním a termitům. Další velkou výhodou Jatoby je odolnost vůči vandalismu (hustota dřeva 890 kg/m³ znesnadňuje vřpy a záseky). Přírozenou vlastností všech tropických dřevin, i Jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí. Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako prasklinky nebo na ploše, jako dlouhé vlasové trhliny. Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu), jež nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání jeho užívání.

Přepravné:

Zaoukrouhlení:

Celkem:

Sleva:

Celkem po slevě:

553.268,00 CZK

553.268,00 CZK

Celkem vč. DPH:

669.454,28 CZK

CELKEM K ÚHRADĚ:

669.454,28 CZK



mmcité a.s.

Vinohradská 907, Mařatice
686 05 Uherské Hradiště, Czechia
IČ 276 70 864, DIČ CZ276 70 864

Slouková

.....
(razítko, podpis)
odběratel

.....
(razítko, podpis)
Kristýna Slouková
, k.sloukova@mmcite.cz