



## **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

o zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky  
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též  
„ZZVZ“) a uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 3. 2023 pod evidenčním číslem Z2023-009567  
a pod názvem

### **„Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“**

**registrační číslo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22\_008/0004794**

#### **Zadavatel:**

Název: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Sídlem: č.p. 141, 378 03 Majdalena

IČ: 49050648

## OBSAH

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | OZNAČENÍ ZADAVATELE .....   | 3 |
| 2  | ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ.....   | 3 |
| 3  | PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....   | 3 |
| 4  | CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU .....  | 4 |
| 5  | DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....   | 4 |
| 6  | OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....   | 4 |
| 7  | OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ .....              | 4 |
| 8  | OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU .....                                      | 4 |
| 9  | OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ .....  | 4 |
| 10 | ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM.....          | 4 |
| 11 | ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ .....  | 4 |
| 12 | ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU .....  | 5 |
| 13 | ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU .....            | 5 |
| 14 | KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI .....  | 5 |
| 15 | SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ .....          | 5 |
| 16 | ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI.....                                   | 5 |
| 17 | ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3 ZZVZ ..... | 5 |

## 1 OZNAČENÍ ZADAVATELE

---

Název zadavatele: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.  
Sídlo: č.p. 141, 378 03 Majdalena  
IČ: 49050648  
DIČ: CZ49050648  
ID-DS: ifr2u89  
tel.: +420 384 703 110, +420 725 573 951  
e-mail: info@slouparna.cz, slouparna@slouparna.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Michal Hamerník, ředitel společnosti  
jednající na základě plné moci  
tel.: +420 602 142 300, e-mail: mhamernik@slouparna.cz

**Elektronický nástroj – profil zadavatele:** <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d>

## 2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

---

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.  
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice  
IČ: 26868393  
DIČ: CZ26868393  
ID-DS: 9sr8dss

Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Kamil Rucký, jednatel  
tel. + 420 702 058 505, e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová  
tel. +420 602 485 277, e-mail: martina@czvoda.cz

*Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*

## 3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

---

### 3.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro oddělení jímání a recyklaci betonových kalů v závodě s výrobou stavebních hmot investora SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Hlavním výrobním prostředkem je čerstvý beton používaný pro všechny druhy výrobků závodu. S tím je spojené i každodenní čištění celého zařízení oplachovou tlakovou vodou z vodovodního řádu. Nové technologické zařízení bude téměř trvale v kontaktu s vodou, kaly nebo čerstvým betonem. Z tohoto důvodu bude na strojní i elektro zařízení kladen velký důraz na kvalitu a odolnost. U strojního zařízení se hlavně jedná o těsnost spojů točivých nebo posuvných hřídelů a dílů, u elektrozařízení o minimalizaci mechanických prvků a náhradě bezkontaktními snímači. Zařízení bude ve výrobní hale, kde je trvalý pohyb osob a na zařízení bude vyžadováno, aby bylo za všech okolností bezpečné, jedná se hlavně o posuvy forem na rampách a pohyb kolejového vozíku při převážení forem.

Veškeré technické zařízení bude zhotoveno tak, aby bylo kompatibilní se současným technickým zařízením a vybavením ve výrobní hale na výrobu sloupů (motory, převodovky, čerpadla atd.).

Součástí předmětu plnění je dodávka do místa určení, instalace (včetně případných stavebních a bouracích prací v místě určení a likvidace vzniklých odpadů), seřízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz a zajištění servisu min. po dobu záruky.

### 3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 42996900-3 | Zařízení pro zpracovávání kalu |
| 34951200-0 | Zařízení na zpracování kalů    |
| 45232422-6 | Zpracování kalů                |
| 44611420-6 | Kalové nádrže                  |
| 42914000-6 | Zařízení pro recyklaci         |

45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení budovy.

#### **4 CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

---

Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě s vybraným dodavatelem: 8 499 910,- Kč bez DPH, tj. 10 284 891,10 Kč včetně DPH 21 %.

#### **5 DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

---

Tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky byla zadána v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### **6 OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

---

Název účastníka: **RUDOLF - elektro, s.r.o.**  
Sídlo: č.p. 5, 549 54 Bukovice  
IČ: 64259005  
DIČ: CZ64259005

#### **7 OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ**

---

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní účastníci zadávacího řízení.

#### **8 OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU**

---

Název účastníka: **RUDOLF - elektro, s.r.o.**  
Sídlo: č.p. 5, 549 54 Bukovice  
IČ: 64259005  
DIČ: CZ64259005

Nabídková cena v Kč bez DPH: 8 499 910,- Kč

**Účastník zadávacího řízení splnil všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.**

Hodnocení nabídek bylo provedeno v souladu s §§ 39, 114, 115 a 119 ZZVZ.

#### **9 OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ**

---

Seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, s uvedením jednotlivých částí veřejné zakázky, které bude každý z poddodavatelů plnit:

- nejsou známy.

#### **10 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM**

---

Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

#### **11 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ**

---

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

## **12 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU**

---

Zjednodušený režim nebyl použit.

## **13 ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU**

---

Zadávací řízení nebo zavedení dynamického nákupního systému nebylo zrušeno.

## **14 KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI**

---

Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhala výhradně elektronicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/> (prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d>) nebo prostřednictvím datové schránky [ID-DS: 9sr&dss](mailto:ID-DS: 9sr&dss), příp. jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ.

Nabídky účastníků zadávacího řízení byly podány v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

V souladu s ustanovením § 96 ZZVZ zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci v plném rozsahu, bezúplatně a neomezeným a přímým dálkovým přístupem prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAKAZKY na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d> příslušného zadávacího postupu.

Stejným způsobem zadavatel uveřejňoval i vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

## **15 SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ**

---

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

## **16 ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI**

---

Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části – rozdělení předmětu plnění na části je technicky nevhodné, předmět plnění rozdělení na části s ohledem na provázanost navržené technologie neumožňuje.

## **17 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 Odst. 3 ZZVZ**

---

Požadavek na prokázání obratu nebyl zadavatelem stanoven.

V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2023.

---

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.  
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*