



Mercedes-Benz

CROY
TRUCK SERVICE
Unimog

KS 2404195

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Smluvní strany

Kupující: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
doručovací adresa: Na Brně 362/15, 500 06 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba:

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: CROY s. r. o.
se sídlem: Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
doručovací adresa: Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČ: 451 47 647
DIČ: CZ45147647
zastoupený: Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem
Zaps. v obch. /živn. rejstříku: OR vedený MS v Praze, spis. zn. C 9201
E-mail: unimog@croy.cz
Telefon: +420 313 251 111
Kontaktní osoba:

na straně druhé jako „prodávající“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124088 s názvem „Zimní nástavby pro nosič kontejnerů 26 t“ (dále jen „zakázka“) mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným účastníkem.

Dne: 30.08.2024 v 09:30:53

Čj: TSHK/6394/2024

Listů: 1 Příloh: 1

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání nových zimních nástaveb odstranění sněhu z vozovky a zajištění posypu solí, vlhčenou solí a inertními materiály, a to 1 ks nového předního sněhového pluhu AEBI SCHMIDT (výrobce) Schmidt Cirron SL 34 (typ) přední sněhový (druh) a 1 ks nového kontejnerového automatického sypače AEBI SCHMIDT (výrobce) Stratos B 60 VEPN (typ) automatický kontejnerový (druh) (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „zimní nástavby“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Předmět koupě musí být kompatibilní s vozidlem zadavatele Mercedes-Benz Arocs typ: 2643 LK 6x4 s komunální výbavou a s jednoramenným nosičem kontejnerů typu CTS 20-49-SK. Podrobný popis vozidla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky.
5. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.
6. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava zboží do místa plnění;
 - první montáž zboží na vozidlo, odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, včetně předvedení funkce při provozní zkoušce;
 - dodání veškerého příslušenství zboží, tj. zejména povinné výbavy stanovené příslušnými právními předpisy;
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání, technického průkazu (COC listu) vystaveného v České republice včetně výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení zimních nástaveb, technické dokumentace vztahující se ke zboží. Návod na obsluhu a údržbu v českém jazyce a katalog náhradních dílů bude předán ve dvou výtiscích;
 - zaškolení pracovníků kupujícího v obsluze a údržbě vozidla v rozsahu alespoň jedné hodiny na dodaném vozidle a jeho příslušenství (prezenční listina z proškolení bude součástí předávacího protokolu);
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
7. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmětu koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
8. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a

českými technickými normami a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, aj.), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **do 6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této kupní smlouvy.
2. Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a splnění ostatních činností dle této smlouvy, je shora uvedené sídlo kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající zástupce kupujícího [REDAKCE] vedoucího autodílny, telefonicky na čísle: [REDAKCE] nebo na e-mailu: [REDAKCE] a to nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

Cena předního sněhového pluhu činí	390 400,00 Kč bez DPH
21 % DPH činí	81 984,00 Kč
Cena předního sněhového pluhu činí	472 384,00 Kč včetně DPH

Cena kontejnerového automatického sypače činí	1 208 500,00 Kč bez DPH
21 % DPH činí	253 785,00 Kč
Cena kontejnerového automatického sypače činí	1 462 285,00 Kč včetně DPH

Celková cena předmětu smlouvy činí	1 598 900,00 Kč bez DPH
21 % DPH z celkové ceny . činí	335 769,00 Kč
Celková cena předmětu smlouvy činí	1 934 669,00 Kč včetně DPH

2. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy kupujícího a jakékoli další nezbytné související náklady.
3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
4. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude v takovém případě ponížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícím do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícím později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícím přesáhlo dobu tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
4. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a daňového dokladu a splňovat i další případně nezbytné obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.
5. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícím bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícím novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
6. Pokud se výše v této smlouvě hovoří o DPH nebo o daňovém dokladu, tak tato ujednání platí pouze v případě, že prodávající ke dni uzavření této smlouvy je nebo se v průběhu jejího plnění stane plátcem DPH.

VII. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.
2. Proávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícím veškeré výše uvedené dokumenty a další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání a údržbě.
3. Proávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání.
5. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. Veškeré odborné práce související s dodáním zboží, zajištěním funkčnosti zboží a zaškolením obsluhy musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží (záruční dobu) v délce 24 měsíců spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Tato záruka za jakost není ničím podmíněna.
2. Vyplývá-li z případných předaných záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá z odst. 2 tohoto článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z odst. 2 tohoto článku smlouvy.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně potvrzeném kupujícím v předávacím protokolu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady). Vada může být oznámena i e-mailem, popř. i jen telefonicky.
7. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady) prodávajícímu.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se případně neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím prokazatelně, účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
9. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

10. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním nebo zahájením odstraňování reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. X. bod 3. této smlouvy.

IX. Servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět případné garanční prohlídky předmětu koupě a jeho servis, a to v sídle kupujícího s tím, že náklady prodávajícího na dopravu do sídla kupujícího jdou na vrub prodávajícího.
2. V případě, že garanční prohlídky předmětu koupě a jeho servis nebudou prováděny v sídle kupujícího, zajistí prodávající přepravu předmětu koupě do místa servisu na své náklady.
3. Kontaktní údaje na autorizovaný servis výrobce (pokud jím není prodávající), který bude zajišťovat garanční a záruční servis, jsou následující:
 - adresa: CROY s.r.o., Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
 - provozní doba 7 – 15.30, služba Servis 24
 - kontaktní osoba: [REDAKCE]
 - tel.: 313 251 111, pohotovost Servis 24: 606 095 256
 - e-mail: servis@croy.cz
4. Garanční prohlídky zboží a jeho servis budou prováděny výlučně příslušně kvalifikovanými pracovníky prodávajícího nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci.
5. Doba, po kterou je prodávající povinen zajistit dostupnost servisních služeb a náhradních dílů, se sjednává minimálně na dobu 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

X. Sankce

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající řádně neodstraní vady zboží uvedené v předávacím protokolu ve výše uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud prodávající řádně neodstraní reklamované (oznámené) záruční vady ve výše uvedeném termínu nebo nezahájí jejich odstraňování ve výše uvedeném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení (nebo u které je v prodlení se započatím jejího odstraňování), a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádné splnění předmětu smlouvy uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není omezena.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z

porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě (tato výzva může mít i formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
 - prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 10 dnů,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním vady zjištěné při předání a převzetí zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování reklamované vady zboží delší než 3 pracovní dny,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dní.
3. Kupující může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech stanovených ve výzvě - zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
4. Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2111 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto

smlouvou a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.

4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, nebo kterou kupující uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy je neplatná. Odstoupit od této smlouvy, vypovědět závazek z ní dle podmínek zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy jejich zástupci.

XIII. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

V Hradci Králové dne 2. 09. 2024

V Rakovníku dne 27 -08- 2024


Za kupujícího: TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ:



Za prodávajícího:
CROY s.r.o.:



Ing. Ladislav Vybíral, jednatel



Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Zadávací řízení č. 124088 - "Zimní nástavby pro nosič kontejnerů 26 t"

Požadavky na technické provedení zimního příslušenství	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou nové zimní nástavby - přední sněhový pluh a kontejnerový automatický sypač pro odstranění sněhu z vozovky a zajištění posypu solí, vlhčenou solí a inertními materiály, kompatibilní s vozidlem zadavatele Mercedes-Benz Arocs typ 2643 LK 6x4 s komunální výbavou a s jednoramenným nosičem kontejnerů typu CTS 20-49-SK. Nově dodané nástavby musí být se stávajícím vozidlem plně kompatibilní, dodání nástavby je včetně první montáže a předvedení funkce při provozní zkoušce.		
Technické provedení nástavby umožňující provoz s požadovanými nástavbami bez překročení technických možností stávajícího vozidla, např. výkonu motoru, zatížení náprav a celkové hmotnosti vozidla, tj. dodržení platných technických a legislativních podmínek. Splnění tohoto požadavku doloží účastník výpočtem zatížení vozidla v členění – zatížení na jednotlivé nápravy a pro vozidlo jako celek, jako součást nabídky.	ANO	x
Max. provozní výška vozidla MB Arocs 2643 LK 6x4 vč. jednoramenného nosiče kontejnerů typu CTS 20-49-SK vč. účastníkem navrhovaných nástavby pluhu a sypače musí být max. 3.200 mm a to vč. majáků, výfuku a horní části sypačové nástavby a nosiče kontejnerů (jedná se o průjezdnou výšku železničního podjezdu v Hradci Králové). Uvedený údaj výšky vozidla je platný pro vozidlo vč. nástavby sypače (bez náplně) a bez nasazeného pluhu. Rozměry stávajícího vozidla jsou uvedeny ve schématu v příloze č. 1 a popisu v příloze č. 2.	ANO	3150 mm
Požadované provedení ocelového segmentového pluhu – střední sněhová zátěž		
Segmentová ocelová radlice s podélným a příčným kopírováním nerovností vozovky pro provozní podmínky se středním spadem sněhu	ANO	X
Přídavný ohebný mrazu-odolný protivětrný štít (elastomer) pro omezení rozstřiku sněhu na přední sklo vozidla	ANO	X
Délka ostří min. 3.400 mm, max. 3.500 mm	ANO	3.400 mm
Pracovní záběr při stranovém přetočení vpravo/vlevo min. 2.800 mm, max 3.000 mm	ANO	2.880 mm
Průjezdná šířka pluhu při stranovém přetočení max. 3.200 mm	ANO	3.120 mm
Výška ocelové části radlice min. 900 mm, max. 1.000 mm (měřeno uprostřed, bez clony)	ANO	930 mm
Provozní hmotnost min. 850 kg, max. 1.000 kg	ANO	920 kg
Hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo	ANO	X
Stírací gumové ostří s bočním ochranným nárazníkem ostří vpravo a vlevo	ANO	X
Nájezdové paralelogramové jištění jednotlivých dílů radlice při najetí na překážku	ANO	X
Min. počet segmentů radlice jsou 4 samostatné díly	ANO	4 díly
Opěrná kola s výškovým nastavením pracovní polohy	ANO	X
Bezpečnostní LED-osvětlení (obrysová světla)	ANO	X
Barva nástavby - oranžová RAL 2011	ANO	X
Certifikace kvality výroby a svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 platná pro navrhovaný pluh	ANO	X
Zapojení systému pro sledování provozu nástavby pomocí GPS-sady	ANO	X
Nástavba musí být dodána vč. výbavy dle platné legislativy ČR	ANO	X
Požadavky na provedení nástavby automatického sypače pro posyp solí, vlhčenou solí a dalšími materiály (pískem, drtí)		
Nástavba v kontejnerovém provedení musí být uzpůsobena pro rychlou montáž a demontáž na stávající vozidlo zadavatele, při dodržení rozměrových limitů dle výše popsaného zadání	ANO	X
Součástí dodávky musí být kontejnerový mezirám pro natažení a složení nástavby sypače na vozidlo, v nataženém stavu s adekvátní aretací a zajištěním pozice na vozidle za provozu	ANO	X
Protikorozní ochrana kontejnerového mezirámu zinkováním/šopováním vč. vnějšího lakování v šedé barvě.	ANO	X
Naložení a složení kontejnerového sypače musí být možné i v plně naloženém stavu, včetně posypového materiálu a solanky	ANO	X
Požadovaná kapacita zásobníku suchého materiálu činí min. 6,0 m ³ max. 7,0 m ³	ANO	6,0 m ³
Požadovaná kapacita zásobníků na solanku činí min. 2500 l	ANO	3.000 lit
Dávkovací systém s jedním pásovým dopravníkem nebo dvěma dávkovacími šnekovými dopravníky, systém musí umožňovat posyp a funkčnost se všemi obvyklými a dostupnými posypovými materiály standardní kvality (sůl, vlhčená sůl, jemný inertní materiál-písek, hrubozrný inertní materiál - štěrk)	ANO	X
Dávkovací systém sypače musí být vybaven zařízením pro narušování vzniklých hrud a utužených shluků posypového materiálu vzniklých např. vlivem stání vozidla.	ANO	X
Řídící a dávkovací systém pro nastavení přesného dávkování všech uvedených materiálů při změně záběru posypu v rozmezí min. v rozsahu od 3 m do 10 m	ANO	od 3 m do 12 m
Možnost nastavení všech parametrů posypu na ovládacím panelu sypače z místa řidiče	ANO	X
Provozní schopnost při rychlosti vozidla min. do 50 km/h	ANO	50 km/h
Požadovaný rozsah dávkování v rozsahu min. 5-40 g/m ² pro sůl	ANO	5-40 g/m ²
Požadovaný rozsah dávkování v rozsahu min. 40-300 g/m ² pro inertní materiály	ANO	40-320 g/m ²
Plně automatický provoz sypače s napojením na snímač pojezdové rychlosti a se systémem automatické regulace dávky posypu, záběru posypu a % přídavku solanky pomocí zpětné vazby působící samostatně pro dávkovací dopravník, rozmetadlo posypových materiálů a dávkovací čerpadlo solanky, při zachování rovnoměrného posypu v celé šíři nastaveného rozsahu	ANO	X
Kontrola posypu vzadu na rozmetadle pomocí bezdotykového čidla s indikací případné poruchy dávkování nástavby v kabině vozidla a přídavným světlometrem vzadu na sypači	ANO	X
Je požadována funkce dálkově elektronicky stavitelné stranové symetrie posypu z ovládacího pultu	ANO	X

Jsou požadována čidla pro signalizaci min. a max. stavu solanky v kabině	ANO	X
Posyp pomocí 1 ks nerezového rozmetadla posypových materiálů s průměrem kotouče min. 600 mm, umístěného na nástavbě vzadu za poslední nápravou v ose vozidla	ANO	Ø 660 mm
Násypka vč. ochranného nerezového nebo pozinkovaného síta pod sklápěcí plachtou	ANO	X
2 ks výstražných oranžových LED-majáků a červeno-bílé šrafování na sypači vzadu	ANO	X
Gumotextilní min. 2dílná sklápěcí střecha zásobníku pro uzavření zásobníku	ANO	X
Výstup provozních dat sypače pro GPS přenos údajů o posypu se zásuvkou RS 232	ANO	X
Ovládací pult sypače v kabině vozidla na přestavitelném stojanu, osvětlení ovládacích prvků a display pro noční provoz	ANO	X
Sypač musí umožnit přesné nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) a nastavení řídicího programu (software) servisním technikem.	ANO	X
Sypač musí umožňovat nouzové nastavení parametrů posypu (dávky, záběru a přídavku solanky) i při poruše / výpadku automatického elektronického ovládání a dále možnost zapnutí funkce rychlého vyprázdnění materiálu ze zásobníku	ANO	X
Pro celou nástavbu je požadována maximální protikorozní ochrana kovových částí sypače a příslušenství pomocí použití speciálních laků, průmyslových postupů při lakování s použitím technologie práškového lakování nebo výroba celého zásobníku z nerezové oceli – uchazeč v nabídce uvede podrobný popis protikorozních opatření a systému protikorozního lakování nástavby	ANO	X
Barva nástavby – oranžová RAL 2011	ANO	X
Certifikace kvality výroby a svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 platná pro navrhovaný sypač	ANO	X
Zapojení systému pro sledování provozu nástavby pomocí GPS-sady	ANO	X
Nástavba musí být dodána vč. výbavy dle platné legislativy ČR	ANO	X

Požadavky na technickou dokumentaci předávanou se zimními nástavbami	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
Technický průkaz vystavený v České republice (COC list), včetně zápisu výstražných světel a dalších výjimek týkajících se provedení nástaveb	ANO	X
Prohlášení o shodě, 2ks tištěný návod k obsluze a katalog náhradních dílů v českém jazyce + 1x elektronicky	ANO	X

Ing. Ladislav Vybíral, jednatel,
CROY s.r.o.