



Legenda materiálů :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
	EPS 70F, TL. 120 MM / 40MM		DLAŽBA KROSO - 2 ŘÁDY
	XPS - EPS PERIMETROVÁ DESKA, TL. 120 MM		AB KRYT ACO 8 NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU PLOCHU
	MINERÁLNÍ VATA, 120 MM / 40MM		NOVÝ BETONOVÝ OKAPNÍ CHODNÍK Š = 600 MM + zahradní obrubník
			DODÁVKA A POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY 17,40 M2
			ZATEPLENÍ STROPŮ 1.PP (PDL1) - 650 m2

OD - objektová dilatace

Poznámka:
Stávající okapový chodník je z betonové dlažby 300/300/30 položený do betonového lože. Demontáž spočívá v odbourání dlažby s ponecháním stávajícího betonového lože. Na okraj stávajícího betonového podkladu bude osazen zahradní obrubník 1000/250/50. Výškově bude osazen tak, aby ve spádu 5% od objektu tloušťka nového betonu byla min. 70 mm. Do betonu bude vložena KARI síť 6×6×150 mm. Ve štítech objektu je stávající okapový chodník betonový. Ten bude odbourán a proveden nově s osazením zahradního obrubníku. Chodník bude dilatován v celé tloušťce po 2000 mm. Dilatační sláry budou zatmeleny bitumenovým tmelem.

Živičná plocha ACO 8 v šířce 1,65 m od objektu bude realizována před vlastním provedením ETICS odbornou firmou s ohledem na požadavek kvalitní rovinatosti a potřebného spádu při ručním provádění balené plochy.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 		REAL-INVESTA spol. s r. o. M. ALŠE 2101/7 43401 MOST tel. / fax.: 417 638 998, (projekce: 417 638 999) e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802		DOKRESLIL: Ing. Jan Svitavský	
NÁZEV ZAKÁZKY: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 76,77,78,79 - NA ST.P.Č. 280-283, OBEC BEČOV (BLOK 7)		STUPENÍ: DPS		PŘÍKRESLIL: Ing. Jan Svitavský	
STAVBYNÍK: Obec Bečov, Bečov č.p. 126, 435, 26 Bečov		C. ZAKÁZKY: 03/2020		DATUM 1. VYDÁNÍ: 06/2020	
PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV		MĚRITKO: 1:100		C. VÝKRESU: D1.1.8	