


POZNÁMKA: Po vyvrtání otvoru pro kotvení prvky je nutné zbavit otvor pro kotvení veškerého prachu z porobetonu před vyplněním otvoru chemickou maltou

- 1 - zatmeleno trvale pružným tmelem
- 2 - závitová tyč M12 na chemickou kotvu 2 ks do tvárnice kotvy po 300 mm
- 3 - porobeton 2× 200×249×599
- 4 - závitová tyč M12 na chemickou kotvu 2 ks do tvárnice kotvy po 300 mm

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ :  REAL-INVESTA spol. s r. o. M. ALŠE 2101/7 43401 MOST tel. / fax.: 417 638 998, (projekce: 417 638 999) e-mail: j.svitavsky@real-investa.cz IČO: 48288802		ZKRESLIL : Ing. Jan Svitavský	
NÁZEV ZAKÁZKY : ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 76,77,78,79 - NA ST.P.Č. 280-283, OBEC BEČOV (BLOK 7)		STUPEŇ : DPS	PARÉ :
STAVEBNÍK : Obec Bečov, Bečov č.p. 126, 435, 26 Bečov		Č. ZAKÁZKY : 03/2020	
DETAILY - NAVÝŠENÍ ATIKY		DATUM 1. VYDÁNÍ 06/2020	MĚŘÍTKO : 1:5
		Č. VÝKRESU : D1.1.15.3	ZMĚNA :