


Skladby vodorovných konstrukcí - venkovní úpravy

V1 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA NA ROZTĚLENÉM TERÉNU
 Betonová dlažba - obdélník, tl. 60 mm
 Lože ze šlátek 4-8, tl. 40 mm
 Betonový rezevát 0-32, tl. 150 mm
 Zhrubná píseň (modul přetvárnosti min. E=45 MPa)
 Celkem 250 mm


V2 BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA NA ROZTĚLENÉM TERÉNU - obk. + teras
 Betonová dlažba - sestava ze tří kamenů, tl. 60 mm
 Lože ze šlátek 4-8, tl. 40 mm
 Betonový rezevát 0-32, tl. 150 mm
 Betonový rezevát 0-63, tl. 250 mm
 Zhrubná píseň (modul přetvárnosti min. E=45 MPa)

V3 KERAMICKÁ DLAŽBA LEPEM K PODLAŽCE
 Slitá rektifikovaná keramická dlažba, tl. 20 mm, protiskluz min. R11/B, povrch matný, reliéfní, mrazuvzdorná, oteruvzdornost PEI5, kolísání odstínů V3, probarvený sítěp, certifikace EPD, LEED
 Kolísání odstínů V3, probarvený sítěp, certifikace EPD, LEED
 Výsoké kvalitní flexibilní lepidlo určené pro exteriérové použití
 Podkladní beton ve spárách zhruba 2% směrem ke spádové rampě, C20/25 vč. sítě KARI 100/1000 mm, tl. 100 mm
 Betonový rezevát 0-63, hrubě hutěný po verzích max. 0,3 m
 Zhrubná píseň (modul přetvárnosti min. E=45 MPa)

Půdorys základů pergoly v atriu




Půdorys atria




0,000 = 393,45 m. n. m.

Řez pergolou P-P



Řez květinovým korytem R-R



Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
04	Oprava šrafy v horní části rampy u hl. vstupu	12.8.2024	Dvořák	
03	Změna ozn. krytu venkovního schodiště směrem k hřišti	26.6.2024	Svinteková	
02	Změna ozn. krytu přístupové rampy od sídliště z V3 na V1	26.6.2024	Svinteková	
01	Změna označení výkresu z 02 03a na 02 03	24.6.2024	Dvořák	

HI.projektant:	Ing. arch. Eva Svinteková	Zpracovatel:	Ateliér Písek s.r.o., IČO: 06019005
Vypracoval:	Ing. arch. Miroslav Dvořák, Ing. arch. Eva Komendová		Máchova 1429
Investor:	Základní škola Tomáše Šobry a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070, 397 01 Písek		397 01 Písek
Akce:	Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek	Zak. č.:	Kopie:
		Datum:	září 2022
		Stupeň:	DPS
Část:	D_1_1 Architektonicko-stavební část Objekt SO.02	Místo:	Písek
		Okres:	Písek
Obsah:	Půdorys zpevněných ploch	Počet A4:	8
		Měřítko:	1:100
		Výkres:	02 03