




MĚSTO NERATOVICE

KOJETICKÁ 1028, 277 11 NERATOVICE

NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414,
277 11 NERATOVICE

NAVRHOVANÝ STAV
ČERVEN 2021

NÁVRH VYBAVENÍ INTERIEROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414
277 11 NERATOVICE

MĚSTO NERATOVICE
KOJETICKÁ 1028, 277 11 NERATOVICE

ČERVEN 2021

Ing. Arch. Jan Žlábek
Ing. Roman Bílek

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace „Návrh vybavení interiérových prostor přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích“ (dále jen DKE) byly použity výkresy č. 02_půdorys 1.PP, č. 03_I_půdorys 1. NP – 1. část, č. 03_II_půdorys 1. NP – 2. část, č. 04_půdorys 2. NP, č. 05_půdorys 3. NP, č. 05_půdorys 4. NP, č. 06_půdorys 4. NP z „Dokumentace pro provádění stavby Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414“ zpracované projekčním atelierem Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 v 11/2020.

DKE zpracovává:

- uživatelské požadavky managementu Města Neratovice a Domova Kněžny Emmy na vybavení interiérových prostor přístavby definované na pracovních poradách,
- požadavky vyplývající podkladu MPSV - Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.
- požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Při zpracování DKE nebyly zohledněny projekty profese elektroinstalace (EI) D.1.4 EI – silnoproud, D.1.4 EI – slaboproud ani dalších profesí. Pro realizaci DKE je nutné v průběhu provádění stavebních prací, tj. před vlastní montáží vybavení, upravit rozmístění koncových prvků (EI) a koordinovat projekty ostatních profesí.

Návrh interiérového vybavení zahrnuje volný nábytek, zabudovaný nábytek a první vybavení. Jednotlivé prostory jsou rozděleny do několika okruhů místností (kategorií). Toto členění vychází z charakteru užívání a významu místností v hierarchii prostorů přístavby a zároveň přímo navazuje na obecný koncept celkového řešení interiéru. Pro jednotlivé okruhy místností jsou společné zejména výtvarný styl nábytku a materiálové řešení.

Barevné řešení není předmětem tohoto projektu, pouze naznačuje možné odstíny jednotlivých prvků vybavení. Při návrhu barevného řešení interiérových prvků musí být zohledněno i konečné barevné řešení prostor přístavby, které není v době zpracování známo.

Členění okruhů místností (kategorií):

1. technické místnosti
2. úklidové komory
3. shromažďovací prostory
4. koupelny, WC
5. sesterny, denní místnosti a šatny zaměstnanců
6. pokoje klientů
7. terasy, balkony
8. administrativa
9. společenské místnosti

Charakteristika okruhů pro interiérové vybavení:

1. technické místnosti

(dílna, sklady, sklady prádla)

Dílna:

- využívána pracovníky údržby zařízení.

Sklady:

- sklad údržby, pomocný sklad recepce.

Sklad prádla:

- uskladnění čistého prádla.

Zde jsou požadavky na racionální design, snadnou údržbu, teplý a přívětivý charakter materiálu interiérového vybavení. Důraz na dezinfikovatelnost povrchů.

2. úklidové místnosti

Zde jsou požadavky na racionální design, snadno údržbu, teplý a přívětivý charakter materiálu interiérového vybavení. Důraz na dezinfikovatelnost povrchů.

3. shromažďovací prostory

(vstupní hala s recepcí)

Zde je požadavek na sjednocení designového, materiálového i barevného řešení jednotlivých prvků interiéru, tj. recepčního pultu, návštěvní židle, rohové lavice, návštěvního stolu i dřevěného stojanového věšáku na kabáty.

4. koupelny, WC

(centrální koupelny, sociální zařízení nadstandartních lůžkových pokojů, WC klientů, WC invalidní, WC a koupelny zaměstnanců)

Jedná se o prostory, ve kterých jsou hlavními interiérovými prvky volné vybavení a „první vybavení“. Jednotlivé prostory se kvalitou dodávaného vybavení nerozlišují. Ve všech prostorách se aplikuje „střední standard prvního vybavení“.

5. pracovny a zázemí zdravotnického a technického personálu

(sesterny, vyšetřovny, přípravná léků, denní místnosti, šatny)

Sesterny, vyšetřovny, přípravná léků:

- jde o místnosti, ve kterých probíhá výkon léčebné nebo vyšetřovací péče, příprava pomůcek, materiálu a související činnosti. Je navrženo účelné a střízlivé řešení, zdůrazňující pocit čistoty.

Denní místnosti:

- prostor pro odpočinek zaměstnanců.

Šatny:

- šatny zaměstnanců zdravotnického a technického úseku.

Základní požadavek je racionální styl vybavení, odolnost proti mechanickému poškození a trvanlivost materiálů.

6. pokoje

Pokoje pro dlouhodobý pobyt klientů. Požaduje se vybavení, které zde vytváří přívětivou, teplou atmosféru, evokující domácí prostředí. Materiály odolné proti mechanickému poškození a odolnost.

7. terasy, balkony

Volný prostor přístupný z pokoje klientů. Vybavení bude vystaveno celoročně povětrnostním vlivům.

8. administrativa

(kanceláře, zasedací místnost)

Pracovny managementu zařízení. Požaduje se racionální styl vybavení skladebným nábytkem jedinciho charakteru, který upřednostňuje praktické a funkční řešení a snadnou údržbu.

9. společenské místnosti

(společenské a relaxační místnosti)

Společenské místnosti:

- víceúčelový prostor umožňující celodenní i večerní pobyt klientů,
- společnou funkci pro všechny společenské místnosti je:
 - možnost přípravy jídel (k tomu navrhovaná kuchyňská linka),
 - jídelna, včetně konzumace jídel připravených v centrální kuchyni,
 - relaxační prostor,
 - pracoviště zdravotnického personálu,
- samostatné funkce:
 - relaxační prostor (m.č. 1.11)
 - fit studio umožňuje doplňkovou kondiční aktivitu seniorů
 - agro koutek umožňuje pěstování pokojových květin a péči o ně jako zájmovou aktivitu
 - zoo koutek umožňuje péči o drobné domácí zvířectvo např. domácí ptactvo, křečky, morčata atd.

Relaxační místnost:

- prostor pro relaxaci (stolní hry, četba, duševní aktivity, ...)
- relaxační místnosti m.č. 2.26 a 3.26 odpovídají vybavením běžným požadavkům na volné vybavení ostatních prostor zařízení,
- relaxační místnost m.č. 4.26 by měla vybavením evokovat interiér 60-tých let (zohledňuje se věk klientů, kteří v těchto letech prožívali svá aktivní léta).

Obecné požadavky na vybavení a pokyny pro montáž:

Vybavení je řešeno ve středním standardu kvality. Návrh interiérového vybavení je řešen komplexně pro celý objekt.

Podrobná technické specifikace položek vybavení je zpracována v příloze Technická specifikace, která obsahuje i specifické kódy jednotlivých položek nebo jejich souborů.

Ve výkresové části je zpracován návrh rozmístění jednotlivých položek vybavení včetně označení zabudovaného a volného vybavení. Rozmístění prvního vybavení není ve výkresové části zpracováno.

Výkresová část – detaily: zpracovává jednotlivé prvky zabudovaného vybavení (kuchyňské linky) a skříňových sestav a vybavení „recepce“. Zároveň zakresluje umístění některých prvků elektroniky (vybavení kuchyňských linek, umístění televizí).

Pro přesnější orientaci při rozmísťování prvků vybavení do jednotlivých prostor interiéru jsou zpracovány přílohy:

- Soupis místností – vybavení, ve které jsou pro jednotlivé kategorie a místnosti shrnuty položky vybavení a jejich počty,
- Soupis místností – první vybavení, ve které jsou pro jednotlivé kategorie a místnosti shrnuty položky prvního vybavení a jejich počty,
- Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích, která zpracovává sumarizace jednotlivých položek, a která je podkladem pro zpracování přílohy Soupis prací a výkazy výměr.

Před zahájením výroby a před montáží zabudovaného vybavení a vybavení, které je nutné kotvit ke stěnám budovy (skříňové sestavy), bude nutné prověřit skutečné umístění napojovacích bodů a koncových prvků technického vybavení budovy a prověřit trasy zakrytých rozvodů energií. Zjištěné skutečnosti zpracovat do dílenské dokumentace.


Montáž prvního vybavení bude provedena dle požadavku uživatele s ohledem na skutečné umístění napojovacích bodů a koncových prvků technického vybavení budovy a prověření tras zakrytých rozvodů energií.

Samostatnou součástí vybavení je i výpočetní technika pro administrativu domova sestávající ze základních pracovních jednotek PC včetně příslušných softwarů propojených do sítě a celkově zabezpečených.

Veškeré práce provedené na interiérovém vybavení budou provedeny ve vysoké kvalitě s důrazem na dodržení evropského standardu provedení díla při zachování ekonomiky díla. Zařízení bude provedeno tak, aby byly splněny všechny stanovené požadavky a veškeré příslušné normy ČSN, vyhlášky, zákony a certifikáty platné v České republice.


Seznam příloh:

1. Výkresová část
2. Soupis místností – vybavení
3. Soupis místností – první vybavení
4. Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích
5. Technická specifikace



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
0.01	Garáž	615.14 m ²	Epoxidová stěrka	Betón	Štuková omítka	Epoxidový sokl v. 100mm
0.02	Výtah	5.48 m ²	Betón	Betón		Ostění výtahových dveří štuková omítka
0.03	Prostor schodiště	20.57 m ²	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
0.04	Technická místnost	10.42 m ²	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	Štuková omítka	Epoxidový sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm



objednatel
MĚSTO NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

akce
Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích
Kojetická 1414, Neratovice


výkres
PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
ČÁST "A"

datum
červen 2021



výkres číslo
01

M 1/120




objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ ČÁST "A"	červen 2021		02


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.00	Zádveří	5.29 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm	1.38	Úklid	0.95 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.01	Vstupní hala	37.41 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm	1.39	Denní místnost	10.88 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm
1.02	Úklid	4.62 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm	1.40	Šatna – muži	2.50 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm
1.03	Elektro	7.36 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm	1.41	sprcha	1.62 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.04	Centrální koupelna	20.39 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm	1.42	Předsíň	1.71 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.05	Centrální koupelna	21.13 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm	1.43	WC	1.65 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.06	Terasa IV.	5.22 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Keramický sokl v. 100mm	1.44	Šatna – ženy	4.50 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm
1.07	Pokoj VII.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.45	Předsíň	1.49 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.08	Pokoj VI.	27.97 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.46	WC	1.65 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.09	Terasa III.	5.22 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Keramický sokl v. 100mm	1.47	Sprcha	1.55 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
1.10	Pokoj V.	21.53 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.48	Org. odpad	3.06 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.11	Společenská místnost	145.20 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm	1.49	Chodba	4.50 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.12	Pokoj IV.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.50	Denní sklad	9.58 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.13	Terasa II.	5.22 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Keramický sokl v. 100mm	1.51	Kancelář	8.00 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm
1.14	Pokoj III.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.52	Tableťovací linka	33.72 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.15	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm	1.53	Kuchyně	25.75 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.16	Pokoj II.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.54	Kuchyně	21.69 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.17	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm	1.55	Umývárna nádobí	14.01 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.18	Terasa I.	5.22 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Keramický sokl v. 100mm	1.56	Výtah	3.12 m ²	Beton	Štuková omítka		Ostění výtahových dveří štuková omítka
1.19	Pokoj I.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta	1.57	Výdej	19.03 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
1.20	WC muži	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm	1.58	Výtah	5.48 m ²		Beton		Ostění výtahových dveří štuková omítka
1.21	WC muži	7.94 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm							
1.22	Sklad prádla	4.92 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm							
1.23	WC ženy	8.69 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm							
1.24	WC ženy	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm							
1.25	Chodba	26.12 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm							
1.26	Prostor schodiště	43.14 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm							
1.27	Schodiště	16.95 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm							
1.28	Chodba	6.83 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm							
1.29	Garáž	86.37 m ²	Epoxidová stěrka	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm							
1.30	Dílna	16.28 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm							
1.31	Elektro	4.36 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm							
1.32	Sklad	1.91 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm							
1.33	Chodba	4.12 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm							
1.34	Chodba	13.00 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm							
1.35	Chladicí sklad	8.19 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm							
1.36	Suchý sklad	10.01 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm							
1.37	Sklad zeleniny/ hrubá příprava	12.25 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm							

objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Dumu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	LEGENDA MÍSTNOSTÍ	červen 2021		03





objednatel MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	akce Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	výkres PŮDORYS 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ ČÁST "A"	datum červen 2021	orientace 	výkres číslo 04
--	--	---	----------------------	---------------	---------------------------



2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
2.01	Schodiště	15.39 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm
2.02	Prostor schodiště	13.65 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm
2.03	Chodba	72.69 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
2.04	WC ženy	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.05	WC ženy	8.69 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.06	Sklad prádla	4.92 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.07	WC muži	7.94 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.08	WC muži	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.09	Společenská místnost	143.62 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
2.10	Pokoj I.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.11	Balkon I.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
2.12	Pokoj II.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.13	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.14	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.15	Pokoj III.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.16	Balkon II.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
2.17	Pokoj IV.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.18	Pokoj V.	21.53 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.19	Balkon III.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
2.20	Pokoj VI.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.21	Pokoj VII.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.22	Balkon IV.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
2.23	Centrální koupelna	21.13 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
2.24	Pokoj VIII.	32.43 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.25	Balkon V.	5.88 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
2.26	Relaxační místnost	43.23 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.27	Centrální koupelna	16.72 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
2.28	Úklid	2.93 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.29	Sesterna	37.87 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.30	Denní místnost – personál	25.64 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.31	Strojovna technologie	23.58 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm
2.32	Šatna – ženy	31.47 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.33	Úklid	3.16 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.34	Sprcha	3.91 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.35	Sprcha	2.74 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.36	Předsíň	7.30 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.37	WC	1.12 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.38	WC	2.42 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.39	Šatna – muži	10.53 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.40	Sprcha	3.02 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.41	Předsíň	2.07 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.42	WC	2.78 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.43	WC	1.93 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
2.44	Chodba	28.32 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
2.45	Administrativa	25.85 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.46	Administrativa	33.54 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.47	Administrativa	31.77 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.48	Administrativa	36.78 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.49	Zasedací místnost	44.58 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
2.50	Výtah	3.12 m ²		Beton		
2.51	Výtah	5.48 m ²		Beton		Ostění výtahových dveří Štuková omítka



objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	LEGENDA MÍSTNOSTÍ	červen 2021		06



objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ ČÁST "A"	červen 2021		07

3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
3.01	Schodiště	15.39 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
3.02	Prostor schodiště	13.65 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
3.03	Chodba	52.85 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm
3.04	WC ženy	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.05	WC ženy	8.91 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.06	Sklad prádla	4.92 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.07	WC muži	8.16 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.08	WC muži	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.09	Společenská místnost	143.62 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
3.10	Pokoj I.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.11	Balkon I.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
3.12	Pokoj II.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.13	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.14	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.15	Pokoj III.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.16	Balkon II.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
3.17	Pokoj IV.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.18	Pokoj V.	21.53 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.19	Balkon III.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
3.20	Pokoj VI.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.21	Pokoj VII.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.22	Balkon IV.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
3.23	Centrální koupelna	21.13 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
3.24	Pokoj VIII.	32.43 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.25	Balkon V.	5.88 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Barevný nátěr	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
3.26	Relaxační místnost	43.23 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
3.27	Centrální koupelna	16.72 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
3.28	Sesterna	34.65 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
3.29	Sklad	13.28 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	SDK podhled	Soklová lišta
3.30	Úklid	1.44 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
3.31	Výtah	5.48 m ²		Beton		Ostění výtahových dveří štuková omítka




objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	PŮDORYS 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ	červen 2021		09

4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ





ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
4.01	Schodiště	15.79 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
4.02	Prostor schodiště	13.92 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický sokl v. 100mm, omyvatelný nátěr v. 1500mm
4.03	Chodba	52.62 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm
4.04	WC ženy	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.05	WC ženy	8.69 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.06	Sklad prádla	4.92 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.07	WC muži	7.94 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.08	WC muži	4.52 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.09	Společenská místnost	143.62 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm
4.10	Pokoj I.	22.15 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.11	Balkon I.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Silikonová omítka	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
4.12	Pokoj II.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.13	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.14	Koupelna	3.33 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.15	Pokoj III.	20.06 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.16	Balkon II.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Silikonová omítka	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
4.17	Pokoj IV.	22.15 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.18	Pokoj V.	21.53 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.19	Balkon III.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Silikonová omítka	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
4.20	Pokoj VI.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.21	Pokoj VII.	27.97 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.22	Balkon IV.	7.60 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Silikonová omítka	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
4.23	Centrální koupelna	21.13 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
4.24	Pokoj VIII.	32.43 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.25	Balkon V.	5.88 m ²	Keramická dlažba	Silikonová omítka	Silikonová omítka	Do v. 300mm nad podlahou dekorativní pastovitá omítka
4.26	Relaxační místnost	43.23 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta, omyvatelný nátěr v. 1500mm
4.27	Centrální koupelna	16.72 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka	Keramický obklad v. 2000mm
4.28	Sesterna	34.79 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	Štuková omítka	Soklová lišta
4.29	Sklad	11.98 m ²	PVC linoleum	Štuková omítka	SDK podhled	Soklová lišta
4.30	Úklid	1.44 m ²	Keramická dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	Keramický obklad v. 2000mm
4.31	Výtah	5.48 m ²		Beton	Beton	Ostění výtahových dveří štuková omítka



recepce








objednatel	akce	část	stupeň	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Dům Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	.	.	DETAILY	červen 2021		11





1.11 2.09 3.09 4.09


3.28 4.28









objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	DETAILY	červen 2021		14





2.47




2.46 2.45




objednatel MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	akce Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Dumu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	výkres DETAILY	datum červen 2021	orientace	výkres číslo 15
--	--	--------------------------	----------------------	-----------	--------------------




objednatel MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	akce Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Dumu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	výkres DETAILY	datum červen 2021	orientace	výkres číslo 16
--	--	--------------------------	----------------------	-----------	--------------------




2.49



2.30






objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	DETAILY	červen 2021		17








1.11



objednatel	akce	výkres	datum	orientace	výkres číslo
MĚSTO NERATOVICE Kojetická 1028, 277 11 Neratovice	Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Dumu Kněžny Emmy v Neratovicích Kojetická 1414, Neratovice	DETAILY	červen 2021		18







M 1/25



objednatel
MĚSTO NERATOVICE
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

akce
Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích
Kojetická 1414, Neratovice

výkres
DETAILY LAVICE
DETAIL MADLA

datum
červen 2021

orientace

výkres číslo
21



NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414,
277 11 NERATOVICE

SOUPIS MÍSTNOSTÍ - VYBAVENÍ

NAVRHOVANÝ STAV
ČERVEN 2021

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis vybavení po místnostech

1. technické místnosti

místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.22	sklad prádla	RPL	regál policový prádelní	6,00															
	1.30	dílna				RPD	regál policový dílenský	3,00	SPD	stůl pracovní dílenský	1,00	SDK	skříň dílenská kombinovaná	1,00	SDR	skříň dílenská regálová	1,00	ŽD	židle dílenská	2,00
	1.31	sklad				RPD	regál policový dílenský	5,00												
	1.32	sklad	RPL	regál policový prádelní	1,00															
2. NP	2.06	sklad prádla	RPL	regál policový prádelní	6,00															
3. NP	3.06	sklad prádla	RPL	regál policový prádelní	6,00															
	3.29	sklad																		
4. NP	4.06	sklad prádla	RPL	regál policový prádelní	6,00															
	4.29	sklad	RPL	regál policový prádelní	12,00															
			37,00			8,00			1,00			1,00			1,00			2,00		

2. úklidové komory

místnost			vybavení		
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.02	úklid spol. prostor	PZ	police závěsná	1,00
2. NP	2.28	úklid spol. prostor			1,00
	2.33	úklid u šatny			1,00
3. NP	3.30	úklid, malý			1,00
4. NP	4.30	úklid, malý			1,00
			5,00		

3. shromažďovací prostory

místnost			vybavení														
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.01	vstupní hala	RP	recepční pult	1,00	ŽK	židle kancelářská	1,00	SN	stolek návštěvní	1,00	ŽNM	židle návštěvní masiv	2,00	LR	lavice rohová	1,00
			1,00			1,00			1,00			2,00			1,00		

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis vybavení po místnostech

4. koupelny, WC

místnost			vybavení					
podlaží	m.č.	popi místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.04	centr. koupelna	RPN	regál policový nerezový	1,00	LK	koupací lůžko	1,00
	1.05	centr. koupelna			2,00			
2. NP	2.23	centrální koupelna			2,00	LK	koupací lůžko	1,00
	2.27	centrální koupelna, malá			1,00			
3. NP	3.23	centrální koupelna			2,00	LK	koupací lůžko	1,00
	3.27	centrální koupelna, malá			1,00			
4. NP	4.23	centrální koupelna			2,00	LK	koupací lůžko	1,00
	4.27	centrální koupelna, malá			1,00			
					12,00			4,00

5. sesterny, denní místnosti, šatny zaměstnanců

místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místností	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.29	sesterna, vyšetřovna				KL1	kuchyňská linka	1,00	STK1	stůl kancelářský	3,00	ŽK	židle kancelářská	3,00	LV	lůžko vyšetřovací	1,00	ŽN	židle nepolstrovaná	2,00
	2.30	denní místnost, personál				KL2	kuchyňská linka	1,00												
	2.32	šatna ženy	SŠZ	skříň šatní, zaměstnanecká	19,00													ŽN	židle nepolstrov	2,00
	2.39	šatna muži			8,00											1,00				
3. NP	3.28	přípravná léků, kartotéka				KL1	kuchyňská linka	1,00												
4. NP	4.28	sklad zdravotnického materiálu				KL3	kuchyňská linka	1,00												
			27,00			4,00			3,00			3,00			1,00			5,00		
místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místností	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.29	sesterna, vyšetřovna				SL	skříň lékařská	1,00	ŽO	židle odběrová	1,00	SK	skříň kartotéka	4,00						
	2.30	denní místnost, personál	ŽP	židle polstrovaná	6,00										STV	stůl jídelní velký	1,00			
	2.32	šatna ženy																		
	2.39	šatna muži																		
3. NP	3.28	přípravná léků, kartotéka	ŽP	židle polstrovaná	1,00	SL	skříň lékářská	2,00				SK	skříň kartotéka	8,00				STM	stůl jídelní malý	1,00
4. NP	4.28	sklad zdravotnického materiálu			1,00											1,00				
			8,00			3,00			1,00			12,00			1,00			2,00		

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis vybavení po místnostech

5. sesterny, denní místnosti, šatny zaměstnanců								
místnost			vybavení					
podlaží	m.č.	popis místností	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.29	sesterna, vyšetřovna						
	2.30	denní místnost, personál						
	2.32	šatna ženy						
	2.39	šatna muži						
3. NP	3.28	přípravná léků, kartotéka	SLT	skříň lékárenská, sestava	9,00			
4. NP	4.28	sklad zdravotnického materiálu				RVP	regál volný pojízdný	13,00
			9,00					13,00

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis vybavení po místnostech

6. pokoje																											
místnost			vybavení																								
podlaží	m.č.	počet lůžek	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	
1. NP	1.07	pokoj dvouólůžkový	STM	stůl malý	1,00				ŽJ	židle jídelní	2,00	LO	lůžko obyčejné		LP	lůž.poloh.	2,00	STN	stolek noční	2,00	SŠP	skříň šatní, pokojová	2,00	SPK	skříň komoda	2,00	
	1.08	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	1.10	pokoj jednolůžkový			1,00						2,00						1,00			1,00			1,00				
	1.12	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	1.14	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	1.16	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	1.19	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	2.10	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	2.12	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
	2.15	pokoj dvouólůžkový			1,00						2,00						2,00			2,00			2,00				
2. NP	2.17	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00			1,00			1,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	2.18	pokoj jednolůžkový			1,00					2,00			1,00					1,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
	2.20	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00			2,00					2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	2.21	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00			2,00					2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	2.24	pokoj třílůžkový				stv	stůl velký	1,00			3,00			3,00					3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
	3.10	pokoj dvouólůžkový	SM	stůl malý	1,00						2,00	LO	lůžko obyčejné	2,00	LP	lůž.poloh.		STN	stolek noční	2,00	SŠP	skříň šatní, pokojová	2,00	SPK	skříň komoda	2,00	
3.12	pokoj dvouólůžkový	1,00							2,00	2,00				2,00			2,00										
3.15	pokoj dvouólůžkový	1,00							2,00	2,00				2,00			2,00										
3.17	pokoj dvouólůžkový	1,00							2,00	2,00				2,00			2,00										
3.18	pokoj jednolůžkový	1,00							2,00	1,00				1,00			1,00										
3.20	pokoj dvouólůžkový	1,00							2,00	2,00				2,00			2,00										
3. NP	3.21	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00			2,00					2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	3.24	pokoj třílůžkový					stůl velký	1,00			3,00			3,00					3,00		3,00		3,00		3,00		3,00
	4.10	pokoj dvouólůžkový	SM	stůl malý	1,00					2,00			2,00					2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	4.12	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00	2,00		2,00	2,00													
	4.15	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00	2,00		2,00	2,00													
	4.17	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00	2,00		2,00	2,00													
	4.18	pokoj jednolůžkový			1,00					2,00	1,00		1,00	1,00													
	4.20	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00	2,00		2,00	2,00													
	4.21	pokoj dvouólůžkový			1,00					2,00	2,00		2,00	2,00													
4.24	pokoj třílůžkový					stůl velký	1,00			3,00			3,00				3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		
			28,00			3,00			65,00			41,00			20,00			61,00			61,00						61,00

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis vybavení po místnostech

7. terasy, balkony												
místnost			vybavení									
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč. ks.	kód	popis	pč. ks.	kód	popis	pč.ks.	
1. NP	1.06	terasa	ŽVL	židle venkovní	2,00	SVL	stolek venkovní lodžiový	1,00	KOP	koš odpadkový, plastový exteriernový	1,00	
	1.09				2,00			1,00			1,00	
	1.13				2,00			1,00			1,00	
	1.18				2,00			1,00			1,00	
2. NP	2.11	balkon			2,00			1,00			1,00	
	2.16				2,00			1,00			1,00	
	2.19				2,00			1,00			1,00	
	2.22				2,00			1,00			1,00	
	2.25				2,00			1,00			1,00	
3. NP	3.11				2,00			1,00			1,00	
	3.16				2,00			1,00			1,00	
	3.19				2,00			1,00			1,00	
	3.22				2,00			1,00			1,00	
	3.25				2,00			1,00			1,00	
4. NP	4.11				2,00			1,00			1,00	
	4.16				2,00			1,00			1,00	
	4.19				2,00			1,00			1,00	
	4.22				2,00			1,00			1,00	
	4.25				2,00			1,00			1,00	
celkem					38,00			19,00			19,00	

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis vybavení po místnostech

8. administrativa																				
místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.45	kancelář (projektový manažer, zástupce ředitele)	STK1	stůl kancelářský	1,00				ŽK1	židle kancelářská	1,00	ŽP	židle polstrovaná	1,00	STKO	stůl konferenční	1,00	KK	křeslo konferenční	3,00
	2.46	kancelář				2,00	2,00	1,00			1,00			3,00						
	2.47	kancelář				1,00	1,00	1,00			2,00									
	2.48	kancelář (ředitelka)	STK1	stůl kancelářský	1,00			1,00			1,00			4,00						
	2.49	zasedací místnost																		
			2,00			3,00			5,00			4,00			4,00			12,00		
místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.45	kancelář (projektový manažer, zástupce ředitele)	SPV	skříň plná vysoká	1,00	SPN	skříň plná nízká	4,00				SVN	skříň volná nízká	4,00	SŠA	skříň šatní admin.	1,00			
	2.46	kancelář			1,00			4,00			4,00			2,00						
	2.47	kancelář			1,00			4,00			4,00			1,00			SK	skříň kartotéka	3,00	
	2.48	kancelář (ředitelka)			1,00			4,00			4,00			1,00						
	2.49	zasedací místnost			2,00			6,00	SKŠ	skříň plná široká	1,00					6,00				
			6,00			22,00			1,00			22,00			5,00			3,00		
místnost			vybavení																	
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.			
2. NP	2.45	kancelář (projektový manažer, zástupce ředitele)	SPZ	skříň plná zamyk.	2,00															
	2.46	kancelář			2,00															
	2.47	kancelář			2,00															
	2.48	kancelář (ředitelka)				SZM	stůl zasedací malý	3,00				ŽZ	židle zasedací	6,00	STK3	stůl kancelářská	2,00			
	2.49	zasedací místnost						SZV	stůl zasedací velký	5,00				14,00						
			6,00			3,00			5,00			20,00			2,00					

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis vybavení po místnostech

9. společenské místnosti

místnost			vybavení																				
podlaží	m.č.	popis	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.			
1. NP	1.11	společenská místnost	STV	stůl jídelní velký	3,00	ŽJ	židle jídelní	16,00	KŘP	křeslo polohovací	4,00	STO	stolek odkládací	3,00	PH	pohovka	1,00	SPV	skříň plná vysoká	2,00			
2. NP	2.09	společenská místnost			6,00			17,00			2,00			2,00			1,00			1,00			
	2.26	relaxační místnost																					
3. NP	3.09	společenská místnost	STV	stůl jídelní velký	6,00	ŽJ	židle jídelní	18,00	KŘP		2,00			2,00	2,00	PH	pohovka	1,00					
	3.26	relaxační místnost									2,00			1,00									
4. NP	4.09	společenská místnost	STV	stůl jídelní velký	6,00	ŽJ	židle jídelní	17,00	KŘP	křeslo polohovací	2,00					2,00	PH	pohovka	1,00				
	4.26	relaxační místnost - retro 60tá léta																					
			21,00			68,00			14,00			11,00			4,00			2,00					
místnost			vybavení																				
podlaží	m.č.	popis	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks	kód	popis	pč.ks			
1. NP	1.11	společenská místnost	SPN	skříň plná nízká	4,00	SPŠ	skříň plná široká	1,00	SVV	skříň volná vysoká	3,00	SVN	skříň volná nízká	4,00	STK2	stůl kancelářsk ýrohový	1,00	ŽK	židle kancelářsk á	1,00			
2. NP	2.09	společenská místnost			3,00						3,00			3,00			1,00			1,00			
	2.26	relaxační místnost			4,00	SPŠ	skříň plná široká	1,00						4,00									
3. NP	3.09	společenská místnost			3,00				SVV	skříň volná vysoká	3,00			3,00	3,00	STK2	stůl kancelářsk ýrohový	1,00	ŽK	židle kancelářsk á	1,00		
	3.26	relaxační místnost			4,00	SPŠ	skříň plná široká	1,00			5,00			4,00									
4. NP	4.09	společenská místnost			3,00						3,00			3,00	3,00	STK2	stůl kancelářsk ýrohový	1,00	ŽK	židle kancelářsk á	1,00		
	4.26	relaxační místnost - retro 60tá léta																					
			21,00			3,00			17,00			21,00			4,00			4,00					

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis vybavení po místnostech

9. společenské místnosti																	
místnost			vybavení														
podlaží	m.č.	popis	kód	popis	pč.ks	kód	popis	pč.ks	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.11	společenská místnost				KL4	kuchyňská linka 4	1,00							STS	stolek	2,00
	2.09	společenská místnost	FS	fit studio				1,00									servírovací
2. NP	2.26	relaxační místnost							SSK	stůl společenský kulatý	1,00	KK	křeslo konferenční	4,00			
3. NP	3.09	společenská místnost	AK	agro koutek		KL4	kuchňská linka 4	1,00							STS	stolek servírovací	2,00
	3.26	relaxační místnost							SSK	stůl společenský kulatý	2,00	KK	křeslo konferenční	8,00			
4. NP	4.09	společenská místnost	ZK	zoo koutek		KL4	kuchyňská link 4	1,00							STS	stolek servírovací	2,00
	4.26	relaxační místnost - retro 60tá léta															
						4,00			3,00			12,00			8,00		



NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414,
277 11 NERATOVICE

SOUPIS MÍSTNOSTÍ - PRVNÍHO VYBAVENÍ

NAVRHOVANÝ STAV
ČERVEN 2021

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

1. technické místnosti																	
místnost			první vybavení														
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.22	sklad prádla			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	1.30	dílna	ZM	zásobník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	VR	věšák na ručník	1,00	ZP	zrcadlo pokojové	1,00	KOPV	koš odpadkový, pl., bezdot.	1,00
	1.32	sklad															
2. NP	2.06	sklad prádla															
3. NP	3.06	sklad prádla															
	3.29	sklad															
4. NP	4.06	sklad prádla															
	4.29	sklad															
			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00		

2. úklidové komory					
místnost			první vybavení		
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.02				
2. NP	2.28				
	2.33				
3. NP	3.30				
4. NP	4.30				
					0,00

3. shromažďovací prostory														
místnost			první vybavení											
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.01	vstupní hala	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	KONM	koš odp. netrez, malý	1,00	KONV	koš odp. nerez, velký	1,00	VK	věšák na kabáty stojanový, dřevěný	1,00
					1,00				1,00				1,00	1,00

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

4. koupelny, WC

místnost			první vybavení											
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.04	centr. koupelna										ZCK	zrcadlo centrální koupelna	1,00
	1.05	centr. koupelna												1,00
	1.15	koupelna k pokoji	ZPK	zrcadlo pokojové	1,00									
	1.17	koupelna k pokoji		koupelnové	1,00									
	1.20	WC muži, invalidní				IS	inval. systém	1,00						
	1.21	WC muži, klienti							ZP	zrcadlo pokojové	2,00			
	1.23	WC ženy, klienti						2,00						
	1.24	WC ženy, invalidní, klienti				IS	inval. systém	1,00						
	2.04	WC ženy, invalidní, klienti						1,00						
	2.05	WC ženy, klienti							ZP	zrcadlo pokojové	2,00			
	2.07	WC muži, klienti						2,00						
	2.08	WC muži, invalidní, klienti				IS	inval. systém	1,00						
	2.13	koupelna k pokoji	ZPK	zrcadlo pokojové	1,00									
	2.14	koupelna k pokoji		koupelnové koupelnové	1,00									
2. NP	2.23	centrální koupelna										ZCK	zrcadlo centrální koupelna	1,00
	2.27	centrální koupelna, malá												1,00
	2.34	sprcha u šatny žen							ZP	zrcadlo pokojové	1,00			
	2.35	sprcha u šatny žen									1,00			
	2.36	předsíň u šatny žen									2,00			
	2.37	WC u šatny žen												
	2.38	WC u šatny žen							ZP	zrcadlo pokojové	1,00			
	2.40	sprcha u šatny mužů								zrcadlo pokojové	1,00			
	2.41	přesíň u šatny mužů								zrcadlo pokojové	1,00			
	2.42	WC u šatny mužů												
	2.43	WC u šatny mužů												
	3.04	WC ženy, invalidní, klienti				IS	inval. sydtém	1,00						
	3.05	WC ženy, klienti							ZP	zrcadlo pokojové	2,00			
	3.07	WC muži, klienti									2,00			
3.08	WC muži, invalidní, klienti				IS	inval. systém	1,00							
3.13	koupelna k pokoji	ZPK	zrcadlo pokojové	1,00										
3.14	koupelna k pokoji		koupelnové	1,00										
3.23	centrální koupelna											ZCK	zrcadlo centrální koupelna	1,00
3.27	centrální koupelna, malá												1,00	
4.04	WC ženy, invalidní, klienti				IS	inval. systém	1,00							
4.05	WC ženy, klienti								ZP	zrcadlo pokojové	2,00			
4.07	WC muži, klienti										2,00			
4.08	WC muži, invalidní, klienti				IS	inval. systém	1,00							
4.13	koupelna k pokoji	ZPK	zrcadlo pokojové	1,00										
4.14	koupelna k pokoji		koupelnové	1,00										
4.23	centrální koupelna											ZCK	zrcadlo centrální koupelna	1,00
4.27	centrální koupelna, malá												1,00	
			8,00			8,00			23,00			8,00		

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

4. koupelny, WC																		
místnost			první vybavení															
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.				
1. NP	1.04	centr. koupelna	VCK	věšák centrální koupelna	1,00	DTP	držák toal.p.	1,00	TKN	toaletní kartáč nástěnný	1,00	ZM	zásobník na mýdlo	2,00				
	1.05	centr. koupelna			1,00			1,00			2,00							
	1.15	koupelna k pokoji						1,00			1,00							
	1.17	koupelna k pokoji						1,00			1,00							
	1.20	WC muži, invalidní						1,00			1,00		zásobník na mýdlo	1,00				
	1.21	WC muži, klienti						1,00			1,00			2,00				
	1.23	WC ženy, klienti						1,00			1,00			2,00				
	1.24	WC ženy, invalidní, klienti						1,00			1,00			1,00				
	2.04	WC ženy, invalidní, klienti						1,00			1,00			1,00				
	2.05	WC ženy, klienti						1,00			1,00			2,00				
	2.07	WC muži, klienti						1,00			1,00		2,00					
	2.08	WC muži, invalidní, klienti						1,00			1,00		1,00					
	2.13	koupelna k pokoji						1,00			1,00							
	2.14	koupelna k pokoji						1,00			1,00							
2. NP	2.23	centrální koupelna	VCK	věšák centrální koupelna	1,00							ZM	zásobník na mýdlo	2,00				
	2.27	centrální koupelna, malá			1,00					2,00								
	2.34	sprcha u šatny žen							1,00									
	2.35	sprcha u šatny žen							1,00									
	2.36	předsíň u šatny žen							2,00									
	2.37	WC u šatny žen		DTP	držák toal.p.	1,00	TKN	toaletní kartáč nástěnný	1,00	zásobník na mýdlo	1,00							
	2.38	WC u šatny žen				1,00			1,00		1,00							
3. NP	2.40	sprcha u šatny mužů										zásobník na mýdlo	1,00					
	2.41	přesíň u šatny mužů									1,00							
	2.42	WC u šatny mužů				1,00	1,00											
	2.43	WC u šatny mužů				1,00	1,00											
	3.04	WC ženy, invalidní, klienti				1,00	1,00	DTP	držák toal.p.	TKN	toaletní kartáč nástěnný	1,00	zásobník na mýdlo	1,00				
	3.05	WC ženy, klienti				1,00	1,00					1,00		1,00	1,00	1,00		
	3.07	WC muži, klienti				1,00	1,00					1,00		1,00	1,00	1,00		
	3.08	WC muži, invalidní, klienti				1,00	1,00					1,00		1,00	1,00	1,00		
	3.13	koupelna k pokoji				1,00	1,00											
	3.14	koupelna k pokoji				1,00	1,00											
3.23	centrální koupelna	VCK	věšák centrální koupelna	1,00	1,00	1,00	zásobník na mýdlo					2,00						
3.27	centrální koupelna, malá			1,00	1,00	1,00						2,00						
4. NP	4.04	WC ženy, invalidní, klienti				1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	zásobník na mýdlo	1,00
	4.05	WC ženy, klienti				1,00						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
	4.07	WC muži, klienti				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	4.08	WC muži, invalidní, klienti				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
	4.13	koupelna k pokoji				1,00	1,00											
	4.14	koupelna k pokoji				1,00	1,00											
	4.23	centrální koupelna	VCK	věšák centrální koupelna	1,00	1,00	1,00	zásobník na mýdlo	2,00									
4.27	centrální koupelna, malá	1,00					1,00		2,00									
					8,00						35,00						43,00	

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

4. koupelny, WC															
místnost			první vybavení												
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	
1. NP	1.04	centr. koupelna	KOPO	koš odp.velký	1,00				VR	věšák na ručník	2,00				
	1.05	centr. koupelna			1,00			2,00							
	1.15	koupelna k pokoji				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
	1.17	koupelna k pokoji			1,00										
	1.20	WC muži, invalidní			1,00										
	1.21	WC muži, klienti	KOPO	koš odp.velký	1,00							ZR	zásobník na papírové ručníky	1,00	
	1.23	WC ženy, klienti			1,00					2,00					
	1.24	WC ženy, invalidní, klienti				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00			1,00				
	2.04	WC ženy, invalidní, klienti			1,00					1,00					
	2.05	WC ženy, klienti	KOPO	koš odp.velký	1,00						2,00				
	2.07	WC muži, klienti			1,00				2,00						
	2.08	WC muži, invalidní, klienti					1,00				1,00				
	2.13	koupelna k pokoji				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
	2.14	koupelna k pokoji			1,00										
2. NP	2.23	centrální koupelna	KOPO	koš odp.velký	1,00				VR	věšák na ručník	2,00				
	2.27	centrální koupelna, malá			1,00						2,00				
	2.34	sprcha u šatny žen				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
	2.35	sprcha u šatny žen			1,00										
	2.36	předsíň u šatny žen	KOPO	koš odp.vel.	1,00						ZR	zás. p.r.	2,00		
	2.37	WC u šatny žen						1,00							
	2.38	WC u šatny žen				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
	2.40	sprcha u šatny mužů			1,00										
	2.41	přesíň u šatny mužů	KOPO	koš odp.vel.	1,00						ZR	zás. p.r.	1,00		
	2.42	WC u šatny mužů						1,00							
	2.43	WC u šatny mužů				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
	3.04	WC ženy, invalidní, klienti						1,00							
	3. NP	3.05	WC ženy, klienti	KOPO	koš odp.velký	1,00							ZR	zás.p.r.	1,00
		3.07	WC muži, klienti			1,00					2,00				
3.08		WC muži, invalidní, klienti								1,00					
3.13		koupelna k pokoji				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00							
3.14		koupelna k pokoji						1,00							
3.23		centrální koupelna	KOPO	koš odp.velký	1,00				VR	věšák na ručník	2,00				
3.27	centrální koupelna, malá	1,00						2,00							
4. NP	4.04	WC ženy, invalidní, klienti				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00				ZR	zás.p.r.	1,00	
	4.05	WC ženy, klienti	KOPO	koš odp.velký	1,00									2,00	
	4.07	WC muži, klienti			1,00						2,00				
	4.08	WC muži, invalidní, klienti				KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00						1,00	
	4.13	koupelna k pokoji						1,00							
	4.14	koupelna k pokoji					1,00								
	4.23	centrální koupelna	KOPO	koš odpadkový velký	1,00				VR	věšák na ručník	2,00				
	4.27	centrální koupelna, malá			1,00						2,00				
					18,00				23,00				16,00	27,00	

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

4. koupelny, WC

místnost			první vybavení			
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	
1. NP	1.04	centr. koupelna	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	
	1.05	centr. koupelna			1,00	
	1.15	koupelna k pokoji				
	1.17	koupelna k pokoji				
	1.20	WC muži, invalidní				
	1.21	WC muži, klienti				
	1.23	WC ženy, klienti				
	1.24	WC ženy, invalidní, klienti				
	2.04	WC ženy, invalidní, klienti				
	2.05	WC ženy, klienti				
	2.07	WC muži, klienti				
	2.08	WC muži, invalidní, klienti				
	2.13	koupelna k pokoji				
	2.14	koupelna k pokoji				
	2. NP	2.23	centrální koupelna	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00
2.27		centrální koupelna, malá	1,00			
2.34		sprcha u šatny žen				
2.35		sprcha u šatny žen				
2.36		předsíň u šatny žen				
2.37		WC u šatny žen				
2.38		WC u šatny žen				
2.40		sprcha u šatny mužů				
2.41		přesíň u šatny mužů				
2.42		WC u šatny mužů				
2.43		WC u šatny mužů				
3.04		WC ženy, invalidní, klienti				
3.05		WC ženy, klienti				
3.07		WC muži, klienti				
3. NP		3.08	WC muži, invalidní, klienti			
	3.13	koupelna k pokoji				
	3.14	koupelna k pokoji				
	3.23	centrální koupelna	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	
	3.27	centrální koupelna, malá			1,00	
4. NP	4.04	WC ženy, invalidní, klienti				
	4.05	WC ženy, klienti				
	4.07	WC muži, klienti				
	4.08	WC muži, invalidní, klienti				
	4.13	koupelna k pokoji				
	4.14	koupelna k pokoji				
	4.23	centrální koupelna	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	
	4.27	centrální koupelna, malá			1,00	
				8,00		

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis prvního vybavení po místnostech

5. sesterny, denní místnosti, šatny zaměstnanců																					
místnost			první vybavení																		
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.				
2. NP	2.29	sesterna, vyšetřovna	ZM	zásobník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	ZR	zásobník na ručníky	1,00	KOPV	koš odp. plastový bezdotxkový	1,00	VR	věšák na ručníky	1,00				
	2.30	denní místnost, personál			1,00			1,00			1,00			1,00							
	2.32	šatna ženy			0,00			0,00	1,00	0,00											
	2.39	šatna muži			0,00			0,00	1,00	0,00											
3. NP	3.28	sesterna, vyšetřovna	ZM	zásobník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	ZR	zásobník na ručníky	1,00							1,00			1,00
4. NP	4.28	přípravná léků			1,00			1,00			1,00							1,00			1,00
			4,00			4,00			4,00			6,00			4,00						

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích

Soupis prvního vybavení po místnostech

6. pokoje																														
místnost		první vybavení																												
podlaží	m.č.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.											
1. NP	1.07	KONM	koš odpadkový nerez, malý	1,00	ZP	zrcadlo pokojové	1,00	VR	věšák na ručník	1,00	GO	garnyž okenní	1,00	GKK	garnyž kombinovaná krátká	1,00	GKD	garnyž kombinovaná dlouhá	1,00											
	1.08			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
	1.10			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
	1.12			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
	1.14			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
	1.16			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
	1.19			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00								
2. NP	2.10			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2.12			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2.15			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2.17			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2.18			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2.20			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	2.21			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.24	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
3. NP	3.10			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3.12			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3.15			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3.17			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3.18			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3.20			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	3.21			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.24	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
4. NP	4.10			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	4.12			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4.15			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4.17			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4.18			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4.20			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	4.21			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4.24	1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		31,00			31,00			31,00			31,00			31,00			31,00													

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis prvního vybavení po místnostech

7. terasy, balkony											
místnost			první vybavení								
podl.	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč. ks.	kód	popis	pč. ks	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.06	terasa							KOPM	koš odpadkový, plastový malý	1,00
	1.09	terasa									1,00
	1.13	terasa									1,00
	1.18	terasa									1,00
2. NP	2.11	balkon									1,00
	2.16	balkon									1,00
	2.19	balkon									1,00
	2.22	balkon									1,00
	2.25	balkon									1,00
3. NP	3.11	balkon									1,00
	3.16	balkon									1,00
	3.19	balkon									1,00
	3.22	balkon									1,00
	3.25	balkon									1,00
4. NP	4.11	balkon									1,00
	4.16	balkon									1,00
	4.19	balkon									1,00
	4.22	balkon									1,00
	4.25	balkon									1,00
celkem											0,00

8. administrativa														
místnost			první vybavení											
podl.	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
2. NP	2.45	kancelář (projektový manažer, zástupce ředitele)	KONV	koš odpadkový nerez, velký	1,00	VK	věšák na kabáty, stojanový dřevěný	1,00						
	2.46	kancelář			1,00			1,00						
	2.47	kancelář			1,00			1,00						
	2.48	kancelář (ředitelka)			1,00			1,00						
	2.49	zasedací místnost			1,00			1,00						
					5,00	5,00								

Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby DKE v Neratovicích
Soupis prvního vybavení po místnostech

9. společenské místnosti																	
místnost			první vybavení														
podlaží	m.č.	popis místnosti	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.	kód	popis	pč.ks.
1. NP	1.11	společenská místnost	KOTP	koš odpadkový, plast, tř.o.	1,00	KONV	koš odpadkový, nerez, velký	2,00	ZM	zásobník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	KONM	koš odpadkoový	1,00
2. NP	2.09	společenská místnost			1,00			2,00			1,00			1,00			
	2.26	relaxační místnost						1,00			0,00						
3. NP	3.09	společenská místnost	KOTP	koš o.p.t.o.	1,00			2,00	ZM	zásobník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	KONM	koš odpadkoový nerez , malý	1,00
	3.26	relaxační místnost						1,00									
4. NP	4.09	společenská místnost	KOTP	koš o.p.t.o.	1,00			2,00	ZM	zásabník na mýdlo	1,00	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00	KONM	koš odpadkoový nerez , malý	1,00
	4.26	relaxační místnost						1,00									
				4,00				11,00		4,00		4,00					



NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414,
277 11 NERATOVICE

SOUPIS VYBAVENÍ A PRVNÍHO VYBAVENÍ PO KATEGORIÍCH

NAVRHOVANÝ STAV
ČERVEN 2021

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích												
Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích												
datum:		06/2021										
vypracoval		Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek										
kapitoly	kód položky	popis položky	kategorie									celkem ks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
recepční pult	RP	recepční pult - atipický výrobek			1,00							1,00
kuchyňská linka	KL1	kuchyňská linka - sesterna, vyšetřovna					2,00					2,00
	KL2	kuchyňská linka - denní místnost zaměstnanců					1,00					1,00
	KL3	kuchyňská linka - příprava léků, sklad zdravotnického materiálu					1,00					1,00
	KL4	kuchyňská linka - společenská místnost									4,00	4,00
židle, křesla	ŽK	židle kancelářská (otočná na kolečkách, látkový potah, únosnost min. 120 kg)			1,00		3,00			5,00	4,00	13,00
	ŽZ	židle zasedací - konferenční (kovová, látkový potah, nosnost 120 kg)								20,00		20,00
	ŽP	židle polstrovaná (omyvatelný povrch, únosnost 120 kg)					8,00			4,00		12,00
	ŽN	židle nepolstrovaná (kovová, plasový sedák, nosnost 120 kg)					5,00					5,00
	ŽO	židle odběrová (kovová, omyvatelný povrch, min. únosnost 120 kg)					1,00					1,00
	ŽJ	židle jídelní (dřevěná, polstrovaná, omyvatelný povrch, s područkou)						65,00			68,00	133,00
	KK	křeslo konferenční (syntetická kůže, odolná proti oděru)								12,00	12,00	24,00
	KŘP	křeslo polohovací									14,00	14,00
	ŽD	židle dílenská (kovová, kovový sedák, min. únosnost 120 kg)	2,00									2,00
	PH	pohovka trojsedák, (omyvateľný povrch - syntetická kůže, rozměr min. 220 x 89 x 100 cm)									4,00	4,00
	ŽMN	židle návštěvní masiv			2,00							2,00
	LR	lavice rohová			1,00							1,00
	ŽVL	židle venkovní lodžie (kovová s umělým povrchem, únosnost min. 120 kg)							38,00			38,00
stůly, stolky	STK1	stůl kancelářský - sestava 1					3,00			2,00		5,00
	STK2	stůl kancelářský - sestava 2								2,00	4,00	6,00
	STK3	stůl kancelářský - sestava 3								3,00		3,00
	STKO	stůl konferenční (dřevěný)								4,00		4,00
	STM	stůl jídelní malý (čtyřnohý, dřevěný, povrch melamin nebo HPL, rozměr min. 800 x 800 mm)					2,00	28,00				30,00
	STV	stůl jídelní velký (čtyřnohý, dřevěný, povrch melamin nebo HPL, rozměr min. 1600 x 800 mm)					1,00	3,00			21,00	25,00
	SSK	stůl společenský kulatý									3,00	3,00
	SZV	stůl zasedací velký								5,00		5,00
	SZM	stůl zasedací malý								3,00		3,00
	STN	stolek noční (s jídelní vyklápěcí deskou, min. rozm. 50 x 48 cm, povrch lamino)						61,00				61,00

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích												
Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích												
datum:		06/2021										
vypracoval		Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek										
kapitoly	kód položky	popis položky	kategorie									celkem ks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	STO	stolek odkládací (dřevěný, s poličkou)									11,00	11,00
	STS	stolek servírovací									8,00	8,00
	SPD	stůl pracovní dílenský	1,00									1,00
	SN	stolek návštěvní, recepce			1,00							1,00
	SVL	stolek venkovní lodžie (kovový s umělým povrchem, v setu s venkovní židlí)							19,00			19,00
skříně, regály, police	SPK	skříň pokojová, komoda						61,00				61,00
	SŠZ	skříň šatní, zaměstnanecká					27,00					27,00
	SŠP	skříň šatní, pokojová						61,00				61,00
	SŠA	skříň šatní, administrativa								5,00		5,00
	SPV	skříň plná vysoká								6,00	2,00	8,00
	SPN	skříň plná nízká								22,00	21,00	43,00
	SPŠ	skříň plná široká								1,00	3,00	4,00
	SVV	skříň volná vysoká									17,00	17,00
	SVN	skříň volná nízká								22,00	21,00	43,00
	SPZ	skříň plná zamykatelná								6,00		6,00
	SK	skříň kartotéka (dřevěná, pětišuplíková výsuvná, nosnost šuplíku 45 kg)					12,00			3,00		15,00
	SL	skříň lékářská (dřevěná, 2/3 prosklená, šuplíková,zamykatelná)					3,00					3,00
	SLT	skříň lékárenská sestava					9,00					9,00
	SDK	skříň dílenská, kombinovaná	1,00									1,00
	SDR	skříň dílenská, regálová	1,00									1,00
	RPL	regál policový prádelní lamino (pětipolocový, 2000 X 1200 X 400 mm)	37,00									37,00
	RPD	regál policový dílenský	8,00									8,00
	RPN	regál policový nerezový (nerez, rozměr 1550 x 1200 x 600 mm, čtyřpolicový)				12,00						12,00
	RVP	regál volný pojízdný (hl.600, v.1600, š.1500 mm)					13,00					13,00
	PZ	police závěsná		5,00								5,00
	DSK	drátěný stahovací koš (pojízdný, 900 x 500 410 mm)				4,00						4,00
lůžka	LP	lůžko polohovací s příslušenstvím (elektrické, s matrací, zvedákem, pojízdné)						20,00				20,00
	LO	lůžko obyčejné (zvýšené, plné, s matrací)						41,00				41,00
	LV	lůžko vyšetřovací (s úložným prostorem, omyvatelné, koženkové, min. r. 650 x 1950 mm. v. 650 mm)					1,00					1,00
	LK	lůžko koupací (hydraulické)				4,00						4,00
2. NP společenská místnost - fit studio	ŽE	žebřiny min. 220 x 75 cm									2,00	2,00
	ŽI	dopadová skládací žíněnka 300 x 200 x 20 cm									2,00	2,00

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích												
Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích												
datum:		06/2021										
vypracoval		Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek										
kapitoly	kód položky	popis položky	kategorie									celkem ks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	BP	domácí běžecký pás									1,00	1,00
	RT	domácí rotoped									2,00	2,00
3. NP aspočeská místnost- agro koutek	ZVN	zavlažovací květináč, nízký									4,00	4,00
	ZVV	zavlažovací květináč, vysoký									4,00	4,00
4. NP relaxační místnost - retro		Retro 60. léty (2x sedací souprava, 1x konferenční stůl, 1x stůl kulatý, 4x židle s područkou, obývací stěna, knihovna, koberec, dekorace)									1,00	1,00
4. NP společenská místnost - zoo koutek	AKV	akvarium s krytem, osvětlením, filtračním systémem, topátkem., min. velikost: 151 x 51 x 66 cm, objem 400 l.									2,00	2,00
	VKP	voliéra s krmítkem a pítkem, min. rozměr 95 x 85 x 163 cm,									2,00	2,00
	KDH	klec pro drobné hlodavce, dřevěná s plastovým výsuvným dnem, příslušenství - police, schůdky, napáječka, domeček, min. rozměr 60 x 40 x 50 cm									2,00	2,00
první vybavení	ZM	zásobník na mýdlo, nástěnný, nerez	1,00			43,00	4,00				4,00	52,00
	ZD	zásobník na dezinfekci	1,00		1,00	8,00	4,00				4,00	18,00
	ZPR	zásobník na papírové ručníky, nástěnný nerez				27,00	4,00					31,00
	KOPV	koš odpadkový plastový bezdotykový, 15 l	1,00				6,00					7,00
	KOPM	koš odpadkový plastový, malý							19,00			19,00
	KONV	koš odpadkový nerez, velký			1,00					5,00	11,00	17,00
	KONM	koš odpadkový nerez, malý			1,00	23,00		31,00			4,00	59,00
	KOPO	koš odpadkový plastový, obyčejný, 15 l				18,00						18,00
	KOTP	koš odpadkový, plastový na tříděný odpad									4,00	4,00
	ZP	zrcadlo pokojové 50 x 70 cm	1,00			23,00		31,00				55,00
	ZPK	zrcadlo pokojové koupelnové				8,00						8,00
	ZCK	zrcadlo centrální koupelna 50 x 100				8,00						8,00
	TKN	toaletní kartáč nástěnný, nerez				35,00						35,00
	DTP	držák na toaletní papír nástěnný, nerez				35,00						35,00
	IS	madlo podpěrné ve tvaru "U", nerez				8,00						8,00
		madlo sklopné ve tvaru "U", nerez										
		madlo pevné, 800 mm, nerez										
		zrcadlo invalidní 60 x 45, nerez										
	VR	věšák na ručníky, nástěnný nerez, trojháček	1,00			16,00	4,00	31,00				52,00
	VK	věšák na kabáty, stojanový, dřevěný			1,00					5,00		6,00
	VCK	věšák centrální koupelna				8,00						8,00
garnyže, madla	GO	garnyže okenní										31,00
	GKK	garnyž kombinovaná, krátká										31,00

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích												
Soupis vybavení a prvního vybavení po kategoriích												
datum:		06/2021										
vypracoval		Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek										
kapitoly	kód položky	popis položky	kategorie									celkem ks
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	GKD	garnyž kombinovaná, dlouhá										31,00
	MD	madlo										98 bm
elektronika	LV1	lednice vestavná, jednodveřová, min. 200 l (kl4)									4,00	4,00
	LV2	lednice vestavná s mrazákem, min. 90 l (kl1, kl2)					2,00					2,00
	LVO	lednice volně stojící, min. 30 l			1,00					4,00	5,00	10,00
	VED	varná elektrická sklokeramická deska, čtyři hořáky, senzorové ovládání (kl4)									4,00	4,00
	MTR	mikrovlnná trouby, min. 20 l, antibakteriální povrch (kl					1,00				4,00	5,00
	VOP	vestavný odsavač par, nerez, regulece mechanickými tlačítky									4,00	4,00
	RVK	rychlvarná konvice, nerez, min. 1,7 l					2,00			4,00	4,00	10,00
	MN	myčka nádobí									4,00	4,00
	TV	televize									3,00	3,00
	HF	hi-fi souprava									1,00	1,00
	IT	interaktivní tabule					1,00					1,00
	ITS	IT souprava (počítač, obtazovka, tiskárna, klávesnice, myš)					3,00			4,00	4,00	11,00



NÁVRH VYBAVENÍ INTERIÉROVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY DOMU KNĚŽNY EMMY V NERATOVICÍCH

KOJETICKÁ 1414,
277 11 NERATOVICE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NAVRHOVANÝ STAV
ČERVEN 2021

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
recepční pult	RP	recepční pult - atipický výrobek	Recepce sestává z rovných recepční pultů a pracovních stolů. Čelo recepčního pultu ve vybraném dekoru bukové dýhy a bočnice jsou v barvě světle šedé. Recepce je vyrobena z třívrstvé laminované dřevotřískové desky síly 22 mm a 18 mm. Stolová deska pultu je z tloušťky 22 mm, ostatní části z tloušťky 18 mm. Vše s ABS hranami 2 a 0,8 mm. Recepční pult je doplněn o pracovní plochu a to rohových stolovým prvkem a pracovním stolem šířky podle přiloženého nákresu, Stoly jsou vybaveny rektifikačními nožkami, pracovní deska stolu je síly 28 mm.	
kuchyňská linka	KL1	kuchyňská linka - sesterna, vyšetřovna	Korpusy: Melaminovaná dřevotřísková deska (DTDl) o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž, záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm, umístěná v drážce, zasponkováno, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře, čela zásuvek: Postformingové desky o tloušťce 18 mm (oboustranně povrch HPL laminát v dekoru bukové dýhy), zaoblené přední svislé hrany R9. Horní a spodní hrany olepeny ABS 2 mm se zaoblením 2 mm. Kvalitní kování a závěsy pro intenzivní užívání tlumeným dovíráním. Zásuvky: Korpus - kovový rámeček s plastovým výjimatelným výliskem (připravené prolisy pro dělicí příčky), částečný výsuv, dno z MDF 3 mm, hrany na korpusu skříněk ABS 0,5 mm v barvě lamina. Úchytky (madla): Bezpečné a dobře čistitelné kovové úchytky, přišroubované skrz materiál čela. Police: Melaminovaná dřevotřísková deska (DTDl) o tloušťce 18 mm dekoru světle šedém, police ve skříních o příslušné šířce se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu). V horních i spodních (kromě dřezových) skřínkách 2 police. Zámky svýměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče. Pracovní desky - postformingové desky o tloušťce 38 mm (povrch HPL laminát béžové barvy), těsnící lišta v barvě desky.Vestavěná lednice (LV2) kryta skříňkovými dvířky. Vybavení: dřez + dřezová baterie, umyvadlo + baterie; materiál: nerez.Rozměry dle PD.	
	KL2	kuchyňská linka - denní místnost zaměstnanců	Korpusy: Melaminovaná dřevotřísková deska (DTDl) o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž, záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm, umístěná v drážce, zasponkováno, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře, čela zásuvek: Postformingové desky o tloušťce 18 mm (oboustranně povrch HPL laminát v dekoru), zaoblené přední svislé hrany R9. Horní a spodní hrany olepeny ABS 2 mm se zaoblením 2 mm. Kvalitní kování a závěsy pro intenzivní užívání tlumeným dovíráním. Zásuvky: Korpus - kovový rámeček s plastovým výjimatelným výliskem (připravené prolisy pro dělicí příčky), částečný výsuv, dno z MDF 3 mm, hrany na korpusu skříněk ABS 0,5 mm v barvě lamina. Úchytky (madla): Bezpečné a dobře čistitelné kovové úchytky, přišroubované skrz materiál čela. Police: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, police ve skříních o příslušné šířce se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu). V horních i spodních (kromě dřezových) skřínkách 2 police. Zámky svýměnnou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče. Pracovní desky - postformingové desky o tloušťce 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky.Vestavěná lednice(LV2) kryta skříňkovými dvířky. Vybavení: dřez s odkapávací plochou + dřezová baterie, umyvadlo + baterie; materiál: nerez. Rozměry dle PD.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	KL3	kuchyňská linka - přípravná léků, sklad zdravotnického materiálu	Korpusy: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž, záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm, umístěná v drážce, zasponkováno, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře, čela zásuvek: Postformingové desky o tloušťce 18 mm (oboustranně povrch HPL laminát v dekoru), zaoblené přední svislé hrany R9. Horní a spodní hrany oplepeny ABS 2 mm se zaoblením 2 mm. Kvalitní kování a závěsy pro intenzivní užívání tlumeným dovíráním. Zásuvky: Korpus - kovový rámeček s plastovým výjimatelným výliskem (připravené prolisy pro dělicí příčky), částečný výsuv, dno z MDF 3 mm, hrany na korpusu skříňek ABS 0,5 mm v barvě lamina. Úchytky (madla): Bezpečné a dobře čistitelné kovové úchytky, přišroubované skrz materiál čela. Police: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, police ve skříních o příslušné šířce se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu). V horních i spodních (kromě dřezových) skřínkách 2 police. Zámky svýmennou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče. Pracovní desky - postformingové desky o tloušťce 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Vybavení: dřez + dřezová baterie, umyvadlo + baterie; materiál: nerez. Rozměry dle PD.	
	KL4	kuchyňská linka - společenská místnost	Korpusy: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, hrany ABS 0,5 mm v barvě lamina včetně zadní hrany, suchá montáž, záda jednostranně lakovaná MDF 3 mm, umístěná v drážce, zasponkováno, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů. Dveře, čela zásuvek: Postformingové desky o tloušťce 18 mm (oboustranně povrch HPL laminát v dekoru), zaoblené přední svislé hrany R9. Horní a spodní hrany oplepeny ABS 2 mm se zaoblením 2 mm. Kvalitní kování a závěsy pro intenzivní užívání tlumeným dovíráním. Zásuvky: Korpus - kovový rámeček s plastovým výjimatelným výliskem (připravené prolisy pro dělicí příčky), částečný výsuv, dno z MDF 3 mm, hrany na korpusu skříňek ABS 0,5 mm v barvě lamina. Úchytky (madla): Bezpečné a dobře čistitelné kovové úchytky, přišroubované skrz materiál čela. Police: Melaminovaná dřevotřísková deska (LTD) o tloušťce 18 mm, police ve skříních o příslušné šířce se zadní lištou (pro vyztužení proti průhybu). V horních i spodních (kromě dřezových) skřínkách 2 police. Zámky svýmennou vložkou a možností doobjednání klíče. Možnost zámků se stejnými klíčovými řadami a generálního klíče. Pracovní desky - postformingové desky o tloušťce 38 mm (povrch HPL laminát), těsnící lišta v barvě desky. Vybavení: dvojdřez + 1x dřezová baterie, materiál: nerez, vestavná myčka (MN), varná elektrická sklokeramická deska (VED), mikrovlnná trouba (MTR), lednice vestavná krytá skříňovými dvířky (LV1), vestavěná lednice (LV2) krytá skříňovými dvířky, vestavný odsavač par (VOP). Rozměry dle PD.	
židle, křesla	ŽK	židle kancelářská	Kancelářské křeslo (židle) s výškově stavitelným čalouněným opěrákem, zadní strana plast. Synchronní mechanika s horizontálním posunem sedáku a bočním nastavením tuhosti. Područky výškově stavitelné. Nylonový pětiramenný kříž prům. 640 mm, kolečka prům. min. 65 mm vhodné pro všechny typy podlah. Sedák čalouněný, šířka min. 500 mm, hloubka min. 470 mm, nastavitelná výška 470 - 540 mm. Nosnost min. 120 kg. Barva v neutrálních odstínech (světle hnědá, modrá, šedá).	
	ŽZ	židle zasedací - konferenční	Konferenční židle stohovatelná (min. 15 ks), bez područek, celočalouněná v látce. Ocelová čtyřnohá konstrukce chromové barvy s ochranou proti prodření podlahy. Sedák výška min. 460 mm, šířka 460 mm, hloubka min. 430 mm, sedák s látkovým potahem béžové barvy. Nosnost min. 130 kg.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	ŽP	židle polstrovaná	Konferenční židle stohovatelná (min. 15 ks), bez područek, celočalouněná v kožence (83 % PVC, 17% PES, vhodná pro zdravotnické provozy, odolná vůči agresivním látkám, vůči prodření min. 100 tis. cyklů, stálost na světle, při tření do sucha i vlhka stupeň 5). Dřevěná buková čtyřnohá konstrukce s ochranou proti prodření podlahy. Sedák výška min. 460 mm, šířka 460 mm, hloubka min. 430 mm, látkový potah šedé barvy. Nosnost min. 130 kg. Barva v neutrálních odstínech (světlehnědá, modrá, šedá).	
	ŽN	židle nepolstrovaná	Židle stohovatelná (min. 15 ks), bez područek, celoplastová (omyvatelný povrch odolný dezinfekci, vhodný do zdravotnických provozů). Dřevěná čtyřnohá konstrukce buková s ochranou proti prodření podlahy. Sedák bukového vzhledu výška min. 460 mm, šířka 460 mm, hloubka min. 430 mm. Nosnost min. 130 kg.	
	ŽO	židle odběrová	Židle stohovatelná, bez područek, celoplastová béžové barvy (omyvatelný povrch odolný dezinfekci, vhodný do zdravotnických provozů). Ocelová čtyřnohá konstrukce chromové barvy s ochranou proti prodření podlahy. Sedák výška min. 460 mm, šířka 460 mm, hloubka min. 430 mm. Nosnost min. 130 kg. Barva sedáku a opěradla - béžová.	
	ŽJ	židle jídelní	Židle jídelní dřevěná stohovatelná (min. 4 ks), s područkou (výška min. 650 mm), čtyřnohá. Masiv buková konstrukce, čalouněný podsedák v béžové barvy (83 % PVC, 17% PES, vhodná pro zdravotnické provozy, odolná vůči agresivním látkám, vůči prodření min. 100 tis. cyklů, stálost na světle, při tření do sucha i vlhka stupeň 5). Sedák min. ve výšce 500 mm, šířka 520 mm, hloubce 470 mm. Nosnost min. 120 kg. Barva bukové dřevo, čalounění v v béžovém odstínu.	
	KK	křeslo konferenční	Celočalouněné křeslo s výplní molitanu, opěrák i sedák vyztužen překližkou, kostra chromová, trubková průměr min. 25 mm. Nohy vybaveny kluzáky s měkkým povrchem pro použití na tvrdých podlahách. Sedák min. ve výšce 450 mm, šířka 530 mm, hloubka 490 mm. Nosnost min. 120 kg. Čalouněné rouno, - potahová látka béžové barvy.	
	KŘP	křeslo polohovací	Křeslo dřevěné (buk) s područkami a polohovatelným podhlavníkem. Sedák: - kovový rám, - vlnovcové pružiny, - studená polyuretanová pěna, - čalouněné rouno, - potahová látka béžové barvy. Opěrák: - kovový rám, - gumotextilní popruhy, - studená polyuretanová pěna, - čalouněné rouno, - potahová látka béžové barvy. Polohovatelný odnímatelný podhlavník: - kovový rám, - studená polyuretanová pěna, - čalouněné rouno, - potahová látka. Sedák min. šířka 650 mm, výška sedu 470 mm. min. nosnost 120 kg.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích


Technická specifikace

datum: 06/2021

vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek

kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	ŽD	židle dílenská (kovová, kovový sedák, min. únosnost 120 kg)	Celokovová židle bez područek, pevná, konstrukce chromové barvy se s pěti kolečky. Sedák a opěrák z překlišky bukového vzhledu. Nosnost min. 120 kg. Sedák min. výška 460 mm, šířka 450 mm, hloubka 450 mm.	
	PH	pohovka trojsedák, (omyvatečný povrch - syntetická kůže, rozměr min. 220 x 89 x 100 cm)	Čalouněný korpus (sedák, opěrák, područky). Tvar zaoblený, mohutný sedací polštář. Sedák: řezaná pěna s vlnou, hustota 35 kg/m3. Opěrák: řezaná pěna s vlnou, hustota 25 kg/m3. Kovové nohy chromované, opatřené kluzáky proti poškození podlahy. Sedák min. šířky 2050 mm, výška sedu 450 mm. celková šířka min. 2250 mm. Výška včetně polštáře min. 860 mm. Celočalounění v koženě tmavě béžové barvy (83 % PVC, 17% PES, vhodná pro zdravotnické provozy, odolná vůči agresivním látkám, vůči prodření min. 100 tis. cyklů, stálost na světle, při tření do sucha i vlhka stupeň 5). Nosnost jednoho sezení min. 120 kg.	
	ŽNM	židle návštěvní masiv	Židle dřevěná. Bukový masiv lakovaný, stálost na světle, při tření do sucha i vlhka stupeň 5). Sedák min. ve výšce cca. 450 mm, šířka 520 mm, hloubce 470 mm. Nosnost min. 120 kg.	
	LR	lavice rohová	Lavice dřevěná rohová. Bukový masiv lakovaný, stálost na světle, při tření do sucha i vlhka stupeň 5). Sedák min. ve výšce cca. 450 mm, šířka 520 mm, hloubce 470 mm. Nosnost min. 120 kg.	
	ŽVL	židle venkovní lodžie (kovová s umělým povrchem, únosnost min. 120 kg)	Celokovová židle s perforovaným povrchem sedáku, stohovací. Kryty nohou pro ochranu podlahy. Rozměr min. 410 x 450 x 800 mm. Povrch chromové barvy. Odolný vlhkosti a venkovnímu prostředí, nečistotám. Spolu s položkou SVL tvoří balkónový set.	
	STK1	stůl kancelářský - sestava 1	Pracovní kancelářský stůl z výrobní řady kancelářského nábytku s robustními kovovými podnožemi s rektifikačními patkami včetně výsuvu pro klávesnici. Pracovní deska z 25 mm laminované a ohraňená 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepených PUR lepidlem, která chrání hranu kancelářského stolu před možným poškozením. Rozměr 1600 x 800 mm. Zadní a boční desky stejné kvality a dekoru, tl. 18 mm, nesmí být menší než 75% výšky stolu. Dekor LTD přírodní bukové dřevo. Podnož barva chrom světlý odstín odpovídající barvě desky. Horizontální kabelový žlab pod deskou stolu + vertikální plastový kabelový svod + průchodka šedá. Součástí sestavy je: - kontejner pod stůl, 4 zásuvkový s centrálním uzamykáním, pojízdný, rozměry 450 x 600 x 600 mm, úchytky kovové rozměr min. 96 mm. Všechny dřevěné prvky sestavy budou provedeny ve stejné kvalitě a bukovém vzhledu.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	STK2	stůl kancelářský - sestava 2	Pracovní kancelářský sektorový stůl, podnože s rektifikačními patkami včetně výsuvu pro klávesnici. Pracovní deska z 25 mm laminované DTD a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem bukového vzhledu. Rozměr 1800 x 2000 x 720 mm, oblouk pol. min. 250 mm. Deska překrývá i kancelářskou nízkou policovou skříň. Zadní a boční desky stejné kvality a dekoru tl. 18 mm nesmí být menší než 75% výšky stolu. Desky laminované, dekor přírodní bukové dřevo. Podnož barva chrom světlého odstínu. Horizontální kabelový žlab pod deskou stolu + vertikální plastový kabelový svod + průchodka šedá. Součástí sestavy je: - kontejner pod stůl, 4 zásuvkový s centrálním uzamykáním, pojízdný, rozměry 450 x 600 x 600 mm; - kancelářská nízká policová skříň, šířka/hloubka 800 x 60 mm, 2-dveřová, uzamykatelná, 1 volná police, naložená půda a dno síly 25 ohraněné 2 mm ABS hranou, rektifikační patky, sololitová záda, kovové úchytky s roztečí 96 mm. Všechny dřevěné prvky sestavy budou provedeny ve stejné kvalitě a dekoru přírodní bukového dřeva. Kancelářský stůl včetně výsuvu pro klávesnici.	
	STK3	stůl kancelářský - sestava 3	Pracovní kancelářská sektorová sestava tvořená: 1. Kancelářským stolem velkým s rektifikačními patkami bez výsuvu pro klávesnici. Pracovní deska z 25 mm laminované DTD a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 1600 x 600 mm. Deska laminovaná dekor přírodní bukové dřevo. Zadní a boční desky stejné kvality a dekoru, tl. 18 mm, nesmí být menší než 75% výšky stolu. Horizontální kabelový žlab pod deskou stolu + vertikální plastový kabelový svod + průchodka šedá. Kontejner pod stůl, 4 zásuvkový s centrálním uzamykáním, pojízdný, rozměry 450 x 600 x 600 mm.	
	STKO	stůl konferenční	Konferenční stůl, hranatý, zaoblené rohy. Deska z 25 mm laminované DTD a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Podnož 4 ramenný kříž bukové dřevo opatřené podložkou proti prodření podlahy. Rozměry 600 x 600/500 mm. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	STM	stůl jídelní malý	Stůl jídelní, čtyřnohý. Deska povrch melamin nebo HPL a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 800 x 800 mm. Nohy dřevěné bukové opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	STV	stůl jídelní velký	Stůl jídelní, čtyřnohý, dřevěný, povrch melamin nebo HPL a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 1 600 x 800 mm. Nohy dřevěné bukové opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	SSK	stůl společenský kulatý	Stůl společenský, čtyřnohý. Deska kulatá laminovaná deska síly 25 mm, ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Nohy dřevěné opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	SZK	stůl zasedací velký	Stůl zasedací velký, čtyřnohý. Deska povrch melamin nebo HPL. a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 1600 x 800 mm. Nohy dřevěné bukové opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	SZM	stůl zasedací malý	Stůl zasedací malý, čtyřnohý. Deska povrch melamin nebo HPL. a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 800 x 800 mm. Nohy dřevěné bukové opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	STN	stolek noční (s jídelní vyklápěcí deskou, min. rozm. 50 x 48 cm, povrch lamino)	Pacientský stolek dřevěný s integrovanou jídelní deskou. Oboustranný, pojízdný. Jídelní deska s plynulým nastavením výšky pomocí plynopružiny a možností náklonu. Oboustranná horní zásuvka se zajištěním proti úplnému vysunutí s vyjímatelnou plastovou (ABS) vložkou, nika, vložená dvířka z obou stran, úhel otevírání 100°, vnitřní posuvná police. Pevná hliníková madla na zásuvkách, dvířkách a bocích stolku s roztečí min. 305 mm. Korpus stolku z LTD o síle min. 18 mm, hrany z ABS materiálu o síle min. 2 mm. Ochranné nárazové hrany na obvodu dna stolku. Dvojitá kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka bržděná. Rozměry stolku nejlépe: 49 x 51 x 92 cm. Desky laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	STO	stolek odkládací (dřevěný, s poličkou)	Stolek odkládací s poličkou, dřevěný. Deska tl. 25 mm, povrch melamin nebo HPL a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Rozměr 600 x 600 mm/500 mm. Polička pevné, tl. 18 mm, povrch melamin nebo HPL a ohraněná 2 mm ABS hranou s radiusem zaoblení min. 2 mm lepenou PUR lepidlem. Nohy dřevěné opatřené podložkou proti prodření podlahy. Deska laminované, dekor přírodní bukové dřevo.	
	STS	stolek servírovací	Stolek servírovací pojízdný s úložným prostorem regálů a kovovým košem pro interiéry a díky kolečkům s ním lze snadno manipulovat a přesouvat po místnosti. Dřevěná buková deska vozíku může sloužit jako stolní deska. Rozměr 60x33x73 cm horní deska musí být omyvatelná, dezinfikovatelná a splňovat příslušné ČSN.	
	SPD	stůl pracovní dílenský	Rozměry cca 1 800 mm x 800 mm x 600 mm; Provedení korpusu - Ocelový plech světle šedé barvy; Provedení dveří - Ocelový plech; Provedení pracovní desky – deska z tvrdého bukového dřeva 30 mm.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	SN	stůl návštěvní, recepce	Stůl čtyřnohý. Deska povrch masivní bukové dřevo. Rozměr 1800 x 800 x 720 mm. Nohy bukové dřevěné opatřené podložkou proti prodření podlahy.	
	SVL	stolek venkovní lodžie (kovový s umělým povrchem, v setu s venkovní židlí)	Celokovový s perforovaným povrchem, skládací. Kryty nohou pro ochranu podlahy. Rozměr kulatá průměr min. 600 mm, výška 720 mm. Chromový vzhled. Odolný vlhkosti, nečistotám. Spolu s položkou ŽVL tvoří balkónový set.	
skříně, regály, police	SŠZ	skříň šatní, zaměstnanecká	Celokovová lakovaná vysoká šatní skříň světle šedého vzhledu, samostojná, odvětrávaná, uzamykatelná. Rozměr min. 450 x 620 x 1700 mm.	
	SPK	skříň pokojová, komoda	Skříňka pokojová, čtyřzásuvková, komoda. Materiál laminovaná dřevotříska, dekor bukové přírodní dřevo. Boky a police tl. 25 mm. Rektifikační šrouby s možností nastavení zevnitř skříně min. 0 - 15 mm. Záda sololitová vsazené do drážky. Přední plochy skříně a zásuvek oplepeny hranou ABS tl. 2 mm a radiusem zaoblení hrany min. 2 mm, lepené PUR lepidlem.	
	SŠP	skříň šatní, pokojová	Skříň šatní, horní pevná police na drobnosti v celé šířce skříně, 1x výsuvný věšák v 1/3 skříně, 2/3 skříně rozděleny 2 policemi, dolní pevná police na obuv v celé šířce skříně bukového vzhledu. Rozměr min. 450 x 620 x 2000 mm. Dále viz. pozn. 1.	
	SŠA	skříň šatní, administrativa	Skříň šatní uzamykatelná, horní pevná police na drobnosti, 2x výsuvný věšák oddělený stěnou, dolní pevná police na obuv, vše bukového vzhledu. Rozměr min. 450 x 800 x 2000 mm. Dále viz. pozn. 1.	
	SPV	skříň plná vysoká	Skříň plná vysoká policová, 2-dveřová, uzamykatelná, 4 police, vše bukového vzhledu. Rozměry 450 x 800 x 2000 mm. Dále viz. pozn. 1.	
	SPN	skříň plná nízká	Skříň plná nízká policová, 2-dveřová, uzamykatelná, 2 police, vše bukového vzhledu. Rozměry 450 x 800 x 800 mm. Dále viz. pozn. 1.	
	SPŠ	skříň plná široká	Skříň plná široká policová, 2-dveřová, uzamykatelná, 2 police, vše bukového vzhledu. Rozměry 450 x 1200 x 1200 mm. Dále viz. pozn. 1.	
	SVV	skříň volná vysoká	Skříň volná vysoká, 4 police. Rozměry 450 x 800 x 2000 mm, vše bukového vzhledu. Dále viz. pozn. 1.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	SVN	skříň volná nízká	Skříň volná nízká, 2 police. Rozměry 450 x 800 x 1200 mm, vše bukového vzhldu. Dále viz. pozn. 1.	
	SPZ	skříň plná zamykatelná	Skříň plná vysoká šanonová, 4 police. Zamykání cylindrickým zámkem pro dvoukřídlové dveře, vše bukového vzhldu. Rozměry 620 x 800 x 800 mm. Dále viz. Pozn. 1.	
	SK	skříň kartotéka	Kartotéka 4 zásuvková, opatřená práškovacím lakem v barvě světle šedé,centrální zámek, nosnost jedné zásuvky 40kg, 100% výsuv zásuvek, lze doplnit dělicími příčkami (plastové, kovové)	
	SL	skříň lékařská	Lékárna s plně prosklenými horními dvířky a plnými spodními dvířky, k ukládání a zabezpečení léků. Výplně horních prosklených dveří z kaleného skla, spodní dveře plné, horní část 2x police z bezpečnostního lepeného skla s plošnou nosností 20 kg, spodní část 1x police plechová s plošnou nosností 60 kg, výšková prestavitelnost polic po 25 mm, uzamykání cylindrickým zámkem s dvoubodovým uzavíracím mechanismem, opatřená práškovacím lakem v barvě světle šedé.	
	SLT	skříň lékárenská	Celokovovýsamonosný zásuvkový systém opatřená práškovacím lakem v barvě světle šedé. Rozměry sloupce min.: š. 410 mm, hl. 900 mm, v. 1100 mm. Dna zásuvek plná, vše opatřené práškovacím lakem v barvě světle šedé. Výška zásuvky: 1/2 do 175 mm, 1/2 do 275 mm.	
	SDK	skříň dílenská, kombinovaná	Kovová dílenská skříň (plech min. tl. 1,1 mm) se zásuvkami (min. 5, nosnosti min. á 40 kg), dvoukřídlové dveře s rozvorovým ve třech směrech uzávěrem s cyklickým zámkem, perforovaný zadní panel umožňuje zavěšení držáků a háčků Rozměr min. 1800x 900x500 mm. Barva prášková v neutrálních odstínech (bílá-šedá-modrá).	
	SDR	skříň dílenská, regálová	Celokovový stavebnicový zavíratelný a uzamykatelný regál (skříň), s možností vlastního nastavení výšky polic. Ocelová konstrukce opatřená práškovacím lakem v barvě světle šedé. Možné zatížení regálů, dle konkrétního výrobce - 250kg min. / regál. Rozměr min. 1970x 950x420 mm.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	RPL	regál policový prádelní lamino (pětipolocový, 2000 X 1200 X 400 mm)	Celokovový stavebnicový otevřený pětipolicový regál, spojovatelný do oddílů dle potřeb. Konstrukce a zavětrování - ocel. regály lamino tl. min 18 mm. Možné zatížení regálů, dle konkrétního výrobce - 250kg min. / regál. Rozměr min. 1970x1200x400 mm.	
	RPD	regál policový dílenský	Celokovový stavebnicový otevřený pětipolicový regál, spojovatelný do oddílů dle potřeb. Konstrukce a zavětrování - ocel opatřená práškovacím lakem v barvě světle šedé. Možné zatížení regálů, dle konkrétního výrobce - 250kg min. / regál. Rozměr min.1970x930x400 mm.	
	RPN	regál policový nerezový (nerez, rozměr 1550 x 1200 x 600 mm, čtyřpolicový)	Celokovový čtyřpolicový kovový stavebnicový otevřený regál, opatřený práškovacím lakem v barvě světle šedé, spojovatelný do oddílů dle potřeb. Konstrukce a zavětrování - ocel. Možné zatížení regálů, dle konkrétního výrobce - 100 kg min. / regál. Rozměr min. 1550x1200x600 mm.	
	RGV	regál volný pojízdný (hl.600, v.1600, š.1500 mm)	Pojízdný čtyřpolicový (výškově nastavitelné police po 2,5 cm), celokovový vozík s kolečky (průměr min. 75 mm) s brzdou (min. 2). Nosnost police min. 75 kg, nosnost vozíku min. 300 kg. Barva světle šedá.	
	PZ	police závěsná	Police závěsná, otevřená, 2 policová, 1 pevná police. Materiál laminovaná dřevotříska, dekor bukové přírodní dřevo. Boky a police tl. 25 mm. Zada sololitová vsazené do drážky. Přední plochy oplepeny hranou ABS tl. 2 mm a radiusem zaoblení hrany min. 2 mm, lepené PUR lepidlem.	
	DSK	drátěný stohovací koš (pojízdný, 900 x 500 410 mm)	Drátěný (svařovaný) stohovací čtyřpatrový koš s kolečky s brzdou. Rozměr min. 900x500x410 mm. Barva práškováný lak ve světlešedém odstínu.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
			Pozn. 1: Materiál laminovaná dřevotříska, dekor bukové přírodní dřevo. Boky a police tl. 18 mm, min. 1 pevná police, podud není jinak specifikováno u konkrétního výrobku. Naložená půda a dno tl. 25 mm. Rektifikační šrouby s možností nastavení zevnitř skříně min. 0 - 15 mm. U plných skříní dveře naloženy na boky vložené mezi půdu a boky tl. 18 mm, vybavené skříňovým zámkem, úchyty kovové, rozměr min. 96 mm. Záda skříně pohledová, nedělená, v jednotném dezénu, vsazené do drážky. Přední plochy skříní a dveří oplepeny hranou ABS tl. 2 mm a radiusem zaoblení hrany min. 2 mm, lepené PUR lepidlem. Pohledové hrany korpusu oplepeny ABS hranou tl. 1 mm lepené PUR lepidlem. Dveře upevněné na klipové kovové závěsy (u vysokých skříní min. 4 ks) seřízené ve třech směrech.	
lůžka	LP	lůžko polohovací s příslušenstvím (elektrické, s matrací, zvedákem, pojízdné)	lůžko: shoda s platnou normou ČSN EN 60601-2-38/Z1 nebo platnou evropskou normou EN 60601-2-52, zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu min. 45-75cm, čtyřdílná kovová ložná plocha, zádivý a stehenní díl ovládaný elektromotorem, možnost mechanického nouzového odblokování zádivového dílu, kompaktní dřevěná čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení, integrované 3/4 sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, možnost zablokování elektrického ovládání proti nežádoucí manipulaci, kolečka min. 125mm s lokálními brzdami samostatně na přední a zadní část, univerzální držáky na drobné příslušenství, hrazdu, apod., ochranná kolečka v rozích lůžka, integrované prodloužení lůžka min. 10cm, bezpečná pracovní zátěž min. 170 kg, potenciálové propojení, příslušenství: hrazda s rukojetí, matrace: jádro ze studené PUR pěny o hustotě min 43kg/m³, prořezané - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou, potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech. Dřevěné prvky bukového vzhledu, kovové prvky světle šedé.	
	LO	lůžko obyčejné (zvýšené, plné, s matrací)	lůžko: čtyřdílná kovová ložná plocha, zádivý a stehenní díl ovládaný elektromotorem, možnost mechanického nouzového odblokování zádivového dílu, kompaktní dřevěná čela, hlavové odnímatelné, nožní fixované proti samovolnému vytažení, integrované 3/4 sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování, možnost zablokování elektrického ovládání proti nežádoucí manipulaci, kolečka min. 125mm s lokálními brzdami samostatně na přední a zadní část, univerzální držáky na drobné příslušenství, infuzní stojan, hrazdu, apod., ochranná kolečka v rozích lůžka, bezpečná pracovní zátěž min. 170 kg, potenciálové propojení, příslušenství: hrazda s rukojetí, matrace: jádro ze studené PUR pěny o hustotě min 43kg/m³, prořezané - zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách, zpevněné okraje jádra tužší pěnou, potah snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech. Dřevěné prvky bukového vzhledu, kovové prvky světle šedé.	
	LV	lůžko vyšetřovací (s úložným prostorem, omyvatelné, koženkové, min. r. 650 x 1950 mm, v. 650 mm)	Lehátko s elektrickým zdvihem, dvoudílná ložná plocha, hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou pružinou, nosní štěrba s krytem, elektricky nastavitelná výška, ruční ovladač elektromotoru. Rozměry . ŠxHxV = 200 x 65 x 55-95 cm. Příslušenství : držák hygienického papíru, nožní ovladač elektromotoru. Kovové prvky světle šedé případně bílé.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	LK	sprchovací lehátko (hydraulické)	Sprchovací lehátko pro osobní hygienu imobilních klientů a jejich transport. Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie. Výškově stavitelné lehátko pomocí hydraulického motoru v rozsahu 50–90 cm. Nosná konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou práškovými laky, jednodílná ložná plocha s podélnými odtokovými drážkami, sklon ložné plochy k odtokovému ústí, flexibilní odtoková hadice v nožní části lehátka, plastový kryt podvozku, sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy, plastová kolečka o průměru 125 mm s centrální brzdou, součástí lehátka polštářek, který usnadňuje celý proces osobní hygieny. Rozměry včetně zábran: 80 x 210 cm. Výška zdvihu ložné plochy: 50-90 cm. Nosnost: 150 kg. Kovové prvky světle šedé případně bílé. Ložná plocha modrá.	
2. NP společenská místnost - fit studio				
	ŽE	žebřiny min. 220 x 75 cm	materiál bočnic je smrk, materiál příček např. jasan. Rozměry po sestavení cca 2300 mm (výška) x 800 mm (šířka). Hloubka postranice je 100 mm, oválné příčky mají rozměr 40 x 32 mm, včetně kotvení do stěny.	
	ŽI	dopadová skládací žíněnka 300 x 200 x 20 cm		
	BP	domácí běžecký pás	Motorová chodecká plocha stroje je vhodná pro chůzi (i běh) , min. 3 různé polohy. Speciální tlumící podložka pod běžecké pásy.	
	RT	domácí rotoped	Rotoped nosností do 150 kg. Možnost nastavení horizontálního a vertikálního posuvu i sklonu sedla. Využití i těžšími osobami, pro pravidelný kondiční trénink.	
3. NP aspolečenská místnost- agro koutek	ZVN	zavlažovací květináč, nízký rozměr: cca 20 x 20 x 25 cm	Kompletní set samozavlažovacího květináče tvoří kromě barevného obalu vyjímatelná sázecí nádoba s držadly, samozavlažovací set, obsahující separační desku, měрку s ukazatelem stavu hladiny vody a balení substrátu na vytvoření drenážní vrstvy.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	ZVV	zavlažovací květináč, vysoký rozměr: cca 25 x 25 x 47 cm	Kompletní set samozavlažovacího květináče tvoří kromě barevného obalu vyjímatelná sázecí nádoba s držadly, samozavlažovací set, obsahující separační desku, měrku s ukazatelem stavu hladiny vody a balení substrátu na vytvoření drenážní vrstvy.	
4. NP relaxační místnost - retro		Retro 60. léty (2x sedací souprava, 1x konferenční stolek, 1x stůl kulatý, 4x židle s područkou, obývací stěna, knihovna, koberec, dekorace)	Komoda s umakartovými šoupacími dvířky (3 ks), styl Brusel ze 70. let, Retro komoda s bílo-barevné šuplíky, styl Brusel, 60. léta (3ks); jídelní retro sada 4-6 židlí a rozkládací stůl. Výroba ČSSR 60. - 70. léta,. Židle s područkami mají dřevěnou, elegantně tvarovanou konstrukci, tmavě mořenou a sedák čalouněný kůží. Vrchní deska stolu dýhá.	
				
4. NP společenská místnost - zoo koutek		akvarium s krytem, osvětlením, filtračním systémem, topítkem., min. velikost: 151 x 51 x 66 cm, objem 400 l.	Interiérové sladkovodní akvárium se skříňovým stojanem Plně vybavené - obsahuje filtr. jonizaci včetně filtračních hmot, topítko a kompletní systém osvětlení. Akvárium je opatřeno horním krytem	
		voliéra s krmítkem a pítkem, min. rozměr 95 x 85 x 163 cm,	Ptačí voliéra s dřevou konstrukcí interiérová s kovovým pletivem, vhodná pro malé ptáky, jako jsou kanáry, andulky nebo pěnkavy. Součástí dodávky jsou i bidýlka, která lze variabilně umístit do voliéry. Malý žebřík jim umožňuje výstup a sestup. Ve spodní části voliéry je integrována zásuvka na trus. Vyjímatelná zásuvka na exkrementy usnadňuje čištění.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
		klec pro drobné hlodavce, dřevěná s plastovým výsuvným dnem, příslušenství - police, schůdky, napáječka, domeček, min. rozměr d 160 cm x š 60 cm x v 50 cm	Robustní a prostorná klec pro drobné hlodavce a zvířata (resp. králíky či morčata). Přepážkou lze rozdělit klec na dvě části, což se může hodit například při odchodu mláďat. Ke kleci patří také pítka, miska a zásobník na seno. Příslušenství - domeček s rovnou střechou, kovové plošiny. Klec má cca troje velká dvířka, která usnadňují přístup a péči o zvířata. Vana - PVC, mříž kovové světlé s podsadou.	
první vybavení				
	ZM	zásobník na mýdlo, nástěnný, nerez	Nástěnný dávkovač tekutého mýdla z broušeného nerezavějícího plechu, velmi odolný proti poškození. Dávkovač je uzamykatelný a má vyfrézovanou drážku pro kontrolu plnosti náplně. Objem nádoby na mýdlo je 700ml.	
	ZD	zásobník na dezinfekci, plast	Nástěnný dávkovač dezinfekce, pákový na láhev o objemu 1 l z odolného pevného plastu. Ovladatelný loktem, tzn. páčka je v horní části dávkovače	
	ZR	zásobník na papírové ručníky, nástěnný nerez	Zásobník na papírové ručníky z broušené nerezové oceli. Objem zásobníku je 600 ks papírových ručníků "Z". Je uzamykatelný standardním klíčem, je odolný proti poškození.	
	KOPV	koš odpadkový plastový bezdotykový	Bezdotykový koš senzorový o objemu 15 l plastový. Vnitřní vyjímatelná vložkou - nádoba. Barva v neutrálních odstínech bílá, šedá, modrá)	
	KOPM	koš odpadkový plastový, malý	Nášlapný koš plastový o objemu 15 l. Vnitřní vyjímatelná vložkou nádobou. Barva v neutrálních odstínech bílá, šedá, modrá.	
	KONV	koš odpadkový nerez, velký	Nášlapný koš plastový o objemu 60 l. Vnitřní vyjímatelná vložkou nádobou. Barva v neutrálních odstínech bílá, šedá, modrá.	
	KONM	koš odpadkový nerez, malý	Nášlapný koš nerezový objemu 15 l. Vnitřní vyjímatelná vložkou nádobou. Barva v neutrálních odstínech bílá, šedá, modrá.	
	KOPO	koš odpadkový plastový, obyčejný, 15 l	Plastový odpadkový koš s výklopným víkem, otevírání ruční. Bez vnitřní vyjímatelné vložky - nádoby. Barva v neutrálních odstínech (bílá, šedá, modrá.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	KOPT	koš odpadkový, nerezový na tříděný odpad	Nášlapný koš na tříděný odpad. Tři komory s vnitřní vyjímatelnou vložkou - nádobou o objemu min. 15 l. Materiál nerez + plast. Barva v neutrálních odstínech (bílá, šedá, modrá).	
	ZP	zrcadlo pokojové	Nástěnné závěsné zrcadlo, rozměty v. 700 x š. 500 mm (doplněné nástěnným trubicovým svítidlem umístěným nad zrcadlem), LTD, jednoduché	
	ZPK	zrcadlo pokojové koupelnové	Nástěnné závěsné zrcadlo, rozměty 700 x 500 mm (doplněné nástěnným trubicovým svítidlem umístěným nad zrcadlem), LTD, jednoduché a plastovou policičkou pod zrcadlem	
	ZCK	zrcadlo centrální koupelna	Nástěnné závěsné zrcadlo s fazetou uchycené lepením, rozměty v. 1500 x š. 700 mm	
	TKN	toaletní kartáč nástěnný, nerez	Závěsná WC souprava jednoduchého válcového tvaru z nerezového ocelového plechu tloušťky 1 mm, s broušenou povrchovou úpravou. Na stěně je uchycena dvěma šrouby. Čistící část je ze syntetických vláken.	
	DTP	držák na toaletní papír nástěnný, nerez	Zásobník na toaletní papír z broušeného nerezového plechu tloušťky 0,8 mm. Zásobník pojme jednu roli toaletního papíru o průměru 20-26 cm. Zásobník je uzamykatelný standardním klíčem, který umožňuje otevření víka a doplnění zásobníku. Mechanismu tvoří trubice o průměru 45mm z nerezové oceli o stěně tloušťky 0,8 mm, na které je umístěn toaletní papír. Víko má vyfrézovaný kontrolní otvor.	
	IS	madlo podpěrné ve tvaru "U", nerez	Pevné rovné invalidní madlo s krytkou, průměr 40 mm a s protiskluzovou úpravou, určené k instalaci na stěnu u umyvadla. Povrchová úprava - broušená nerez. Madlo osazeno vertikálně. Madlo umístěno ve výšce dle patřičných norem.	
		madlo sklopné ve tvaru "U", nerez	Sklopné invalidní madlo určené k instalaci po stranách WC. Madlo je kotveno přes roznášecí desku přímo do stěny. Sklápění v rozsahu 0°-90° z vodorovné do svislé polohy. Na spodní části sklopného madla pryžový doraz, v horní části umístěn pant. Výrobek musí být typizovaný a dále certifikovaný - musí splňovat rel. vyhlášky a normy zabývající se vybavením veřejných invalidních toalet.	
		madlo pevné, 800 mm, nerez	Pevné rovné svislé invalidní madlo s krytkou, průměr 40 mm a s protiskluzovou úpravou, určené k instalaci na stěnu u umyvadla. Povrchová úprava - broušená nerez. Madlo osazeno vertikálně. Madlo umístěno ve výšce dle patřičných norem.	
		zrcadlo invalidní 60 x 45, nerez	Zrcadlo invalidní s páčkou. Rozměr min. v. 450 x š. 600 mm. Nerez.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	VR	věšák na ručníky, nástěnný nerez, trojháček	Jednoduchý trojháček z broušené nerezové oceli, pro montáž na stěnu.	
	VK	věšák na kabáty, stojanový, dřevěný	Dřevěný stojanový věšák z masivního ohýbaného dřeva s držákem na deštníky. Rozměr min. průměr 520 mm, výška 1 860 mm. Nosnost min. 12 kg rovnoměrné zátěže. Barva přírodní pololesk, hnědá.	
	VCK	věšák centrální koupelna, kovový	Stojanový věšák celokovový, nerezový. Osm háčků. Podsada kruhová nerez. Rozměry min. 450 x 450 x 1 700 mm.	
garnyže, madla	GO	garnyže okenní	Spouštěcí garnyže s usnadněním věšení záclon, uvnitř kolejnicových tyčí jezdí na kolečkách zamykací háčky, nebo žabky, čelajsou dřevění, délka 1,8 m	
	GKK	garnyž kombinovaná, krátká	Spouštěcí garnyže s usnadněním věšení záclon, uvnitř kolejnicových tyčí jezdí na kolečkách zamykací háčky, nebo žabky, čelajsou dřevění, délka 2,3 m	
	GKD	garnyž kombinovaná, dlouhá	Spouštěcí garnyže s usnadněním věšení záclon, uvnitř kolejnicových tyčí jezdí na kolečkách zamykací háčky, nebo žabky, čelajsou dřevění, délka 5,6 m	
	MD	madlo	Dřevěné madlo profilované na zeď z lakovaných částí, rozměr profilu 45 x 200 mm.	
elektronika	LV1	lednice vestavná, jednodveřová s mrazákem dole, min. 200 l (kl4)	Lednice vestavěná jednodveřová s mrazákem dole, objem chladničky/mrazničky min. 190/70 l, energetická třída D nebo lepší, klimatická třída: ST, N, T, automatické odmrazování, zamenitelné otevírání, hlucnost: 37 dB.	
	LV2	lednice vestavná s mrazákem, min. 90 l (kl1, kl2)	Lednice vestavěná jednodveřová s prostorem pro rychlé zmrazení, objem chladničky vč. Mrazničky min. 90 l, energetická třída D nebo lepší, klimatická třída: ST, N, T, automatické odmrazování chladničky, zamenitelné otevírání, hlucnost: 37 dB.	
	LVO	lednice volně stojící, min. 30 l	Lednice vestavěná jednodveřová, objem chladničky min 40 l, energetická třída D nebo lepší, klimatická třída: ST, N, T, automatické odmrazování chladničky, zamenitelné otevírání, hlucnost: 37 dB.	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	VED	varná elektrická sklokeramická deska, čtyři plotýnky, senzorové ovládání (kl4)	varná deska sklokeramická, počet plotýnek 4, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, připojení 220 - 240 V a 400 V, VxŠxH: cca 5,5 x 57,6 x 51,8cm, barva černá	
	MTR	mikrovlná trouba, min. 20 l, antibakteriální povrch	Mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1350 W, objem min. 20 l, počet úrovní výkonu cca 9, výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, výkon grilu 1000 W, velikost talíře min. 30 cm, horký vzduch, rozmrazování, gril, časovač, otočný talíř	
	VOP	vestavný odsavač par, nerez, regulece mechanickými tlačítky	Digestoř vestavná, energetická třída D, hlučnost cca 62dB, výkon odsávání 304 m3/hod, počet stupňů výkonu 3, počet filtrů 2, typ filtru tukový, průměr horního vývodu 120 mm, led osvětlení a recirkulace, šířka 60 cm, nerez, zabudovaná do linky	
	RVK	rychlvarná konvice, nerez, min. 1,7 l	Rychlovarná konvice objem 1,7 l, příkon 2200W, materiál nerez, automatické vypnutí, filtr, kontrolka provozu, ochrana proti chodu naprázdno, ochrana proti přehřátí, otočná základna, skrytá spirála, tepelná pojistka a úložný prostor pro kabel, typ filtru vyjímatelný, nerez	
	MN	vestavěná myčka nádobí	Vestavná myčka v energetické třídě D nebo lepší pro cca 14 sad nádobí se speciálním antibakteriálním těsněním. Myčka vyhodnocuje míru znečištění nádobí. Podle toho poté optimalizuje mycí program.	
	TV	televize	LCD TV s uhlopříčkou 108 cm včetně držáku na stěnu	
	HF	hi-fi souprava (minisystém)	Minisystém - s reproduktory o výkonu 100 W, FM a DAB+ rádio s předvolbami, gramofon, anténní vstup, jack 3,5 mm vstup a USB, sluchátkový výstup, podpora MP3, Bluetooth a WiFi, Spotify, přehrávaná média: CD a USB flash disk, automatické ladění, dálkové ovládání a internetové rádio	

Návrh vybavení interiéru prostor Přístavby DKE v Neratovicích				
Technická specifikace				
datum: 06/2021				
vypracoval Ing. Roman Bílek, Ing. Arch. Jan Žlábek				
kapitoly	kód položky	položka	technická specifikace	ilustrativní obrázek
	IT	interaktivní tabule	Velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač s datovým projektorem. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je připevněna na mobilním stojanu. -Širokoúhlá třídlínná magnetická tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem nejvyšší kvality e3, vysoce odolným proti mechanickému poškození, sendvič tabule tl. 22mm, hliníkový bílý rám tabule s bílými hliníkovými plastovými rohy. - Rozměr tabule v zavřeném stavu 200x120 cm - Odkládací hliníková polička 200cm Zvedací systém: - Stojan zvedací AL - Profesionálně vyvinutá hliníková konstrukce - Snadná montáž a minimální údržba - Rozměry 1600 x 950 mm - Rozsah zdvihu 56 cm Dataprojektor s dotykovou jednotkou: Interaktivní 3LCD projektor, ultrakrátká projekce, nativní širokoúhlé rozlišení WXGA, 16:10, svítivost 3300 ANSI lm, kontrast 10000:1, integrovaný snímač polohy.	
	ITS	IT souprava (počítač, obtazovka, tiskárna, klávesnice, myš)	Administrativní PC RAM 16GB DDR4, SSD 1000 GB + HDD 2 TB,cpu 4,4GHz, s mechanikou, Wi-Fi, LAN, integrovaná GPU /HDMI a DisplayPort, 3× USB 3.2, 3× USB 2.0, typ skříně: Midi Tower, Windows 10 PRO, myš, klávesnice, tiskárna černobílá laserová MFP A4, duplex, USB, LCD monitor Full HD 1920 × 1080 HDMI, uhlopříčka monitoru 24", DP, sluchátka drátová, otevřená konstrukce, intgr. mikrofon.	