

KUPNÍ SMLOUVA

č.j. VZ-01/06-2023

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

Kupující: Česká jezdecká federace
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
IČO: 48549886
Zastoupen: Radek Rouč – prezident ČJF
Spolek je zapsaný u MS v Praze, oddíl L, vložka 592
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: KUBIAS a.s.
Sídlo: Světická 114/6, 100 00 Praha 10
IČO: 247 68 171
DIČ: CZ24768171
Zastoupen: Jiřím Kubiasem, členem správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B vložka 16667
(dále jen „prodávající“)

Preambule

Tato smlouva je uzavírána za účelem splnění předmětu veřejné zakázky zadávané kupujícím v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „**Pořízení sportovních setů pro regionální závody a SCM**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na plnění veřejné zakázky (dále jen „nabídka“).

Předmět plnění smlouvy je spolufinancována z podpory dotačního programu Národní sportovní agentury, Výzva 34/2022 Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů v rámci programu Výzvy 34/2022, č.j. NSA0045/2020/D/27, (dále jen „Výzva 34/2022“), vyhlášené v rámci programu č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 - 2024 (dále též „dotační program“ nebo „dotace“).

Výzva 34/2022 Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů v rámci programu Výzvy 34/2022, č.j. NSA0045/2020/D/27, (dále jen „Výzva 34/2022“), vyhlášené v rámci programu č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 - 2024

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dodávka a poskytnutí souvisejících služeb podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky, v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto zadávacího řízení a touto smlouvou (dále též „zboží“).
- 2) Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 smlouvy tj. v technické specifikaci nabízeného zboží z nabídky prodávajícího. Zboží musí splňovat požadavky pravidel ČJF, FEI a ČSN v platném znění. Barevné provedení bude upřesněné kupujícím nejpozději společně s výzvou kupujícího k zahájení plnění dle článku III. této smlouvy.
- 3) Zboží musí být nové, nikoliv demo, nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
- 4) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu určené zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu smlouvy a nebezpečí škody za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 5) Kupující se touto smlouvou zavazuje převzít od prodávajícího zboží, zaplatit prodávajícímu cenu zboží a převzít na sebe vlastnické právo a nebezpečí škody za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 6) Prodávající je jediným garantem plnění dle této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce i v případě, pokud zadá část plnění dle této smlouvy jiné osobě (poddodavateli).

III. Dodací podmínky

- 1) Plnění bude zahájeno až na základě písemné výzvy kupujícího k zahájení plnění.
- 2) Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží podle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k zahájení plnění dodavateli, přičemž plnění musí být dodáno nejpozději 30. 11. 2023.
- 3) Místem plnění (dodávky zboží) je sídlo kupujícího.
- 4) Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává po úplném zaplacení kupní ceny.
- 5) Dodání zboží na místo plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem dodacího listu. Splnění předmětu plnění podle této smlouvy potvrdí kupující prodávajícímu podpisem datovaného předávacího (akceptačního) protokolu.
- 6) V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zboží ve sjednaném termínu vzniká na straně kupujícího právo požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,03 % z hodnoty nepředaného zboží vč. DPH, a to za každý celý den prodlení. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu.

IV. Cena a platební podmínky

Výzva 34/2022 Movité investice – Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů v rámci programu Výzvy 34/2022, č.j. NSA0045/2020/D/27, (dále jen „Výzva 34/2022“), vyhlášené v rámci programu č. 162 53 Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 - 2024

- 1) Celková cena dodávky zboží a souvisejících služeb je stanovena dohodou na základě nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání zboží a činí:

- cena celkem v Kč bez DPH:	6 298 000,- Kč
- výše DPH (21%) v Kč	1 322 580,- Kč
- cena celkem v Kč vč. DPH	7 620 580,- Kč

- 2) Kupní cena se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy, tj. zejména dopravné na místo plnění, pojištění, daňové náklady, bankovní poplatky, cla, instalaci a uvedení předmětu plnění do provozu, instruktaž provozovatele a zajištění všech dokladů k předání zboží, provádění pravidelných preventivních prohlídek a provádění revizí zboží v záruční době.
- 3) Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 4) Kupující uhradí cenu na základě faktury prodávajícího, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy a název a registrační číslo dotačního programu. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu, resp. protokolu o předání zboží.
- 5) Kupní cena obsahuje i náklady na servis po dobu 3 let a pravidelné roční servisní kontroly (provozní údržba s běžným opotřebením, bez celkových barevných oprav a náhrad zničených prvků) Zničené nebo poškozené prvky musí být dodavatel schopen po dobu poskytování servisu doplnit za cenu uvedenou ve své nabídce do 30 dnů od žádosti objednavatele. Servis obsahuje dvě školení před sezonou na dvou různých místech v ČR určených objednavatelem v rozsahu 6 hodin pro maximálně 20 osob o manipulaci s technikou a o ukládání a manipulaci s překážkami, jejich stavbě, rozebrání a jejich údržbě a manipulační/ložní řád na skladování a zajištění pro transport.
- 6) Prodávající vystaví daňový doklad (fakturu) ve lhůtě do 3 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den vyhotovení předávacího protokolu o řádném předání zboží. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů. Předmět plnění je možné dodat a převzít po částech tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci této smlouvy.
- 7) Kupující je oprávněn přezkoumat formální a věcnou správnost vystavené faktury a v případě nesouhlasu s jejím obsahem tuto neproplatit a vrátit ji prodávajícímu k opravě, aniž se tímto dostává do prodlení s úhradou faktury. Prodávající odstraní namítané nedostatky a vystaví fakturu s novou lhůtou splatnosti. Povinnost zaplatit cenu je kupujícím splněna dnem odepsání částky z účtu kupujícího.
- 8) Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou ceny o více než 30 dnů se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení nad tuto dobu.

V.

Záruční a pozáruční podmínky

- 1) Záruka na dodané zboží je 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- 2) Prodávající se zavazuje, že zboží bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a v Technické specifikaci.

- 3) Reklamované vady v záruční době, vady zjištěné po uplynutí záruční doby a požadavky na jiné servisní úkony uplatní kupující písemně (obvykle elektronickou poštou), přičemž prodávající se zavazuje zahájit odstranění vady resp. servisní úkon nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění požadavku, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4) Proávající se zavazuje, že výše uvedené podmínky odstraňování vad v záruční době dodrží i po uplynutí záruční doby, nejméně po dobu tří let od konce záruky.
- 5) Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží, pro servisní úkon apod.: Jiří Kubias, tel: ~~XXXXXXXXXX~~; e-mail: ~~XXXXXXXXXX~~
- 6) Odstraňování vad zboží bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.
- 7) Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady resp. servisního úkonu dle odst. 3 se stanoví ve výši 1 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že
 - prodávající je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že prodávající dodává nekvalitní zboží,
 - prodávající opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
 - prodávající uvedl v nabídce na plnění veřejné zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky.
- 2) Předmět plnění smlouvy je spolufinancován z prostředků dotačního programu Národní sportovní agentury (dále též „dotace“). Z tohoto důvodu:
 - a) je prodávající povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (NSA, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost;
 - b) prodávající výslovně souhlasí s tím, že kupující je oprávněn za účelem kontroly postupu v zadávacím řízení veřejné zakázky poskytnout oprávněným osobám veškeré dokumenty (včetně nabídky prodávajícího);
 - c) prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033;
 - d) prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
 - e) prodávající je povinen seznámit se s podmínkami pro čerpání předmětné dotace zveřejněné na stránkách NSA¹, které musí dodavatel splňovat v rámci dotačního programu. K plnění podmínek dotace je prodávající povinen poskytovat kupujícímu potřebnou součinnost, lze-li to po něm spravedlivě požadovat.

¹ <https://agenturasport.cz/dotace-investicni/>

- 3) Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy jsou platné a účinné jen na základě písemných oboustranně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami. Případné změny závazku ze smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu s § 222 ZZVZ. Pro platnost dodatků se vyžaduje dohoda o celém textu dodatku.
- 4) Platnost této smlouvy je ukončena splněním smluvních povinností stran, písemnou dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 5) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
- 6) Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny dohodou, případně před obecnými věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Rozhodčí řízení se vylučuje.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy a že smluvními podmínkám porozuměly a nemají vůči nim žádných výhrad a že tato smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran a že nebyla ujednána v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich. Na důkaz jejich pravé a svobodné vůle přijmout všechny závazky z této smlouvy vyplývající k ní připojují smluvní strany své podpisy.
- 8) Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9) Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 10) Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení prodávajícího kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Prodávající je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky



obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11) Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

12) Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 - Kontaktní osoby (doplní kupující před podpisem smlouvy)


V Praze, dne 17. 8. 2023

V dne

Za kupujícího



Za prodávajícího


Radek Rouč
prezident ČJF




Jiří Kubias
člen správní rady

Příloha č. 1 – Technická specifikace



Souhrn

část	počet	název	složení	počet	
1	4	Parkurová závodní sada Parkur set	překážky	20	
			časomíry	4	
			bezp. Háky	80	
			háky	250	
			stojan na přívěsu	1	
			čísla sada	1	
			praporky na skok bazének	20 2	
	4		cena za set		

část

2	1	SCM trénigová sada SCM set	překážky parkur	8	
			kavalety	20	
			obdélník	1	
			video technika	0	
			teréní skok mobiln	3	
			stojan na přívěsu	1	
	1		cena za set		 Kč

část

3	1	Spřežení závodní Spřežení set	stojan na přívěsu	1	
			kužely	100	
			časomíry	8	
			Zástěna pro úraz	0	
			mobilní překážka	3	
			čísla a praporky	0 1	
	1		cena za set		 Kč

součet

6 298 000 Kč

1. Závodní sada parkur

název	parametr	hodnota	
bariéry	délka	3,5m	ANO
	průměr	10 cm	ANO
	barva	dle dodatečného graf. Návrhu zadavatele	
	materiál	dřevo /plast	ANO
	průřez	kruh	ANO
	spodní profil	prkno/deska dle dodatečného upřesnění stejná délka 3,5m	ANO
	bazének plast 2ks pod skoky v každé sadě	modrý 100x300cm viz vzor v příloze	ANO barva RAL 5012
Stojan přední	výška	min. 160 cm	170cm
	šířka	80 cm po zaokr. (tedy 75-84 cm)	80cm
	skladnost		ANO
	počet poloh barier	každých 5 cm od 20 do 155 cm výšky	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	ANO prášková barva
	materiál	hliník včetně lišt (mohou být pozink nikoli plast)	ANO
	bez ostrých hran	se středovou příčkou viz vzor	ANO
	praporky	červené a bílé dle PJS ke každému skoku na každý stojan včetně uchycení na stojan	ANO
	design ploch stojanů variabilní	dle dodatečného graf. návrhu zadavatele - folie, základní deska součástí nabídky	ANO, vizualizace součástí přílohy
Stojan zadní	výška	min. 160 cm	170cm
	uchycení pro háky	stejný systém jako na předních	ANO
	skladnost	solo stojan viz vzor	ANO
	počet poloh barier	každých 5 cm od 20 do 155 cm výšky	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	ANO prášková barva
	materiál	hliník včetně lišt (mohou být pozink nikoli plast)	ANO
	bez ostrých hran		ANO

	praporky	červené a bílé dle PJS ke každému skoku na každý stojan včetně držáku na uchycení viz příloha vzor	ANO
	lišty pro háky	kovové/hliník kompatibilní pro háky na celé sadě	ANO
Bezp. háky	užití na stojanech	stejně v celé zakázce - plastové	ANO
	dle PJS		ANO, PVC
	váha max	neurčeno	
	vypínací síla	standardní	ANO, FEI certifikace
	číslování pro skok i sadu	na každém háku	ANO
	materiál	plast	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	
	počet	na každý sloupek jeden	ANO
Háky běžné	užití na stojanech	stejně v celé zakázce	ANO
	dle PJS		
	váha max.	neurčeno	
	materiál	plast	ANO,PVC
	číslování na skok i sada	na každém ks označení	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	
	použití	oboustranné, tedy žlábek i plocha pro prkno - viz vzor	ANO
Stojan na podvozku	šířka	min 180 cm	217cm
	délka	min 4m ložná plocha	415cm
	výška celková	max 3,5 m	ANO
	výška užitná	min 180 cm	180cm
	zaplachtování	kompletní	ANO
	otevírání	min ze tří stran	ANO, 4 strany
	uzavření lankem	ze všech stran	ANO
	nápravy	2	ANO
	přední noha na odpojení		ANO
	nožičky stabilizační	4	ANO, 2ks
	dle norem pro provoz na pozemní kom.		ANO
	přidělení SPZ	při předání	ANO
	systém pro uchycení nákladu	kurty a kotvící oka na ploše	ANO
	stojan na bariéry	dle návrhu a ložného plánu dodavatele	ANO
	prostor pro sloupky skoků přední zadní		ANO
	homologace na 2,5 tuny		ANO,(možnost 2700kg)

	ostatní	Je podmínkou, aby celý set parkuru byl koncipován tak, že bude kompletně uložitelný na jeden vozík do celkové váhy 2,5 tuny a bude možný následný převoz, manipulace a zabezpečení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.	ANO, zaškolení od dodavatele nutné
Čísla	číselná sada	Čísla 1-15 a 1x sada ABC plast, 2x sada AB, 2x start, 2x cíl	ANO
	rozměr	20x30 cm formát na výšku	ANO
	materiál	plast	ANO
	podklad	bílá	ANO
	písmo	černá	ANO
		viz vzor na příloze	
Časomíra	kompatibilní na systém Hubertus	odkaz na výrobce https://livejumping.com/ap/articles/hubertus	
	bezdrátová		ANO
	přesnost min.	1/1000s	1/1 - 1/1000s
	možnost autonomního měření i měření s počítačem		ANO
	rozsah Teplot	-20 až + 60 °C	-20 až 70 °C
	Wifi připojení		ANO
	Wifi frekvence		EU (869MHz)
	počet bran připojit 4	součást dodávky 3	3
	délka průjezdu min	20m	LAN20m, USB, RS232
	kabelové propojení	LAN, USB, ethernet, RS232 pro komunikaci a konfiguraci	LAN, USB, RS232
	komunikační protokol	povinné pokud se typ ještě nepoužíval s SW Hubertus	Již používáno se systémem Hubertus
	použití při zpracování SW Hubertus v posledních dvou letech	odkaz na výsledky a zpracovatele závodů	https://livejumping.com/ap/event/7603/competitions

	možnost připojení zobrazovací elektronické tabule - vhodné		ANO
	bezdrátový přenos impulzu		ANO
	stativy pro zařízení a závory součástí		ANO
	možnost ručního spuštění impulzu tlačítkem a možnost ručního spuštění odpočtu		ANO
	možnost výstupu na monitory a displeje		ANO
	náhradní zdroj	vnitřní záložní zdroj, nebo baterie + externí zdroj na 220V.	AMO
	FEI homologace - vhodné		ANO číslo FEI certifikace 2019001-1A
	Všechny plastové části v celé zakázce	plast UV stabilní	ANO

2. SCM set

název	parametr	hodnota	
Stojan na podvozku	šířka	min 180 cm	217cm
	délka	min 4m ložná plocha	415cm
	výška celková	max 3,5 m	ANO
	výška užitná	min 180 cm	180cm
	zaplachtování	kompletní	ANO
	otevírání	min ze tří stran	ANO, 4 strany
	uzavření lankem	ze všech stran	ANO
	nápravy	2	ANO
	přední noha na odpojení		ANO
	nožičky stabilizační	4	ANO, 2ks
	dle norem pro provoz na pozemní kom.		ANO
	přidělení SPZ	při předání	ANO
	systém pro uchycení nákladu	kurty a kotvící oka na ploše	ANO
	stojan na bariéry	dle návrhu a ložného plánu dodavatele	ANO
	prostor pro sloupky skoků přední zadní		ANO
homologace na 2,5 tuny		ANO, (možnost 2700kg)	
ostatní	Je podmínkou, aby celá set byl koncipován tak, že bude kompletně uložitelný na dodaný vozík do celkové váhy 2,5 tuny a bude možný následný převoz, manipulace a zabezpečení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.	ANO, zaškolení od dodavatele nutné	
Bariéry	délka	3m	ANO
	průměr	10 cm	ANO
	barva	dle dodatečného graf. návrhu zadavatele	ANO, dle vizualizace
	váha max	není	
	váha min.	není	
	materiál	dřevo	ANO
	průřez	kruh	ANO
	spodní profil	prkno/deska dle dodatečného upřesnění	

	Bazének plast 2ks pod skoky	modrý 100x300cm viz vzor v příloze	ANO, RAL 5012
Stojan přední	výška	160 cm	160CM
	šířka	60 cm	60CM
	skladnost		ANO
	váha	neurčeno	
	počet poloh barier	každých 5 cm od 20 do 155 cm výšky	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	ANO, prášková barva
	materiál	hliník včetně lišt (mohou být pozink nikoli plast)	ANO
	bez ostrých hran	se středovou příčkou viz vzor.	ANO
	praporky	červené a bílé dle PJS ke každému skoku na každý stojan včetně uchycení	ANO
	design ploch stojanů variabilní	dle dodatečného graf. návrhu zadavatele - folie, základní deska součástí nabídky	ANO, dle vizualizace
	čísla	nepovinná	
Stojan zadní	výška	160cm	160cm
	uchycení pro háky	stejný systém jako na předních	ANO
	skladnost		ANO
	váha	neurčeno	
	počet poloh barier	stejně jako u předních	ANO
	povrchová úprava	mneurčeno	ANO, prášková barva
	materiál	hliník včetně lišt (mohou být pozink nikoli plast)	ANO
	bez ostrých hran		ANO
	praporky	červené a bílé dle PJS ke každému skoku na každý stojan	ANO
Bezp. Háhy	užití na stojanech	celá zakázka stejný systém	ANO
	dle PJS		ANO, PVC
	váha max	neurčeno	
	vypínací síla	standardní	ANO, FEI certifikace
	číslování pro skok i sadu	na každém ks	ANO
	materiál	plast	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	
Háky běžné	užití na stojanech	celá zakázka stejný systém	ANO
	dle PJS		ANO
	váha max.	neurčeno	

	materiál	plast	ANO,PVC
	číslování na skok i sada	na každém ks	ANO
	povrchová úprava	neurčeno	
	oboustranné	možno užití jako žlábek i ploška pro prkno viz vzor	ANO
Kavalety	délka	3m	ANO
	průměr	10cm	ANO
	barva	dle dodatečného graf. návrhu zadavatele	ANO, dle vizualizace
	váha max	neurčeno	
	váha min.	neurčeno	
	materiál	hliník	ANO, (dřevo)
	průřez	kruh	ANO
	spodní profil	prkno/deska dle dodatečného upřesnění	
Podložka bariéry	materiál	hliník	ANO
	tvár	dle vzoru v příloze	
	váha	neurčeno	
	barva	neurčeno	
	délka	dle vzoru v příloze	300cm
Obdélník drezurní	rozměr celkový	20x60	ANO
	tvár ohraničení		
	písmena	plast všechna dle PJS pro drezuru u spřežení, všestrannost dle PJS	ANO
	spojnice dílců	plast	ANO
	skladovatelnost		ANO
	materiál	plast UV stabilní	ANO
	barva	bílá	ANO
Teréni skok všestrannost	PJS Všestrannost	547.2.4. bez národní úpravy	
	transportovatelnost	všechny na jednom přívěsu za osobní automobil	ANO
	váha	součet hmotností překážek v celé zakázce 1400kg	ANO
	směrnice pro stavbu	musí splňovat směrnici pro stavbu tratí https://www.cjf.cz/files/stranky/pravidla-vsestrannosti/2021/2018_smernice_stavba_terennich_trati.pdf návrh posoudí předseda komise všestrannosti a Lars Christenson stavitel FEI	ANO

	rozebíratelnost	s běžným nářadím a dva lidi do 1 hod.	ANO, zaškolení od dodavatele nutné
	varianty	každá překážka jiná a z jiné skupiny překážek viz příloha FEI. https://inside.fei.org/system/files/2022%20Fence%20Diagrams%20Updated%2005.2022.pdf	ANO, dle vizualizace
	kombinace	dvě překážky musí být víceskok	ANO
	jedna překážka s parametrem	2*	ANO
	dvě překážky pro soutěž	3*	ANO
	grafické návrhy překážek tak, že:	požadujeme klasický oxer viz vzory. skok C stoly 2 nebo 3 skok G špičky 1 nebo 2 z vyobrazení v příloze, nebo dostupné na : https://inside.fei.org/system/files/2022%20Fence%20Diagrams%20Updated%2005.2022.pdf	ANO, dle vizualizace
	překážky kombinovatelné	pro stavbu kombinace	ANO
	překážka pokud to konstrukce a typ umožní bude obsahovat	schoditelný a bezpečnostní prvek	ANO
	všechny plastové části v celé zakázce	plast UV stabilní	ANO

3. Spřežení set

název	parametr	hodnota	
Stojan na podvozku	šířka	min 180 cm	217cm
	délka	min 4m dlouhá ložná plocha	415cm
	výška celková	max 3,5 m	ANO
	výška užitná	min 180 cm	180cm
	zaplachtování	kompletní	ANO
	otevírání	min ze tří stran	ANO, 4 strany
	uzavření lankem	ze všech stran	ANO
	nápravy	2	ANO
	přední noha na odpojení	1	ANO
	nožičky stabilizační	4	ANO, 2ks
	dle norem pro provoz na pozemní kom.		ANO
	přidělení SPZ	při předání	ANO
	systém pro uchycení nákladu	kurty a kotvící oka na ploše	ANO
	stojan na bariéry	dle návrhu a ložného plánu dodavatele	ANO
prostor pro sloupky skoků přední zadní		ANO	
homologace na 2,5 tuny		ANO, (možnost 2700kg)	
ostatní	Je podmínkou, aby celá set byl koncipován tak, že bude kompletně uložitelný na jeden vozík do celkové váhy 2,5 tuny a bude možný následný převoz, manipulace a zabezpečení v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.	ANO, zaškolení od dodavatele nutné	
Kužely	kužely na parkur spřežení	kužely PJS Spřežení článek 973 a příloha 7	ANO
Časomíra	kompatibilní na systém Hubertus	odkaz na výrobce https://livejumping.com/ap/articles/hubertus	
	bezdrátová		ANO
	přesnost min.	1/1000s	1/1 - 1/1000s
	možnost autonomního měření i měření s počítačem		ANO

	rozsah Teplot	-20 až 60 °C	-20 až 70 °C
	Wifi připojení		ANO
	Wifi frekvence		EU (869MHz)
	počet bran připojit 4	součást dodávky 1 ke každé časomíře	
	délka průjezdu min	20m	20 m
	kabelové propojení	LAN, USB, ethernet, RS232 pro komunikaci a konfiguraci	LAN, USB, RS232
	komunikační protokol -	povinné pokud se typ ještě nepoužíval s SW Hubertus	Již používáno se systémem Hubertus
	použití při zpracování SW Hubertus v posledních dvou letech	odkaz na výsledky a zpracovatele závodů	https://livejumping.com/ap/event/7603/competitions
	možnost připojení zobrazovací elektronické tabule Ano/Ne. Vhodné		ANO
	bezdrátový přenos impulzu		ANO
	stativy pro zařízení a závory součástí	ke každé části, která ji vyžaduje	ANO
	možnost ručního spuštění impulzu tlačítkem a možnost ručního spuštění odpočtu		ANO
	možnost výstupu na monitory a displeje		ANO
	náhradní zdroj	vnitřní záložní zdroj, nebo baterie + externí zdroj na 220V.	ANO
	FEI Homologace - vhodné		ANO číslo FEI certifikace 2019001-1A

Překážky	maratonová překážka mobilní dle PJS Spřežení článek 961 rozebiratelná a převozitelná na stojanu/vozíku, který je součástí dodávky , každá překážka jiná vzhledem i typem	rozebiratelná a převozitelná na stojanu/vozíku, který je součástí dodávky, každá překážka jiná vzhledem i typem	ANO, zaškolení od dodavatele nutné
	Všechny plastové části v celé zakázce	plast UV stabilní	
Čísla	číselná sada	čísla 1-10 plast, 10x start, 10x cíl	ANO
	rozměr	20x30 cm formát na výšku	ANO
	materiál	plast	ANO
	podklad	bílá	ANO, bílá a červená
	písmo	černá	ANO
		viz vzor na příloze	
	praporky na překážky	v náležitém počtu dle typu překážek, červené a bílé včetně uchycení.	ANO, dle vizualizace
Mobilní překážka	pro spřežení	maratonová překážka mobilní dle PJS Spřežení článek 961	ANO
	rozebiratelnost	rozebiratelná s běžným nářadím dva pracovníci do 0,5 hod	ANO, zaškolení od dodavatele nutné
	převozitelnost	převozitelná na stojanu/vozíku, který je součástí dodávky	ANO, zaškolení od dodavatele nutné
	design	každá překážka jiná vzhledem i typem	ANO, dle vizualizace

Jiří

Kubias

Digitálně podepsal

Jiří Kubias

Datum: 2023.07.27

15:04:40 +02'00'

Příloha č. 2 – Kontaktní osoby

Smluvní strany určují následující kontaktní osoby pro vzájemnou komunikaci.

Česká Jezdecká Federace, z.s.
Zátokova 100/2, 150 17 Praha 6
Kontaktní osoba:



KUBIAS, a.s.
Světická 114/6, 100 00 Praha 10
Kontaktní osoba:

