

Městský úřad Kolín

Odbor výstavby – stavební úřad

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I



Žadatel:
Obec Klášterní Skalice, IČ 00665126
Klášterní Skalice
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Naše čj.: SU 10642/12-peh
Naše zn.: SU 2182/2012

Počet listů: 3
Příloh/listů: 0

Zástupce:
REIN s.r.o., IČ 48109339
Nekázanka 20
Praha 1
110 00 Praha 1

Vyřizuje: Hana Petrusová
Telefon: 321 748 362
E-mail: hana.petrusova@mukolin.cz

Datum: 26.03.2012

- pozemek parc.č. 119/3, Klášterní Skalice, katastrální území Klášterní Skalice
- návrh na restaurování sochy sv. Anny
- kulturní památka, rejstříkové číslo 46076/2-734

Rozhodnutí

Městský úřad Kolín, odbor výstavby – stavební úřad, oddělení památkové péče, jako příslušný orgán památkové péče podle § 25 odst. 1 a § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní orgán), k žádosti Obce Klášterní Skalice, IČ 00665126, Klášterní Skalice, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy zastoupené společností REIN s.r.o., IČ 48109339, Nekázanka 20, Praha 1, 110 00 Praha 1, doručené dne 10.2.2012, ve věci restaurování sochy sv. Anny v Klášterní Skalici, pozemek parc.č. 119/3, katastrální území Klášterní Skalice, která je kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 460076/2-734, vydává ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1, 3 a 8 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko.

Záměrem žadatele je restaurování sochy sv. Anny v Klášterní Skalici, pozemek parc.č. 119/3, katastrální území Klášterní Skalice. Přiložený restaurátorský záměr, zpracoval Jarmil Plachý ak. soch. Postup restaurátorských prací je navržen s tím že, nejprve bude proveden restaurátorský průzkum. Dále se předpokládají následující restaurátorské práce – prekonsolidace organokřemičitanem, mechanické i chemické čištění, dočištění vodní párou, zpevnění organokřemičitanem, případné odsolení, injektáže roztokem epoxidové pryskyřice v acetonu, doplnění chybějících částí a tmelení, barevná retuš, preventivní biocidní ošetření a hydrofobizace, rekonstrukce svatozáře. Na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva.

Výše uvedený záměr restaurování je z hlediska památkové péče přípustný za dodržení následujících podmínek:

1. V první fázi akce bude proveden komplexní restaurátorský průzkum včetně statigrafie.
2. Budou provedeny zákresy poškození a doplňků do grafického podkladu.
3. Po vyhodnocení průzkumů bude zpracován podrobný záměr restaurování, včetně navrhovaných technologií a materiálů. Dále budou provedeny zkoušky navrhovaných restaurátorských postupů.
4. Vyhodnocení průzkumů, záměr restaurování i zkoušky budou předloženy k vydání samostatného závazného stanoviska
5. K vlastnímu restaurování bude přikročeno až po schválení záměru restaurování.
6. Během prací bude pořizována průběžná dokumentace pro restaurátorskou zprávu.
7. Vlastník památky bude pravidelně svolávat kontrolní dny.
8. Předání ukončených prací se uskuteční v rámci komise za účasti zástupce vlastníka, zástupce Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ) a zástupce výkonného orgánu – Městského úřadu Kolín. V rámci řízení bude předán originál restaurátorské zprávy zástupci vlastníka správnímu orgánu a NPÚ ÚOPSC k archivování.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona 500/2002 Sb., správní řád, je Obec Klášterní Skalice, IČ 00665126, Klášterní Skalice, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy.

Odůvodnění

Dne 10.2.2012, na základě žádosti vlastníka, zahájil ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona 500/2002 Sb., správní řád, v platném znění, správní orgán správní řízení. Dne 20.2.2012 požádal správní orgán o odborné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech Praha v Praze. Dne 12.3.2012 obdržel správní orgán od NPÚ odborné vyjádření č.j. NPÚ-321/14810/2012 ze dne 7.3.2012. Ve smyslu ustanovení § 29 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči vydává správní orgán toto rozhodnutí.

Sousoší sv. Anny je situováno jižně od obce Klášterní Skalice při komunikaci vedoucí na Bošice. Skulptura je umístěna ve svahu nad silnicí. Sv. Anna drží na pravé ruce Ježíška, zleva se připojuje dívčí postava Panny Marie, kterou Anna hladí po vlasech. Hlavní figurou prochází mírný esovitý pohyb, který dotváří volně vlající draperie Annina pláště. Klasicky členěný podstavec má díky po stranách doplněn volutami. V jeho čelní a zadní ploše jsou rytá zrcadla. Podstavec zakončuje římsová hlavice. Dílo bylo vytvořeno z kutnohorského vápence. Lokálně, zejména ve srážkových stínech, se vyskytují sádrovcové krusty. Povrchová modelace je lokálně smyta až o několik milimetrů a je odhalen degradovaný povrch kamene, místy dochází k silné korozi materiálu. Na povrchu kamene jsou patrné fragmenty barevných adjustací. Lokálně se vyskytují doplňky z předchozích oprav. Sousoší bylo restaurováno ak. soch. J. Smrkovským v roce 1977. Restaurátorská zpráva je uložena v archivu NPÚ ÚOP SČ a bude jedním z podkladů pro projednávanou restaurátorskou akci.

Sousoší sv. Anny je kvalitním barokním dílem z doby kolem roku 1750 od neznámého autora. Je součástí skupiny barokních soch umístěných kolem Klášterní Skalice, které mají hlubší symbolický význam (jsou sestaveny do kříže) s vazbou na bývalý klášter v duchu komponované barokní krajiny. Odborné restaurování sousoší je třeba zahájit vzhledem k jeho aktuálnímu stavu co nejdříve a minimalizovat tak další modelační ztráty.

Vzhledem k tomu, že se jedná o díla výtvarného umění, je nutné, aby veškeré práce byly prováděny restaurátorsky v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Poučení

Povinnost vlastníků dodržet výše uvedené podmínky rozhodnutí vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského Kraje, odbor kultury a památkové péče, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavce 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavce 2 správního řádu).

Upozornění

Prováděním restaurátorských prací je možné pověřit pouze restaurátory, držitele povolení MK ČR na restaurování kamenosochařských figurálních děl.

Po ukončení restaurátorských prací bude předána restaurátorská správa, která bude zpracována ve smyslu ustanoví § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., k provedení zákona o státní památkové péči.

Hana Petrusová, v. r.
Referent
oprávněná úřední osoba

Městský úřad Kolín **Za správnost vyhotovení**

Věra Lapšanská
úřední osoba



zn.: SU 10642/12-peh

Doručuje se:

Účastníci řízení:

REIN s.r.o., Nekázanka 20, Praha 1, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

Národní památkový ústav, Sabinova 373/5, Praha 3 - Žižkov, 130 11 Praha