

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 21

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dovolujeme si tímto požádat zadavatele o následující podklady a upřesnění zadávací dokumentace nezbytné ke zpracování nabídky.

1. Doložit tabulky výplní jednotlivých stavebních objektů – okna, dveře, vrata, světlíky...
2. Doložit tabulky zámečnických výrobků jednotlivých stavebních objektů.
3. Doložit tabulky klempířských výrobků jednotlivých stavebních objektů
4. Specifikovat a určit rozsah položky:
Objekt - SO 402,PS 401- Dem. obj. a tech K 3 18050 Ohumusování a zatravnění kpl 1,000
5. Specifikovat a určit rozsah položky:
Objekt - SO 113-D1.1 - Architekton... K 6 05 Doplnění nájezdu na povodňovou zpevněnou plochu sub 2,000
6. Specifikovat a určit rozsah položky:
Objekt - SO 113-D1.1 - Architekton... K 17 04 OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA POD SNÍMAČ ZATÍŽENÍ sub 2,000
7. V posledním soupisu prací není níže uvedená položka: Máme ji vypustit?
Objekt - SO 113-D1.1 - Architekton... K 03
D+M technologie silničních vah - Kamera na snímání SPZ- Dotykový display pro zadání SPZ - ve výšce řidiče sedícího v kamionu
- Monitor pro komunikaci, signalizaci
- Optická závora s akustickou signalizací (pouze váha na příjezdu) + semafor Odjezd/příjezd
- Před odjezdem z váhy, zobrazení informace o číslu volného palpostu (pouze váha na příjezdu)
- Silnoproudá kabeláž elektro pro napájení jednotlivých zařízení vah
- Slaboproudá kabeláž pro přenos dat. soub 2,000
8. Specifikovat a určit rozsah položky:
Objekt - SO 105-D1.1 - Architekton... K 52 767646523 Montáž dveří dvoukřídlového v přes 2400 mm kus 1,000
Objekt SO 105-D1.1 - Architekton... M 53 55341330 Dveře dle požadavků sub 1,000
9. Přesnou specifikaci rozsah dodávky položek: Odpovědi zadavatele v rámci VZD se rozcházejí, nejlépe by bylo upřesnění formou tabulky.
Objekt - SO 101-D1.1 - Architekton... M 187 RMA0009 vrata sekční průmyslová 3,3x4,5 m kus 4,000
Objekt - SO 102.2-D1.1 - Architekt... K 134 76D09 Vnější vrata 3000x3000 mm na úrovni +8,20 do sil kus 5,000
Objekt - SO 102.2-D1.1 - Architekt... K 135 76D10 Vnější vrata 9160x6000 mm kus 1,000
VZD 08 – č.2, VZD 09 č.7b a poslední VZD15 č.1 – Co platí? Vhodné by bylo upřesnění a doplnění formou tabulky.

10. Specifikovat a určit rozsah položky: materiál, tloušťka, ...

Objekt - SO 101-D1.1 - Architekton... M 181 RMAT0002 světlík hřebenový segmentový m2
285,012

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č. 1:

Doložit tabulky výplní jednotlivých stavebních objektů – okna, dveře, vrata, světlíky...

Odpověď Zadavatele:

Vlastnosti a požadavky jsou specifikovány obecně, a to zejména v Příloze A zadávací dokumentace – Technické požadavky.

Dále je nutné splnit normové požadavky a požadavky platné legislativy. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS. Dále dle PBR a přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).

Dotaz č. 2:

Doložit tabulky zámečnických výrobků jednotlivých stavebních objektů.

Odpověď Zadavatele:

Položky uvedené v soupisech prací zahrnují vždy veškeré zámečnické prvky potřebné pro realizaci objektů, tj. zejména žebříky na střechu, záchytný systém, lemování a zakrytí podlahových kanálků a jímk, potřebné kotevní prvky a konstrukce pro montáž technologie, dilatační spáry, větrací žaluzie apod. Povrchová úprava pro venkovní prvky pozinkování, pro vnitřní prvky systémová povrchová úprava z výroby nebo nátěrový systém dle typu.

Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS. Dále dle PBR a přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).

Dotaz č. 3:

Doložit tabulky klempířských výrobků jednotlivých stavebních objektů.

Odpověď Zadavatele:

Položky uvedené v soupisech prací zahrnují vždy veškeré klempířské prvky, potřebné pro realizaci objektu, tj. související s realizací střešního pláště, bezpečnostních přepadů, oplechování dilatačních spár, výplní otvorů, oplechování napojení objektů atd. Materiál se předpokládá FeZn s povrchovou vrstvou. Klempířské prvky se předpokládají systémové dodané vč. povrchové úpravy PE příp. poplastováním pro systémové prvky pro realizaci střešní krytiny. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS. Dále dle přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).

Dotaz č. 4:

Specifikovat a určit rozsah položky:

Objekt - SO 402,PS 401- Dem. obj. a tech K 3 18050 Ohumusování a zatravnění kpl 1,000

Odpověď Zadavatele:

Položka zahrnuje veškeré práce spojené se zřízením nových travnatých ploch jako, např. ohumusování, zatravnění, válcování, zalévání atd., vyjma zemních prací v rozsahu popsané DSP a zadávací dokumentace v plochách po demontáži technologií zaúhlování a skládky uhlí.

Dotaz č. 5:

Specifikovat a určit rozsah položky:

Objekt - SO 113-D1.1 - Architekton... K 6 05 Doplnění nájezdu na povodní zpevněnou plochu sub 2,000

Odpověď Zadavatele:

V případě dodávky technologie vah vyvýšené nad terén se jedná o položku zřízení šikmých asfaltových nájezdů/sjezdů z/na váhy. Pokud bude technologie zapuštěna na úroveň terénu, bude položka nulová.


Dotaz č. 6:

Specifikovat a určit rozsah položky:

Objekt - SO 113-D1.1 - Architekt... K 17 04 OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA POD SNÍMAČ ZATÍŽENÍ
sub 2,000

Odpověď Zadavatele:

Pro specifikaci vizte výkres č. OB6_A114.10-101_r0, příloha A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 11 – Výkresy).



Dotaz č. 7:

V posledním soupisu prací není níže uvedená položka: Máme ji vypustit?

Objekt - SO 113-D1.1 - Architekt... K 03

D+M technologie silničních vah - Kamera na snímání SPZ- Dotykový display pro zadání

SPZ - ve výšce řidiče sedícího v kamionu

- Monitor pro komunikaci, signalizaci

- Optická závora s akustickou signalizací (pouze váha na příjezdu) + semafor Odjezd/příjezd

- Před odjezdem z váhy, zobrazení informace o číslu volného palpostu (pouze váha na příjezdu)

- Silnoproudá kabeláž elektro pro napájení jednotlivých zařízení vah

- Slaboproudá kabeláž pro přenos dat. soub 2,000

Odpověď Zadavatele:

Dotčená položka je v soupisu prací s výkazem výměr uvedena, vizte položku „SO 113-D1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení“ řádek č. 157 v příloze L zadávací dokumentace – Soupis prací s výkazem výměr.

(následuje tabulka)

	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
14	K	01	Osazení obytné buňky pro obsluhu	soub	2,000		0,00
15	M	02	Obytná buňka pro obsluhu včetně vybavení - pro obsluhu, kontejnerová kancelář, vytápěná, osvětlená, rozměry cca 6 x 2,5x 2,8 m – podrobněji PD	soub	2,000		0,00
		03	D+M technologie silničních vah - Kamera na snímání SPZ - Dotykový display pro zadání SPZ - ve výšce řidiče sedícího v kamionu - Monitor pro komunikaci, signalizaci - Optická závora s akustickou signalizací (pouze váha na příjezdu) + semafor Odjezd/příjezd - Před odjezdem z váhy, zobrazení informace o číslu volného palpostu (pouze váha na příjezdu) - Silnoproudá kabeláž elektro pro napájení jednotlivých zařízení vah - Slaboproudá kabeláž pro přenos dat	soub	2,000		0,00

Dotaz č. 8:

Specifikovat a určit rozsah položky:

Objekt - SO 105-D1.1 - Architekton... K 52 767646523 Montáž dveří dvoukřídlového v přes 2400 mm kus 1,000

Objekt SO 105-D1.1 - Architekton... M 53 55341330 Dveře dle požadavků sub 1,000

Odpověď Zadavatele:

Vlastnosti a požadavky jsou specifikovány obecně, a to zejména v Příloze A zadávací dokumentace – Technické požadavky.

Dále je nutné splnit normové požadavky a požadavky platné legislativy. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS. Dále dle PBR a přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).

Jedná se o vrata s dveřmi pro obsluhu dle výkresu č. OB6_A114.07-104_POHLED P1 P2_r0, příloha A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 11 – Výkresy).

Dotaz č. 9:

Přesnou specifikaci rozsah dodávky položek: Odpovědi zadavatele v rámci VZD se rozcházejí, nejlépe by bylo upřesnění formou tabulky.

Objekt - SO 101-D1.1 - Architekton... M 187 RMAT0009 vrata sekční průmyslová 3,3x4,5 m kus 4,000

Objekt - SO 102.2-D1.1 - Architekt... K 134 76D09 Vnější vrata 3000x3000 mm na úrovni +8,20 do sil kus 5,000

Objekt - SO 102.2-D1.1 - Architekt... K 135 76D10 Vnější vrata 9160x6000 mm kus 1,000

VZD 08 – č.2, VZD 09 č.7b a poslední VZD15 č.1 – Co platí? Vhodné by bylo upřesnění a doplnění formou tabulky.

Odpověď Zadavatele:

Vlastnosti a požadavky jsou specifikovány obecně, a to zejména v Příloze A zadávací dokumentace – Technické požadavky.

Dále je nutné splnit normové požadavky a požadavky platné legislativy. Podrobnější výkresy a návrh je předmětem PDPS. Dále dle PBR a přílohy A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).

Ad „Objekt - SO 102.2-D1.1 - Architekt... K 135 76D10 Vnější vrata 9160x6000 mm kus 1,000

VZD 08 – č.2, VZD 09 č.7b a poslední VZD15 č.1 – Co platí? Vhodné by bylo upřesnění a doplnění formou tabulky.“

Tato položka je uvedena chybně. Jedná se otvor pro prostup technologie dopravníků (pro účely OB 1 – Palivové hospodářství), nikoliv o vrata, a tudíž tato položka nebude oceňována.

Dotaz č. 10:

Specifikovat a určit rozsah položky: materiál, tloušťka, ...

Objekt - SO 101-D1.1 - Architekton... M 181 RMAT0002 světlík hřebenový segmentový m2 285,012

Odpověď Zadavatele:

V uvedeném provozu je požadavek pouze na temperaturu objektu. Zasklení je nutné navrhnout s ohledem na požární odolnosti dle PBR a dále dle platných norem a v souladu se zadávací dokumentací a přílohou A zadávací dokumentace – Technické požadavky (konkrétně A 13 – ITS).