

Ivana Kramářová

Váš dopis:
15.12.2015

Naše č.j.:
POS 14/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
6.1.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: "Rekonstrukce ul. Mládežnická v Chlumci n.C."

Vážení,

na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. 664619/15, předložené situace stavby se zákresem stávajících a nových překládaných tras SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 5 SEK nesmí být umístěna podélně v tělese pojízdné komunikace, včetně podélných parkovacích míst u chodníku, autobusových zálivů apod., nebo pod obrubníkem a jeho betonovou patkou.
- 6 SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přírodním směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
- 7 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEL (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 8 V případě, že bude nutno chránit SEK stranovou přeložkou, musí stavebník 80 dní před zahájením zemních prací v ochranném pásmu požádat vlastníka SEK o provedení přeložky SEK (vypracování realizační dokumentace, dodání materiálu, montážních prací a GZ), zemní práce si stavebník může zajistit sám.
- 9 Případnou stranovou přeložku je nutno zrealizovat dle pravidel pro provedení překládky viz Příloha č. 1.
- 10 Nová trasa překládané SEK musí být majetkoprávně ošetřena, předložen souhlas vlastníků s uložení SEK do jejich nemovitostí.
- 11 Úspěšný kolaudační souhlas se stavbou je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.

- 12 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 11, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

130 00 Praha 3

DIČ: CZ04084063

260



Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

Příloha č. 1 Základní podmínky o provedení překládky

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz

M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera - ředitel úseku
projekce
Husova 1697
53003 Pardubice

naše značka
5001233542

vyřizuje
Pavel Franc

datum
07.01.2016

Věc:
Rekonstrukce ul. Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou

K.ú. - p.č.: Chlumeck nad Cidlinou

Stavebník: Město Chlumeck nad Cidlinou , Klicperovo náměstí 64 , 50331 Chlumeck nad Cidlinou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: NTL plynovodem PE d 50, přípojkami plynu PE d 32.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.

- Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle prostorové normy.

- Případné kanalizační šachty budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu vytyčeného plynárenského zařízení.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.

- Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení.

- Dopravní značení a jiné stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové nivelitě nedostatečné krytí menší jak 1 m v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plynu. zařízení na náklady investora.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IC: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001233542 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.



Pavel Franc
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060162
pavel.franc@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 50331 Chlumec nad Cidlinou. K.ú.: Chlumec nad Cidlinou.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	WTL	nefunkční	výstavba
regulační stanice						
ochranné zařízení						
kabel						
elektrořípočka						
kabel protikorozi ochrany						
anodové uzemnění						
stanice katodové ochrany						



**M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera
Husova 1697
530 03 Pardubice**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Kontakt č.1081068662 / 16.12.2015

NAŠE ZNAČKA
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA
Medlík K./ 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 15.1.2016

Předmět : Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.

Sdělujeme, že k předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „**Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou**“ (kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků) – **nemáme připomínek.**

Upozorňujeme pouze, že při rekonstrukci ulice dojde k souběhům a ke křížení se zařízením elektrizační soustavy v majetku společnosti ČEZ distribuce, a.s. (zemní kabelové vedení nízkého napětí 1 kV) , které je ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění chráněno ochrannými pásmy.

Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy přikládáme.

Souhlasíme s provedením stavby – vydáním stavebního povolení za předpokladu dodržení podmínek stanovených v Souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrizační soustavy.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku region

Příloha: 1 x PD, 1x souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu ES.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Pízeň

DOSLU DNE 21 01- 2016

SKUPINA ČEZ



**M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera
Husova 1697
530 03 Pardubice**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Kontakt č.1081068662 / 16.12.2015

NAŠE ZNAČKA
12-920500

VYŘIZUJE / LINKA
Medlík / 492112165

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové / 15.1.2016

Věc:

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou“ (kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků).

Obec: - Chlumec nad Cidlinou

ul. – Mládežnická

Č. kat. – p.p.č. – 718/21, 726/5, 726/12, 726/22, 726/27, 726/21, 2423/3, 2423/6, 726/26

kat. úz. – Chlumec nad Cidlinou

Na základě Vaši žádosti ze dne 16.12.2015 Vám udělujeme ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Souhlas s umístěním výše uvedené stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení ES

Pro akci: „Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou“ (kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků)

a

Souhlas s prováděním dále uváděných činností v ochranném pásmu následujícího zařízení elektrizační soustavy :

1 kV kabelové vedení – Chlumec nad Cidlinou

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 1 kV činí 1 m po obou stranách krajních kabelů.

Povoleny činnosti *): 1, 2, 4

***) Legenda povolených činností :**

1 – stavební práce

2 – zemní práce

3 – kácení a prořezy

4 – umístění stavby

5 – skladování hořavin

6 – skladování výbušnin



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001-2016

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Pízeň

SKUPINA ČEZ



THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

IN SENATE,
January 10, 1907.

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 10, 1906.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS,
1907.

THE
OFFICE OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF NEW YORK
ALBANY, N. Y.

IN SENATE,
January 10, 1907.

REPORT
OF THE
COMMISSIONER OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 10, 1906.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS,
1907.

Podmínky pro umístění stavby a provádění prací v ochranném pásmu :

Stavba musí být umístěna minimálně :

Pozemní komunikace – definice pozemních komunikací – viz. ČSN 736100. Nejmenší vzdálenost živých částí vedení se vztahují k povrchu těch částí komunikací, po kterých se běžně chodí, jezdí, nebo kde se odstavují a parkují vozidla. U silničních komunikací se vzdálenosti vztahují k povrchu celé silniční koruny, včetně dělicích pásů, krajnic apod.

Rekonstrukce ul. Mládežnická - bude prováděna v souběhu a bude křížovat stávající kabelové vedení nízkého napětí 1 kV.

V místě souběhů a křížení s ulicí je kabelové vedení 1kV uloženo v travnatých plochách nebo ve stávajících chodnících podél ul. Mládežnická v hloubce 50 -70 cm, v místě křížení s komunikací je kabelové vedení 1 kV uloženo v hloubce 100 -110 cm.

Při provádění stavby nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelového vedení a k narušení stability kabelových pojistkových pilířů.

Při provádění sanace podloží a podkladu pro nový povrch komunikace, sjezdů a nových chodníků (úpravě zemní pláně) nesmí dojít k namačkání zeminy na kabely, k narušení výstražného krytí a kabelového lože.

Svislé dopravní značení – musí být provedeno tak, aby okraj betonového základu (betonové trubky) pro ukotvení dopravní značky byl od stávajícího silového kabelu 1 kV vzdálen minimálně **0,40 m**.

Kabelové vedení musí být před započítím zemních prací na místě vytyčeno. V případě pochybností zejména o hloubkovém uložení kabelového vedení musí být ručně provedeny zemní sondy!

ČEZ Distribuce a.s. **souhlasí** se stavbou : „**Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou**“ (kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků) za předpokladu, že budou dodrženy výše uvedené podmínky.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.

Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.

Při provádění činností v blízkosti zařízení elektrizační soustavy a v jejich ochranných pásmech, které mohou ohrozit tato zařízení, je provádějící subjekt povinen učinit veškerá opatření, aby touto činností nedošlo k poškození energetického zařízení, zejména tím, že zajistí :

1. Uvědomění ČEZ Distribuční služby s.r.o.o zahájení povolené činnosti nejméně 15 dnů předem a to přes zákaznickou linku ČEZ Zákaznických služeb, s.r.o na telefonní číslo 840 840 840.
2. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení.
3. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce a.s.

4. Každé poškození elektrického zařízení distribuční soustavy musí být neprodleně ohlášeno pracovníkům ČEZ Distribuce s.r.o. uvedených v bodě 1.
5. Po dobu provádění činnosti i po jejím skončení musí být zajištěn volný přístup a příjezd k elektrickému zařízení distribuční soustavy pro pracovníky a vozidla ČEZ Distribuce s.r.o.
6. Ohlášení ukončení činnosti na pracoviště ČEZ Distribuce s.r.o. uvedené v bodě 1.

Dále požadujeme dodržet následující podmínky pro :


- kabelové vedení nn -

1. Stavební činností nesmí dojít zejména ke snížení konečné hloubky uložení kabelových vedení a k namačkání zeminy na kabely. Nesmí dojít k narušení kabelového lože, porušení výstražného krytí a k narušení stability kabelových pilířů. Z tohoto důvodu musí být prováděny zemní práce v ochranných pásmech kabelových vedení ručně.
2. Veškerá činnost osob a mechanismů musí být v souladu s ČSN 50110-1 (PNE330000-6) a jen po dobu nezbytně nutnou. **Při činnostech, při kterých může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, musí být zařízení vypnuto a pracoviště zajištěno!** (např. práce při případném obnažování kabelů, nebo zajišťování kabelových vedení ve výkopu a pod.).

O vypnutí a zajištění pracoviště požádejte minimálně 30 dní předem pracovníky ČEZ Distribuce s.r.o.

Souhlas nabývá platnosti dnem vydání územního rozhodnutí (souhlasu) a dále trvá po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 122.

Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku
region

Čez Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860,
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz, bank. spoj. KB Praha
35-4544580267 / 0100, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 2145. Zásilací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03 Plzeň

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

krajské ředitelství

Hradec Králové 3, nábreží U Přívazu 122/4, PSČ 500 03



HZSHX003LE9P

M.I.S. a.s
Husova 1697
530 03 Pardubice

Naše č. j.: HSHK- 6678-2/2015
Vyřizuje: kpt. Ing. Iva Kárníková
Telefon: 950530739
E-mail: iva.karnikova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 2

Datum: 07.01.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou (vozovka + chodník)
Místo stavby:	ul. Mládežnická, pozemky v k. ú. Chlumec nad Cidlinou
Stavebník:	Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 64, 503 31 Chlumec nad Cidlinou
Předložená dokumentace:	PD ke stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace:	Průvodní zpráva: textová část 20 stran (včetně titulního listu), vypracoval: Zdeněk Kysalko, Dis., ČKAIT č. -, datum: 11/2015, č. zak.: 15/060; Situace (C.2.1.): výkresová část 8xA4, vypracoval: Zdeněk Kysalko, Dis., ČKAIT č. -, datum: 11/2015, č. zak.: 15/060.

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti (dále jen „dokument“), výše uvedenou dokumentaci podanou dne 16. prosince 2015.

K výše uvedenému dokumentu vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně


SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Proti nezákonnosti stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414.

Poznámka:

Ověřeny byl výše uvedené dokumenty: Průvodní zpráva (konkrétně kapitola 2.1 na str. 4 a kapitola 14.4 na str. 18) + Situace (8xA4).

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedený dokument si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.



kpt. Ing. Iva Kárníková
vrchní komisař – stavební prevence
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené kapitoly Průvodní zprávy

Ověřená Situace (C.2.1.)



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÁŠ DOPIS ZN.: Č. 1738PJ/2015
ZE DNE: 16.12.2015
NAŠE ZN.: MMHK/225799/2015/PP/MEJ
NAŠE Č.j.: MMHK/226997/2015 PP/MEJ
VYŘIZUJE: Radek Mejštrík
TEL.: 495 707 698
E-MAIL: radek.mejstrik@mmhk.cz

M.I.S. a.s., IČO 42195683
Ing. M. Kučera – ředitel projekce
Škroupova č.p. 719/7
500 02 Hradec Králové 2

DATUM: 17.12.2015

Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou na pozemcích parc. č. 718/21, 726/12, 726/22, 726/25, 726/27, 2423/6, 715/1, 722/5, 718/2, 718/34, 1402/2, 726/1, 728/1, 2423/3, 726/26, 726/21, 731/5, 725/5, 723/5, 728/2, 718/13 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou – stanovisko státní památkové péče

Stavebník: Město Chlumec nad Cidlinou, IČO 00268861, Klicperovo náměstí č.p. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I

Navrženou stavbou nebudou dotčeny nemovité kulturní památky a ani nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“). Stavba se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností stavebníka následující:

- Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha (Letenská 4, 118 01 Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno (Královopolská 147, 612 00 Brno) případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.
- Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Seznam oprávněných archeologických organizací (pracovišť) viz www.mkcr.cz.

otisk úředního razítka

Radek Mejštrík
oprávněná úřední osoba, referent odboru památkové péče

Obdrží:

M.I.S. a.s., IDDS: tsje78d

Na vědomí:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, IČ: 00088382, Archeologické oddělení, ISDD: jxfuv52



HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16.12.2015
NAŠE ZN.: SZ MMHK/225707/2015/ŽP/Čer
MMHK/015273/2016
VYŘIZUJE: Ivana Černá
TEL.: 495 707 658
E-MAIL: Ivana.Cerna@mmhk.cz
DATUM: 25.1.2016

STANOVISKO

Magistrát města Hradec Králové, zastoupený odborem životního prostředí, obdržel žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí ze dne 16.12.2015 od žadatele, kterým je:

**Město Chlumec nad Cidlinou, IČO 00268861, Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou,
které zastupuje
M.I.S. a.s., IČO 42195683, Škroupova 719/7, 500 02 Hradec Králové 2,**

ve věci:

**Chlumec nad Cidlinou - rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou
- vyjádření pro stavební řízení,**

na parc. č. 718/21, 726/12, 726/22, 726/25, 726/27, 2423/6, 726/1, 726/26, 726/21, 718/2, 718/34, 718/13, 2423/3, 715/1, 722/5, 1402/2, 728/1, 728/2, 731/5, 725/5, 723/5 v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou.

Popis

Předložena byla DSP+PDPS zpracovaná M.I.S. a.s., Husova 1697, Pardubice, pod číslem zakázky 15/060 z 11/2015. Dokumentace řeší kompletní rekonstrukci vozovky a chodníku v ulici Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou. Investorem stavby je MĚSTO Chlumec nad Cidlinou.

Vodní hospodářství (Růc)

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, nemáme k realizaci záměru připomínky.

Ochrana přírody a krajiny (Mark)

Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předložené dokumentaci připomínky.

Ochrana ZPF (Čer)

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), nemáme k realizaci záměru námitek. V souladu s § 9 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona o ochraně ZPF se jedná o umístění záměru stavby včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m² v zastavěném území obce a souhlasu není třeba.

Odpadové hospodářství (Dra)

Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), jako orgán veřejné správy dle § 79 zákona o odpadech máme k záměru tyto připomínky:

- Investor (stavebník) zabezpečí přednostní využití odpadů, které při stavební činnosti (demolici, terénních úpravách) vzniknou, nebo odstranění odpadů předáním oprávněné osobě dle § 12, odst. 3 zákona o odpadech. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Doklady o využití, nebo předání odpadů oprávněným osobám budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce.

Ochrana ovzduší (Par)

Správní orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou dokumentaci z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a k uvedenému záměru nemá námitek.

otisk úředního razítka

Ing. Iva Šedivá
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
1. M.I.S. a.s., IDDS: tsje78d

Vypraveno dne:



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



územní odbor Hradec Králové
dopravní inspektorát – dopravně inženýrské pracoviště

Č.j.: KRPB-126-23/ČJ-2016-050206

Hradec Králové 1. února 2016

M.I.S., a.s.
Škroupova 719
500 02 Hradec Králové

**Stanovisko DI ÚO PČR Hradec Králové k projednávané stavební akci
(projektu) ve stupni stavebního řízení:**

Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou

Policie České republiky, dopravní inspektorát Územního odboru Hradec Králové Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 Zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; ve smyslu ust. § 1 odst. 1, Zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, posoudil Vámi předloženou dokumentaci, souhlasí s Vámi navrženým technickým řešením a nemá námítky proti realizaci výše specifikované akce.

DI zároveň souhlasí s vydáním stavebního povolení.

Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží **zhotovitel (investor)** v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) návrh **přechodné** úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) zdejšímu DI k vyjádření.

V průběhu realizace stavby předloží investor samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh **místní** úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé svislé, případně i vodorovné dopravní značení; vodorovné dopravní značení bude provedeno v normových rozměrech nástřikem barvy, případně bude užit materiál s delší životností /např. plast/) zdejšímu DI k vyjádření. Toto stanovisko neřeší místní úpravu provozu na PK!

Nedílnou součástí tohoto stanoviska je výkresová dokumentace (situace), ověřená zdejším DI!

Upozornění: Jsou-li v tomto stanovisku alfanumericky specifikovány pozemky (nemovitosti), DI neručí za přesnost těchto údajů; byly převzaty z podkladů dodaných žadatelem.

Zpracoval: por. Bc. St. Blažek
komisař



npor. Mgr. Tomáš FULKA
vedoucí oddělení

Mrštíkova 541
500 09 Hradec Králové 9
GSM: 725 885 979
Tel.: +420 974 526 257
Fax: +420 974 523 503
E mail: hk.di.komunikace@pcr.cz

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 33983/2015/2
Č. j.: KHSHK 00192/2016/HOK.HK/No
Vyřizuje: Ing. Blanka Nosková
Tel.: 495 058 419
E-mail: blanka.noskova@khshk.cz

M.I.S. a.s.
Ing. M. Kučera – ředitel úseku projekce
Husova 1697
Pardubice
530 03

V Hradci Králové dne 5. 1. 2016

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou“ v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Města Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 31 Chlumec nad Cidlinou, IČO 00268861 zastoupeného společností M.I.S. a.s., se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČO 42195683 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou“ v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou

s e s o u h l a s í .

Odůvodnění

Dne 16. 12. 2015 obdržela KHS žádost Města Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, 503 31 Chlumec nad Cidlinou, IČO 00268861 zastoupeného společností M.I.S. a.s., se sídlem Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČO 42195683 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení stavby „Rekonstrukce ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou“ v katastrálním území Chlumec nad Cidlinou.

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby vypracovaná v listopadu 2015 společností M.I.S. a.s. Hradec Králové - projekce Pardubice, Husova 1697, Pardubice, IČO 42195683 řeší kompletní rekonstrukci vozovky vč. přilehlých chodníků a sjezdů v rámci ulice Mládežnická v Chlumci nad Cidlinou.

Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová komunikace kategorie MO 7/30, o celkové šířce 6,00 m, označená jako zóna „Tempo 30“ vč. zpomalovacích pruhů. Délka řešené komunikace je 356,13 m. Směrové i výškové řešení komunikace zůstává stávající. V rámci rekonstrukce komunikace ulice Mládežnická je navrženo celkem 29 nových podélných zálivů pro parkování osobních vozidel.

Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky komunikace.

Navýšení intenzity dopravy se nepředpokládá.

Předpokládaný termín provádění stavby bude v první polovině roku 2017.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

Strana 1 (celkem 2)

K částečnému zhoršení kvality životního prostředí dojde během provádění stavebních prací a to zejména ke zvýšení hluku a prašnosti. Po dobu provádění stavby budou stavební práce prováděny mezi od 7:00 hod. do 21:00 hod. tak, aby byly dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,3}$ v souladu s § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

**Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje**
se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
501 01 Hradec Králové
-6-


Ing. Blanka Nosková

odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální
pracoviště Hradec Králové