



Legenda:

1. Potrubí z hladkých trub PP DN200 Sn 10kN/m²
2. Lože ze štěrkopísku 0/4mm - tl. 150mm
3. Hutněný zásyp potrubí štěrkopískem 0/16mm - hutnit na 95%PS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek	Ing. Robert Šimek		
INVESTOR: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO 00282634				
MÍSTO: Syrovice, ul. Za Lihovarem				
AKCE: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA ULICI ZA LIHOVAREM			KRAJ	Jihomoravský
ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 STAVEBNÍ ČÁST OBJEKT:			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	07/2018
			STUPEŇ	DÚR + DSP
			ČÍS. ZAK.	-
VÝKRES: ULOŽENÍ POTRUBÍ ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY			MĚŘÍTKO 1:20	ČÍS. VÝKR. D.1/10