



NOVÁ HRANICE CHODNÍKU V RÁMCI NAVAZUJÍCÍ AKCE: SO 01 – REKONSTRUKCE CHODNÍKU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SLOUPU V.O. VČETNĚ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU. ZÁKLAD V CELÉ PLOŠE ODSEKÁN MIN. DO HL. 250mm POD POVRCH CHODNÍKU

KŘÍŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU S VODOVODEM. NAPÁJECÍ KABEL ULOŽEN MIN. 0,4m NAD VODOVOD, DLE NORMY ČSN 73 6005

NOVÁ POLOHA SLOUPU V.O. OSAZENÍ SLOUPU A PŘIPOJENÍ NA EL. VEDENÍ SPECIFIKOVÁNO V ČÁSTI D.1.4 A V TYPOVÝCH PODKLADĚCH SPRÁVCE SÍTĚ TSB. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VEDENÍ NN PODZ. – E.ON
- PLYNOVOD NTL – GASNET
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZ. – UPC
- KANALIZACE JEDNOTNÁ – BVK
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TSB
- VODOVOD – BVK

ZÁKRES SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V BLÍZKOSTI SÍTÍ JE NUTNO PŘESNĚ ZAKRESLIT JEJICH VYTYČENÍ. ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLIV JEJICH POČET

generální projektant PROJEKCE 21 PROJEKCE 21 Brno s.r.o. Londýnské náměstí 886/4 639 00 Brno tel: email: info@projekce.cz www.projekce21.cz		projektant dílčí části ELEKTRO: EL77 s.r.o. Pražákova 346/48 619 00 Brno tel: 514 144 577 www.EL77.cz Bc. Martin Olbrecht		autorizace a číslo paré 	
zodp. projektant doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.		HIP Ing. Petr Pichner		vypracoval Ing. Petr Pichner	
architekt -		kontroloval Ing. Jan Kamarád		stavbu Úřad městské části Brno - Jundrov, Veslařská 97/56, 637 00 Brno	
místo stavby p.č. 2659/3 k.ú. Jundrov		název stavby		formát 2A4	
		PŘESUN SLOUPU VO-TSB Č. S-0172-047		datum 08/2019	
		V UL. DUBOVÁ BRNO JUNDROV		stupeň DPS	
stavební objekt IO 01		dílčí část D.1.1		zakázkové číslo 2019005	
název dokumentu		číslo výkresu		revize	
PŮDORYS - PŘESUN SLOUPU VO				101 00	