

AKCE: PRODEJNA A FIT CENTRUM – č.p. 152, stavební úpravy		ČÍSLO PARÉ:
MÍSTO: LIBLICE 152, 277 32 LIBLICE, k.ú. LIBLICE, parc.č. 204		
ZADAVATEL:	ZHOTOVITEL:	ZAKÁZKA Č.:
OBEC LIBLICE	Petr Šohaj	STUPĚŇ: DPS
LIBLICE 57	Na Kepanínách 1627/6	DATUM: ČERVENEC 2017
277 32 LIBLICE	MĚLNÍK 275 01	FORMÁT-A4: 2
OBJEKT: PRODEJNA A FIT CENTRUM	VYPRACOVAL: Petr Šohaj, ČKAIT 0010057	MĚŘÍTKO: 1:75
ČÁST: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ZODP.PROJEKTANT: Petr Šohaj, ČKAIT 0010057	POŘAD. ČÍSLO:
OBSAH:	D.1.1.b-15	
TABULKY OKEN A DVEŘÍ		

## **SPECIFIKACE OKEN A DVEŘÍ:**

Všechna okna a dveře, kromě hlavních vstupních dveří do obchodu (včetně přiléhající výlohy) budou vyměněny za nové plastové. Ponechané dveře a výloha budou demontovány a posunuty do vnější líce zdiva, dveře do kotelny budou zazděny, okno do chodby bude z důvodu umístění kotle zazděno.

Plastová okna s tepelně izolačními 3skly se středovým těsněním – součinitel prostupu tepla  $U_w \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$

Plastové dveře s tepelně izolačními 3skly nebo plnou výplní – součinitel prostupu tepla  $U_d \leq 1,40 \text{ W/m}$

Barva: vnější strana dekor dub, vnitřní strana bílá

Okna a dveře z jižního, východního a západního pohledu budou opatřena železnými pozinkovanými mřížemi

Okna a dveře ze severního pohledu budou opatřena bezpečnostním sklem







Parapet vnější: Dřevotříska bílá, alternativně plastové – tl. 18 mm, šířka parapetu 300 mm

Parapety vnitřní: Eloxovaný hliník barva hnědá – tl. min. 1,6mm, šířka parapetu 200 mm






Připojovací spára oken a dveří bude provedena pomocí parotěsné pásky z vnitřní strany a voděodolné pásky z vnější strany, tak aby montáž splňovala platné normy na osazení oken a dveří - ČSN 74 6077.

**!!!VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!!!**

## SEZNAM OKEN

	1	1ks	600/900mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž
	2	3ks	900/900mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž
	2	2ks	900/900mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž
	3	1ks	900/900mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž
	4	2ks	1200 /600mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž
	5	1ks	1200 /1300mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění, bílá barva – bezpečnostní sklo + mříž

# SEZNAM DVEŘÍ

	6	2ks	950/2050mm	plastové dveře z venku dub a uvnitř bílá mříž
	7	1ks	1300 x 2000/350mm	dvoukřídle plastové dveře z venku dub a uvnitř bílá mříž
	8	3ks	2550 x 1250/750mm	plastové okno s trojsklem, středové těsnění z venku dub a uvnitř bílá – bezpečnostní sklo
	9	1ks	1800/1250mm + 2700/750mm + 900/2050mm	plastové okno + dveře s trojsklem, středové těsnění z venku dub a uvnitř bílá – bezpečnostní sklo
	10	1ks	–	stávající dveře s výlohou budou demontovány a posunuty do líce zdiva