

Zadávací dokumentace

„Oprava mostu na MK v obci Hrabenov“

Stavebně technická část:

Nedílnou součástí této Zadávací dokumentace je Projektová dokumentace s názvem „Most na MK v obci Hrabenov“ (příloha č. 1 Zadávací dokumentace), položkový rozpočet (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a Souhlas speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby ze dne 6.6.2017 (příloha č. 3 Zadávací dokumentace). Projektová dokumentace ke všem níže uvedeným pracím bude zaslána uchazečům po vyžádání na e-mailové adrese: p.hornickova@ruda.cz, a to do 2 pracovních dnů ode dne vyžádání.

Mostní objekt převádí místní komunikaci přes vodní tok Hrabenovský potok. Na stavbu je zajištěn přístup po stávající silnici III/36916 a dále sjezdem na místní komunikaci. Návrh opravy mostu kopíruje polohu stávajícího mostu. Stávající most je o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska, uložená na kamenných opěrách. Spodní stavbu tvoří dvě kamenné opěry, které jsou částečně zborcené, kamenivo vypadané, bez spárovací a zdící malty.

Objekt je řešen jako šikmé přemostění vodoteče. Délka přemostění (vzdálenost líců krajních opěr měřená v ose mostu místní komunikace) je 3,94 m, celková šířka mostu je 2,93 m, výška mostu je cca 1,15 m.

Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy:

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
- vzorové listy staveb pozemních komunikací.

Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP – schválené MDČR s účinností od 1.1.1998), příslušných Technických podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb.

Vybraný zhotovitel (vítězný uchazeč) je povinen dodržet všechny podmínky a požadavky stavby stanovené v projektové dokumentaci a ve vyjádřeních dalších dotčených organizací.

V Rudě nad Moravou dne 16.6.2017


Bronislav Drozd
starosta obce



Přílohy na vyžádání:

- č. 1 Projektová dokumentace
- č. 2 Položkový rozpočet
- č. 3 Souhlas speciálního stavebního úřadu