


DETAIL 6 – hřeben střechy
m1:5



- Sn8
- skládaná tašková krytina
 - laťování 40/60 40 mm
 - kontralatě 40/60 40 mm
 - difuzní pojistná foliemin. 140 g/m2
 - tepelná izolace PIR – polyisokyanurát nad krokve 120 mm
 - krokve
 - zateplení minerální vatou mezi krokve 160 mm
 - stávající podhled vč. parozábrany

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------|
| ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA | VYPRACOVAL Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA | KRESLIL Ing. arch. ANNA VRŠKOVÁ | JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 19/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc | |
| INVESTOR Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2 | | | Kancelář: ZELENÝ PRUH 1091/111 140 00 PRAHA 4 - Krč TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz | |
| MÍSTO STAVBY parc. č. 27, k.ú. Třeboradice [731528], Praha | | | FORMÁT 2 x A4 (A3) | VYHOTOVENÍ |
| AKCE ZATEPLENÍ DOMU FATIMA – TŘEBORADICE | | | DATUM 05/2021 | ČÍSLO VÝKRESU DET.6 |
| OBSAH VÝKRESU DETAIL 6 - hřeben střechy | | | STUPEŇ PD DSP | |
| | | | MĚŘÍTKO 1:5 | |