

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. Vojtěch JIRSA	VYPRACOVAL Ing. arch. ANNA VRŠKOVÁ	KRESLIL Ing. arch. ANNA VRŠKOVÁ	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 19/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: ZELENÝ PRUH 1091/111 140 00 PRAHA 4 - Krč TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, Praha 2			VYHOTOVENÍ	
MÍSTO STAVBY parc. č. 27, k.ú. Třeboradice [731528], Praha				
AKCE  ZATEPLENÍ DOMU FATIMA PRAHA-TŘEBORADICE			FORMÁT 7 x A4	ČÍSLO VÝKRESU  D.1.1.44
OBSAH VÝKRESU  VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			DATUM -	
			STUPEŇ PD DPS MĚŘÍTKO -	



# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

## OBECNÉ INFORMACE

- PŘED VÝROBOU PROVÉST ZAMĚŘENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NA STAVBĚ
- VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ SLOUŽÍ PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	-DĚLKA 1 KS (m)
Z1		v pohledu 440 x 1500mm	dvířka k přípojkové skřini	ocelové profily dle nákresu, perforovaný plech	pozink		-
							1 ks
							1 ks
Z2		v pohledu 520 x 1500	dvířka k přípojkové skřini	ocelové profily dle nákresu, perforovaný plech	pozink		-
							1 ks
							1 ks

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	-DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z3		v pohledu 750 x 640mm	dvířka k HUP	ocelové profily dle nákresu, perforovaný plech	pozink		-	1 ks	1 ks
Z4		v pohledu 430 x 630mm	dvířka k přípojkové skříni	ocelové profily dle nákresu, perforovaný plech	pozink		-	1 ks	1 ks
Z5		v pohledu 900 x 400mm	dvířka k větracímu suterénnímu okénku	ocelové profily dle nákresu, perforovaný plech	pozink		-	1 ks	1 ks

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
Z?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY	VÝROBNÍ NÁZEV	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	-DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
Z6		d. 3880 mm, v.1450mm	ocelové zábradlí pro venkovní terasu 3.np	konstrukce - jáckl 40/40/4 výplň - tyčovina Ø 12mm á 120mm madlo - U profil 40/25/3	pozink, šroubované spoje k nosné konstrukci	- výrobní rozměr doměřit na místě	-	2 ks	2 ks
Z7		d. 9560 mm, v.1450mm	ocelové zábradlí pro venkovní terasu 3.np	konstrukce - jáckl 40/40/4 výplň - tyčovina Ø 12mm á 120mm madlo - U profil 40/25/3	pozink, šroubované spoje k nosné konstrukci	- výrobní rozměr doměřit na místě	-	1 ks	1 ks