

**Městský úřad Černošice**

**Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací**

Podskalská 19  
120 00 Praha 2

**Spis. ZN.** výst.: 220023/2021/Se  
**Č.j.:** MUCE 48101/2023 OSU  
**vyřizuje:** Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2  
**tel./e-mail:** 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 16.03.2023

**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**  
**VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

**Výroková část:**

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 02.12.2022 podala společnost

**Obec Drahelčice**, IČO 00233200, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice, kterou zastupuje ARTENDR s.r.o , IČO 24190853, Nádražní 67, 281 51 Velký Osek (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

na stavbu:

**oprava ulic Malá Strana 1. etapa, Drahelčice**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 779/4, 779/14, 809/2, 816 v katastrálním území Drahelčice.

Stavba obsahuje:

Předmětem oprav místních komunikací je střed obce Drahelčice od křižovatky ul. Malá Strana x Ke Hřišti x Hořelická přes mostek v ul. Na Návsi a ulička bezejmenná na parc.č. 816 k.ú. Drahelčice.

Větev A vlastní ulice Malá Strana od křižovatky 0,00 po km 0,166. Ulice je řešena jako jednosměrná v režimu ZONA 30, základní šíře vozovky je 4,2m + 1,5m chodník. Tato komunikace je na začátku a na konci vedena přes zpomalovací prahy které budou využity jako přechody.

Větev C kolmá ulice na ul. Malá Strana v délce 42m. Komunikace je slepá, základní šířka vozovky 5,4m .Je řešena jako obousměrná v režimu ZONA 30.

Větev D ulice Na Návsi délky 34m v základní šíři vozovky 6,2m. Je řešena jako obousměrná v režimu ZONA 30. Uliční prostor poměny od 7,20 do 11,40m. Pro bezpečnost chodců podél vozovky položit obrubníky se sníženou obrubou a vegetační dlažbu. Tato větev umožňuje podélné stání v jednom směru. Součástí této větve je oprava /rekonstrukce mostu přes Radotínský potok a zpevněná stání pro tříděný odpad.

**I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: Ing. Jan Chyba, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0013867, datované 11/2021, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- 2) Stavba bude provedena dodavatelský právníkem osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
- 3) Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
- 4) Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s., ze dne 24.11.2022 pod zn. 0101847195 a to zejména:
  - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
  - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
  - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
  - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nabude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
  - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
  - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).
  - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., bude skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydané společností ČEZ Distribuce a.s. .
- 5) Budou dodrženy podmínky CETIN ze dne 10.01.2023 č.j. 7756/2322 a to zejména :
  - Před zahájením stavby požadujeme vytyčení tras sítí, předložení protokolu o vytyčení a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. Křížení a souběh s kNN či kVN použít betonové žlaby k ochraně vedení. Umístění podpěr, skříní či jiných prvků požadujeme odstup min. 0,5 m. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (toto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte min. 5 dní předem.

- Stavebník splní následující podmínky:
    - a) Ochranu vedení (obnovení lože), pokud dojde k zásahu.
    - b) Kabely nesmí být umístěny pod komunikací.
    - c) Kabely nesmí být umístěny pod obrubníkem, či zabetonovány v jeho osazení.
    - d) Ve vjezdech musí být vedení ochráněno chráničkami.
    - e) V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, aut zastávek vedení musí být ochráněno, vedení založit do dělených plastových žlabů s min. krytím zeminy 60 cm a přesahem vjezdu 0,5 m na každou stranu.
    - f) Kabely a HDPE vyvěšeny na pevných základech tak, aby nedošlo k zlomení či jinému poškození.
  - V místech parkovacích stání, výhybek či přejezdů, au. zastávek vedení musí být ochráněno, vedení založit do dělených plastových žlabů s min. krytím zeminy 60 cm a přesahem vjezdu 0,5 m na každou stranu
  - V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude kabelové vedení uloženo do chrániček. Založena rezervní chránička PE 110 mm. Chráničky uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- 6) Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava ze dne 31.03.2022:
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. §39 vodního zákona .Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
  - Stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu Radotínského potoka. Veškerý výkopový a stavební materiál musí být skladován mimo aktivní zónu záplavového území vodního toku a dále musí být skladován tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení nebo sesunutí do koryta vodního toku. V případě že dojde k sesunutí nebi o splavní materiálu či výkopku do koryta vodního toku, bude koryto ihned vyčištěno
  - Rekonstrukce mostu musí mít zachovaný stávající průtočný profil, případně může být průtočný profil zvětšen.
  - Vyústění nové dešťové kanalizace z ulice Malá Strana do popisného č.40 je zaústěna do upraveného koryta toku. Stavba je ve vlastnictví Povodí Vltavy, nesmí dojít k poničení stavby panelů.
  - Nesmí dojít k navýšení terénu komunikace .
- 7) Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Černošice ze dne 29.12.2021 č.j. Muce 229519/2021/OŽP/Apr
- Navržený způsob odvodnění, který slouží výlučně k odvádění povrchových vod z komunikace a chodníku je v souladu s §12 ods.3 zákona o pozemních komunikacích.
  - Budou –li však dešťovou kanalizací odváděny také srážkové vody , které odtékají z přilehlých nemovitostí , bude dešťová kanalizace vodním dílem podléhající projednání a povolení.
  - Stavebník zažádá o vydání souhlasu dle §17 odst..1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- 8) Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření KŘ Polici ČR DI Praha venkov – ZÁPAD ze dne 106.12.2021 č.j. KRPS-307603-1/ČJ-2021-011606-KI
- 9) Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb.
- 10) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 11) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- 12) Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- 13) Vyskytnou li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
- 14) Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.

- 15) Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
- 16) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
- 17) V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
- 18) Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
- 19) Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště tabuli s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam až do doby kolaudace.
- 20) Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
- 21) Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 22) Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
  - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
- 23) O písemné vyjádření k místní úpravě provozu na dokončené stavbě dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, **bude požádáno min. 30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby** na Policii ČR DI Praha venkov - Západ, tak aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení.
- 24) Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník tyto doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí.
  - stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě pro úpravu či nové dopravní značení
  - dokumentace skutečného provedení stavby
  - doklad o shodě použitých materiálů, výrobků a hmot s projektovou dokumentací a v souladu s § 156 stavebního zákona
  - geometrický plán zaměření dokončené stavby
  - protokoly o statické zatěžovací zkoušce podloží, včetně vyhodnocení zpracované oprávněnou osobou
  - doklad o zapracování výsledků zatěžovacích zkoušek při provádění stavby
  - doklad o odborné likvidaci odpadu oprávněnou firmou
  - stavební deník
  - všechny další doklady, atesty a revizní zprávy
  - výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby

příp. všechny další atesty a revizní zprávy vyplývající z platných právních předpisů.

#### Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice  
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

#### **Odůvodnění:**

Dne 02.12.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Vzhledem k tomu, že předložená žádost trpěla nedostatky, speciální stavební úřad řízení opatřením ze dne 07.04.2022 pod č.j. MUCE 67405/2022 OSU přerušil a zároveň vyzval navrhovatele k jejich odstranění k čemuž mu byla stanovena přiměřená lhůta. Ve stanovené lhůtě navrhovatel požadované doklady doplnil tj. 02.02.2023 a po jejich odstranění v řízení dále pokračoval.

Speciální stavební úřad opatřením Spis. ZN. výst.:220023/2021/Se ze dne 02.02.2023 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, ve kterém upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby a stanovení podmínek pro její provádění. Stavební úřad v předmětném opatření určil lhůtu 15 dnů, do kdy mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení námitky.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a umístění stavby. Stavebník dne 30.01.2023 zažádal vodoprávní úřad MěÚ Černošice o vodoprávní souhlas dle §17 vodního zákona. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady:

- závazné stanovisko Městského úřadu Černošice, odbor územního plánování ze dne 21.12.2021 č.j. MUCE 228039/2021 OUP ,
- stanovisko Městského úřadu Černošice, odbor životního prostředí, ze dne 29.12.2021 pod č.j. MUCE229519/2021 OŽP/Apr,
- vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 31.3.2022 pod značkou PVL-2014/2022/240-Sku,
- vyjádření Lesů hl. m. Prahy, ze dne 4.3.2020 pod značkou 205/2020/VT\_0524/17,
- stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 22.12.2021 pod č.j. KHSSC 63041/20210,
- stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD,DI, ze dne 106.12.2021 pod č.j. KRPS-307603-1/ČJ-2021-011606,
- vyjádření Technických služeb Rudná a.s., ze dne 01.12.2022 pod značkou 86/2022-CH-TSR,
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., ze dne 24.11.2022 pod zn. 0101847195,
- vyjádření NET4GAS, s.r.o., ze dne 23.11.2022 pod značkou 12629/22/OVP/N,
- vyjádření CETIN a.s., ze dne dne 10.01.2023 č.j. 7756/2322 ,
- vyjádření ELDATA pražská s.r.o. ze dne 19.12.2022 zn. 2022/1-60,
- stanovisko NIPI, o.p.s. ze dne 07.12.2022 zn. 110220338,,

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/4, 31/6, 36, 37/2, 40, 44/1, 46, 47, 49, 53, 54, 80, 126, parc. č. 79/3, 79/4, 79/5, 786, 840 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 8, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 11, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 25, č.p. 49, č.p. 13, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 6, č.p. 48 a č.p. 79

Speciální stavební úřad upozorňuje stavebníka, že:

- Stavební povolení má podle § 115 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předá stavebníkovi jedno vyhotovení rozhodnutí opatřené doložkou právní moci spolu s ověřenou projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

- Jakékoli případné změny stavby musí být předem projednány se stavebním úřadem.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona o ochraně veřejného zdraví
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Monika Semová v.r.  
oddělení dopravy OSÚ  
Městský úřad Černošice  
"otisk razítka"

**Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desce Městského úřadu Černošice**

**Obecního úřadu Drahelčice**

**na dobu nejméně 15 dní.** Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

**Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.**

### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Obec Drahelčice, IDDS: gs6avg8

sídlo: Na Návsi č.p. 25, Drahelčice, 252 19 Rudná

*zastupuje.* ARTENDR s.r.o., IDDS: wa57ww3

sídlo: Nádražní č.p. 67, 281 51 Velký Osek

Účastníkům uvedeným v §94k písm. e) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou zveřejněnou po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 a úřední desce OÚ Drahelčice Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 27, 29/1, 29/2, 29/3, 31/1, 31/2, 31/4, 31/6, 36, 40, 44/1, 46, 47, 49, 53, 54, 80, 126, parc. č. 79/3, 79/4, 79/5, 786, 840 v katastrálním území Drahelčice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Drahelčice č.p. 8, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 11, č.p. 51, č.p. 54, č.p. 25, č.p. 13, č.p. 37, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 6, č.p. 48 a č.p. 79

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

ELDATA pražská s.r.o., IDDS: nve3ife

sídlo: Pražská č.p. 56, 252 16 Nučice

Technické služby Rudná a.s., IDDS: z4ysuti

sídlo: Poštovní č.p. 133/4, 252 19 Rudná

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5

Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Městský úřad Černošice, OŽP - vodoprávní úřad, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

NIPÍ bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1