

**Arelion Czech Republic a.s.**

IČ: 26207842

se sídlem K Červenému dvoru 3269/25a, Strašnice, 130 00 Praha 3

zápis v obchodním rejstříku: MS Praha, B 6808

zastoupená pověřenou odbornou společností

SITEL, spol. s r.o.

IČ: 44797320

zápis v obchodním rejstříku: MS Praha, C 6725

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

pro účely zaslání tohoto vyjádření dále zastoupená společností

CNL INVEST s.r.o.

IČ: 28522648

zápis v obchodním rejstříku: MS Praha, C 147768

se sídlem Ke klubovně 1650/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5

(dále jen „Arelion“)

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

**Pavel Dvořák**

**Nábřeží 90/4**

**150 00 Praha 5**

Číslo vyjádření

**ARCR00160/23**

**V Praze dne 27.10.2023**

**Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě,**

**pro účely akce/stavby: Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan, kdy posouzení bylo provedeno výhradně v rozsahu sděleném žadatelem, tedy v zájmovém území vyznačeném žadatelem a nikde jinde, a pro žadatelem uvedený účel.**

V žadatelem určeném a vyznačeném území (viz příloha) **má společnost Arelion uloženo podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě** ve svém vlastnictví (dále „PV“) a tedy **dojde ke střetu s PV**, kdy součástí PV jsou technologické prvky (zejm. kabely, ochranné trubky) vysoké hodnoty a důležitosti.

- Důvod vydání vyjádření: **Stavební řízení**
- Identifikace dotčeného PV: **Prag-J\_G1\_G2\_SOB**
- Kontakt na ochranu sítí Arelion: tel.: 267198126, 722485662, e-mail: ochranasite@site.cz

**Pro účel předmětné akce/stavby stanovuje Arelion následující podmínky:**

- i. Žadatel/stavebník bere na vědomí, že v zájmové lokalitě se nachází PV a zavazuje se dodržovat veškeré podmínky společnosti Arelion;
- ii. V podkladech a dokumentaci k žádosti o vydání příslušného povolení či uzavření veřejnoprávní smlouvy bude PV zohledněno a jeho dotčení bude technicky řešeno v součinnosti se zástupcem Arelion (e-mail: ochranasite@site.cz);
- iii. Dokumentace pro provádění stavby bude předem předložena společnosti Arelion (ochranasite@site.cz) k odsouhlasení;
- iv. V ochranném pásmu PV není dovoleno provádět jakékoli činnosti bez předchozího písemného souhlasu společnosti Arelion, kdy žádost o **souhlas se zahájením prací je třeba doručit společnosti Arelion minimálně tři (3) týdny předem** (ochranasite@site.cz);
- v. **Zástupce společnosti Arelion bude přizván k předání staveniště** (ochranasite@site.cz);

CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00, Praha 5, IČ: 28522648, DIČ: CZ28522648

provozovna: Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice

☐ +420 222 261 001, ☐ info@cnlinvest.cz, info@zadosti.cz, www.cnlinvest.cz, www.zadosti.cz

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147768

Strana 1. ze 7

- vi. **Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením,** které má stavebník povinnost objednat alespoň 14 dnů předem (kontakt: Ing. Rudolf Čihák, e-mail rcihak@site.cz, tel. 267198362);
- vii. **Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou PV a podmínkami tohoto vyjádření;**
- viii. Před zahájením stavebních prací budou místa styků (křížení, souběhů) na základě vytýčení v terénu odkryta ručně kopanými sondami a případné zjištěné nesrovnalosti budou oznámeny společnosti Arelion (ochranasite@site.cz);
- ix. Při stavebních pracích v ochranném pásmu PV bude vždy dbáno nejvyšší opatnosti, je zakázáno používat nevhodné nářadí a **žádné mechanizační prostředky;**
- x. **V ochranném pásmu PV nebudou umístována žádná zařízení, včetně skladování materiálu či pohybu těžké techniky.** Po trase PV nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací), pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v Dokumentaci pro provádění stavby a bude předem odsouhlaseno společností Arelion (ochranasite@site.cz);
- xi. V ochranném pásmu PV nebudou vysazovány dřeviny trvalého charakteru;
- xii. Při křížení nebo souběhu jiné sítě s PV bude zejména dodržena norma ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Způsob ochrany PV při křížení či souběhu bude vždy řešen v Dokumentaci pro provádění stavby;
- xiii. Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací, proti poškození třetí stranou, jakož i jakémukoliv poškození obecně. O odkrytém PV bude zajištěna fotodokumentace;
- xiv. **Před zakrytím PV bude ke kontrole přizván zástupce Arelion** (kontakt ochrana sítí);
- xv. Bez předchozího souhlasu Arelion nebude snížena nebo zvýšena vrstva krytí nad PV (ochranasite@site.cz);
- xvi. Jakékoliv poškození či narušení PV bude okamžitě ohlášeno na telefonní číslo 267 198 123 nebo 267 198 333 - na servisní dispečink společnosti Arelion a také na e-mailovou adresu [sos@site.cz](mailto:sos@site.cz);
- xvii. V případě jakéhokoli poškození PV (i dodatečně zjištěného) vzniká společnosti Arelion právo na náhradu škody (vč. škod vzniklých v důsledku přerušení provozu);
- xviii. **PV nebude překládáno ani jinak upravováno.**

V případě nutnosti přeložení či jakéhokoli jiné manipulace či úprav PV Arelion stanoví následující podmínky:

- i. Stavebník uzavře se společností Arelion smlouvu o přeložce / smlouvu o dotčení;
- ii. Práce spojené s přeložením, manipulací nebo úpravou PV budou provedeny výhradně společností Arelion, včetně vypracování Dokumentace pro provádění stavby;
- iii. Stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (příslušné povolení dle příslušného zákona, práva věcných břemen a veškeré ostatní náležitosti a povinnosti).

**V případě změny předpokládané plochy vyznačeného zájmového území či změny účelu vyjádření je nezbytné požádat společnost Arelion o nové vyjádření.**

**Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.** Platnost vydaného vyjádření nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti je nutné zažádat o nové vyjádření.

Nedodržení uvedených podmínek je hrubým porušením povinností dle zákona 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo vyjádření.

S pozdravem



*Petrusora*

*Přílohy: situační výkres s žadatelem určeným a vyznačeným územím*

## ŽÁDOST O VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Arelion Czech Republic a.s.

Číslo žádosti: **ARCR00160/23**  
 Název stavby /akce: **Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan**  
 Datum podání žádosti: **25.10.2023**  
 Výška stavby: **0 m**  
 Katastrální území:  
 Číslo parcely:  
 Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
 Popis jiného důvodu žádosti:  
 Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: **Ne**  
 Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: **Ne**  
 Expresní vyřízení žádosti: **Ne**  
 Průběh vedení elektronicky: **Ne**

### Žadatel

Firma / organizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
 IČ: **47116901**, DIČ: **CZ47116901**  
 Kontaktní osoba: **Pavel Dvořák**  
 Adresa: **Nábřeží 90/4**  
 Město / obec: **Praha 5**  
 PSČ: **150 00**  
 Stát:  
 E-mail: **Brig\_OKC1@vrv.cz**  
 Telefonní číslo:

### Stavebník


Firma / organizace: **Obec Přestavky u Čerčan**  
 Kontaktní osoba: **Jan Mikulanda**  
 Adresa: **Přestavky u Čerčan 48**  
 Město / obec: **Přestavky u Čerčan**  
 PSČ: **25723**  
 Stát:  
 E-mail: **ou@prestavkyucercan.cz**  
 Telefonní číslo: **604422992**

### Odeslání vyjádření s dotčením sítě elektronických komunikací

Způsob odeslání: **E-mail**  
 E-mailová adresa: **Brig\_OKC1@vrv.cz**  
 Firma / organizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
 Kontaktní osoba: **Pavel Dvořák**  
 Adresa: **Nábřeží 90/4**  
 Město / obec: **Praha 5**  
 PSČ: **150 00**  
 Stát:



## Příloha č.1: Situační výkres s žadatelem určeným a vyznačeným územím



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON ((-723468.86 -1072344.05,-723483.75 -1072347.69,-723494.75 -1072326.63,-723502.53 -1072271.07,-723508.57 -1072247.75,-723502.39 -1072191.14,-723506.86 -1072163.38,-723517.1 -1072126.31,-723509.52 -1072081.14,-723511.21 -1072061.71,-723529.06 -1072024.79,-723535.31 -1072010.37,-723541.01 -1071968.48,-723558.94 -1071975.99,-723575.25 -1071978.66,-723581.68 -1071996.24,-723574.8 -1072008.8,-723597.58 -1072022.06,-723595.32 -1072029.93,-723581.72 -1072047.65,-723574.07 -1072066.14,-723573.4 -1072081.55,-723581.29 -1072083.8,-723588.02 -1072056.9,-723603.52 -1072033.11,-723607.47 -1072017.44,-723583.85 -1071973.05,-723600.93 -1071969.81,-723631.27 -1071977.02,-723668.87 -1071991.99,-723710.38 -1072014.4,-723749.37 -1072025.11,-723751.19 -1072016.92,-723711.73 -1072005.49,-723672.05 -1071985.17,-723636.18 -1071971.51,-723601.32 -1071962.58,-723648.95 -1071946.14,-723722.11 -1071978.3,-723724.79 -1071969.21,-723660.41 -1071940.15,-723692.29 -1071923.87,-723744.5 -1071922.93,-723788.89 -1071921.66,-723788.11 -1071926.04,-723799.07 -1071926.52,-723800.4 -1071921.88,-723851.32 -1071917.03,-723913.72 -1071903.47,-723911.9 -1071860.64,-723953.73 -1071847.49,-723984.41 -1071833.89,-724007.56 -1071826.54,-724058.41 -1071816.85,-724056.43 -1071807.8,-724044.16 -1071807.69,-723992.97 -1071817.81,-723931.54 -1071845.99,-723913.22 -1071851.54,-723908.17 -1071820.97,-723897.51 -1071822.78,-723904.27 -1071857.39,-723901.09 -1071894.87,-723892.63 -1071898.52,-723842.54 -1071908.11,-723795.17 -1071910.35,-723725.85 -1071911.44,-723698.54 -1071912.37,-723673.81 -1071922.45,-723672.88 -1071919.86,-723698.07 -1071901.56,-723795.13 -1071877.95,-723839.01 -1071827.67,-723865.68 -1071823.34,-723889.79 -1071808.67,-723896.98 -1071820.64,-723907.2 -1071818.51,-723904.04 -1071793.32,-723886.46 -1071800.12,-723835.31 -1071820.72,-723797.61 -1071854.65,-723777.77 -1071872.24,-723761.19 -1071874.84,-723738.44 -1071825.29,-723730.91 -1071828.62,-723751.39 -1071875.76,-723703.11 -1071887.24,-723683.46 -1071858.03,-723677.52 -1071863.1,-723696.48 -1071890.06,-723672.77 -1071910.68,-723635.48 -1071938.94,-723615.24 -1071947.65,-723582.77 -1071956.63,-723569.8

CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00, Praha 5, IČ: 28522648, DIČ: CZ28522648

provozovna: Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice

☐ +420 222 261 001, ☐ info@cnlinvest.cz, info@zadosti.cz, www.cnlinvest.cz, www.zadosti.cz

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147768

Strana 6. ze 7

-1071958.56,-723547.75 -1071950.82,-723547.9 -1071941.68,-723573.48 -1071911.69,-723661.97 -1071841.3,-723676.04 -1071860.77,-723682.94  
-1071855.58,-723669.63 -1071836.01,-723702.64 -1071812.21,-723731.85 -1071787.55,-723748.97 -1071758.3,-723769.66  
-1071712.08,-723810.74 -1071731.25,-723841.01 -1071742.35,-723859.58 -1071751.71,-723882.29 -1071768.86,-723891.71  
-1071779.63,-723893.71 -1071794.69,-723903.87 -1071790.62,-723899.25 -1071772.03,-723879.41 -1071751.59,-723852.05  
-1071740.49,-723762.63 -1071700.21,-723752 -1071729.96,-723737.18 -1071761.82,-723721.35 -1071784.69,-723707.29 -1071797.43,-723672.68  
-1071819.5,-723655.89 -1071795.74,-723649.48 -1071801.64,-723663.59 -1071825.76,-723642.38 -1071844.69,-723598.03  
-1071882.81,-723562.68 -1071911,-723546.16 -1071927.17,-723534.76 -1071943.82,-723517.51 -1071941.46,-723476.34 -1071934.73,-723449.03  
-1071932.74,-723419.47 -1071934.35,-723387.44 -1071937.84,-723352.58 -1071938.99,-723336 -1071932.86,-723342.18 -1071875.57,-723371.86  
-1071883.65,-723375.1 -1071875.84,-723343.45 -1071866.09,-723346.33 -1071833.06,-723353.91 -1071825.65,-723384.24  
-1071834.22,-723387.54 -1071822.53,-723350.05 -1071812.78,-723357.96 -1071774.28,-723397.17 -1071786.71,-723429.1  
-1071684.67,-723409.31 -1071658.78,-723400.73 -1071660.12,-723404.68 -1071666.39,-723419.55 -1071684.58,-723393.2  
-1071774.43,-723352.97 -1071763.11,-723345.24 -1071811.67,-723344.58 -1071822.82,-723340.7 -1071825.86,-723331.62  
-1071801.46,-723323.21 -1071788.03,-723317.68 -1071793.23,-723331.5 -1071816.61,-723337.95 -1071837.29,-723337.28  
-1071855.61,-723325.69 -1071938.07,-723307.99 -1071935.19,-723303.74 -1071923.72,-723309.57 -1071879.87,-723311.01  
-1071843.98,-723310.77 -1071802.68,-723308.37 -1071786.12,-723311.41 -1071784.17,-723316.63 -1071791.23,-723322 -1071786.25,-723310.9  
-1071772.98,-723305.25 -1071772.96,-723292.47 -1071750.02,-723283.09 -1071738.07,-723267.36 -1071707.57,-723256.78  
-1071682.21,-723251.13 -1071685.1,-723261.84 -1071711.41,-723278.08 -1071739.91,-723287.77 -1071755.69,-723298.9 -1071774.97,-723302.9  
-1071787.43,-723302.3 -1071803.42,-723302.63 -1071873.03,-723297.41 -1071915.64,-723295.22 -1071932.81,-723272.96  
-1071924.91,-723272.98 -1071925.1,-723257.94 -1071918.76,-723237.34 -1071902.88,-723217.38 -1071883.03,-723202.61  
-1071864.24,-723180.54 -1071846.03,-723170.84 -1071838.98,-723166.53 -1071847.51,-723182.04 -1071857.28,-723205.04  
-1071878.08,-723221.69 -1071896.43,-723246.3 -1071920.51,-723268.74 -1071932.65,-723278.31 -1071946.12,-723280.87  
-1071960.92,-723273.58 -1071967.52,-723278.93 -1071980,-723279.48 -1072010.39,-723272.2 -1072024.36,-723207.18 -1071990.53,-723126.84  
-1071933.7,-722945.94 -1071918.02,-722851.88 -1071930.54,-722812.46 -1071931.13,-722803.14 -1071938.58,-722754.77  
-1071934.74,-722741.11 -1071931.51,-722714.8 -1071916.58,-722706.34 -1071905.68,-722668.14 -1071874.48,-722648.63  
-1071881.35,-722654.27 -1071890.1,-722669.01 -1071885.42,-722701.13 -1071908.89,-722711.7 -1071921.07,-722738.85 -1071936.47,-722802.7  
-1071944.07,-722815.47 -1071936.16,-722852.02 -1071935.95,-722945.98 -1071922.67,-723125.56 -1071938.72,-723204.41  
-1071994.58,-723266.89 -1072037.09,-723258.86 -1072057.18,-723248.13 -1072077.43,-723243.78 -1072084.22,-723232.17  
-1072094.88,-723248.54 -1072102.4,-723252.14 -1072085.63,-723265.04 -1072061.21,-723280.23 -1072023.29,-723294.74  
-1071997.88,-723315.89 -1071991.57,-723318.24 -1072023.85,-723333.61 -1072022.38,-723331.76 -1071989.45,-723381.07  
-1071953.58,-723404.53 -1071983.64,-723398.31 -1072008.53,-723388.61 -1072043.77,-723385.03 -1072063.65,-723373.85  
-1072080.47,-723362.49 -1072087.23,-723320.86 -1072096.07,-723296.9 -1072100.23,-723279.77 -1072100.19,-723252.87  
-1072092.52,-723250.42 -1072103.32,-723284.61 -1072110.21,-723337.72 -1072101.39,-723368.95 -1072096.26,-723384.96  
-1072085.01,-723402.58 -1072062.48,-723399.77 -1072057.42,-723413.85 -1072001.02,-723435.55 -1072035.39,-723447.06  
-1072063.35,-723458.53 -1072104.12,-723464.84 -1072128.11,-723479.57 -1072158.36,-723487.86 -1072153.38,-723472.02  
-1072116.29,-723460.47 -1072070.49,-723449.07 -1072039.02,-723438.38 -1072020.07,-723417.98 -1071986.7,-723427.01  
-1071961.05,-723448.63 -1071950.99,-723480.28 -1071950.46,-723532.93 -1071960.13,-723523.42 -1072017.27,-723508 -1072049.02,-723503.06  
-1072065.97,-723502.75 -1072081.15,-723505.28 -1072104.49,-723508.99 -1072126.5,-723501.11 -1072156.46,-723499.82  
-1072171.57,-723496.42 -1072172.41,-723488.93 -1072155.56,-723480.66 -1072160.74,-723496.49 -1072193.36,-723498.29  
-1072227.27,-723499.78 -1072250.17,-723494.75 -1072273.73,-723490.58 -1072300.87,-723485.97 -1072326.13,-723465.51  
-1072331.77,-723468.86 -1072344.05))