



Příloha č. 2 – Obchodní podmínky (závazný vzor Smlouvy o dílo)

## SMLOUVA O DÍLO

Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

**1. Obec Bolatice**

Sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice  
IČO: 00299847  
DIČ: CZ00299847  
zastoupené: Mgr. Herbertem Paverou, starostou  
Kontaktní osoba: Mgr. Herbert Pavera  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-7019400217 / 0100

(dále v textu jen „Objednatel“)

a

**1. ZK Design a.s.**

Spisová značka: oddíl B, vložka 2381  
Zastoupený: Ing. Radimem Kašingem II. místopředsedou představenstva, Ing. Ladislavem Kašingem členem představenstva  
Se sídlem: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom  
IČO: 25864068  
DIČ: CZ25864068  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 7729420247/0100  
ID datové schránky: 62bg58q  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Očenášková  
Email, telefon: [petra.ocenaskova@zkdesign.cz](mailto:petra.ocenaskova@zkdesign.cz), 777 725 709

(dále v textu jen „Zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

## článek I

### Definice

1. Podle této Smlouvy:
  - 1.1. **„Cena za dílo“** znamená finanční částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami.
  - 1.2. **„Dodávkou interiéru“** se pro účely této Smlouvy rozumí úplné a standardní provedení všech prací spojených s výrobou předmětu Díla a jeho dodávkou, včetně zabezpečení dopravy a montáže předmětu Díla na místo plnění a všech činností spojených s plněním předmětu závazku podle Smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu Díla do užívání.
  - 1.3. **„Norma“** znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN, případně příslušné platné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN.
  - 1.4. **„Podstatné porušení Smlouvy“** nebo **„Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy“** znamená podstatné porušení Smlouvy označené takto ve Smlouvě s právními následky ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku. Podstatné porušení této Smlouvy může nastat i v případech, kde to tato Smlouva výslovně nestanoví, jestliže budou splněny podmínky § 2002 a násl. občanského zákoníku.
  - 1.5. **„Protokol o předání a převzetí Díla“** znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla, potvrzující předání Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele ve stavu úplného dokončení.
  - 1.6. **„Předání a převzetí Díla“** znamená okamžik protokolárního předání Díla Objednateli po úplném dokončení Díla a jeho převzetí Objednatelem. Za okamžik Předání a převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí Díla oprávněnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.
  - 1.7. **„Připravenost pro montáž předmětu Díla (dále jen „Připravenost pro montáž“)** znamená stav místností určených pro montáž předmětu Díla, který umožňuje zahájit montáž předmětu Díla, zejména dokončené povrchy podlah (včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb) a stropů (včetně maleb a podhledů), dokončené nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky technických zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v objektech a jejich blízkosti a dokončený úklid místností. Podmínkou Připravenosti pro montáž předmětu Díla a dalších přímých dodávek je rovněž umožnění používání příjezdové cesty v rámci staveniště a přístupové cesty k místnostem určeným pro montáž předmětu Díla.
  - 1.8. **„Seznam Vad Díla“** znamená písemný soupis všech zjevných Vad Díla identifikovaných Zástupcem Objednatele. Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla, přičemž v něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad požadované Objednatelem.
  - 1.9. **„Servisní kontrola“** znamená, že Zhotovitel na své náklady provede servisní kontrolu dodaného Díla po uplynutí 6 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli, a to ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Servisní kontrola znamená kontrolu mechanických a funkčních částí dodaného Díla, a to seřízení a doladění čelních ploch a ostatních součástí skříňového nábytku; kontrolu povrchů a hran čelních ploch; seřízení kování výsuvů, kyvných dvířek a dalších pohyblivých částí mobiliáře způsobených vadou výrobku nebo vadou montáže; kontrola kotvicích a stabilizačních prvků.
  - 1.10. **„Smlouva“** znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy.
  - 1.11. **„Účastníci“** znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy.
  - 1.12. **„Vada Díla“** znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů.
  - 1.13. **„Vada provádění“** znamená skutečnost, že provedení Díla v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, neodpovídá parametrům nebo



vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Zástupce Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání místa plnění Zhotoviteli do Předání a převzetí Díla Objednateli. Toto oznámení považují smluvní strany za upozornění ve smyslu § 2593 občanského zákoníku, kdy může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem, přičemž neučiní-li tak Zhotovitel ani ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku.

- 1.14. „**Záruční doba**“ znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla.
  - 1.15. „**Zástupce Objednatele**“ znamená osobu určenou Objednatelem v záhlaví této Smlouvy, která je oprávněna k převzetí Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality Díla a která zajišťuje dohled nad kontrolou kvality Díla jako celku. Uděluje závazné pokyny Zhotoviteli při provádění Díla, sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění Díla, působí k odstranění závad, zejm. vad provádění při provádění Díla a sleduje řádné vedení montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností stanovených jí v jednotlivých ujednáních této Smlouvy.
  - 1.16. „**Zhotovitel**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu identifikovanou jako Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy.
2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečnými velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku.

## článek II

### Předmět Smlouvy

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě specifikované touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Daň z přidané hodnoty bude hrazena ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.
2. Dílem podle této Smlouvy se rozumí
  - 2.1. výroba, dodávka a montáž **interiérového vybavení pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích** (dále rovněž jako „interiérového vybavení“).
  - 2.2. zpracování výrobní, výkresové dokumentace pro všechny Zhotovitelem vyráběné prvky vybavení, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Výrobní dokumentaci je Zhotovitel povinen před vlastní realizací dodávky interiérového vybavení, případně před zadáním výroby jednotlivých prvků, odsouhlasit s Objednatelem. Výrobní, výkresová dokumentace bude součástí dokumentace skutečného provedení Díla, která bude tvořit nedílnou součást předávacího protokolu;
  - 2.3. úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z Místa plnění;
  - 2.4. zaměření Místa plnění před zahájením výroby, doprava na Místo plnění, montáž, včetně veškerého montážního materiálu;to vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (vše dále jen jako „**Dílo**“ nebo „**Předmět smlouvy**“).
3. Předmětem Díla podle této Smlouvy (dále jen „**Předmět Díla**“) **interiérové vybavení montáž interiérového vybavení pro Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích**, a to dle Projektové dokumentace z 05/2020 zpracované firmou PROPOSIS, spol. s r.o., IČO 410 35 992, Okružní 267, 747 19 Bohuslavice, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen jako „Projektová dokumentace“) a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této



smlouvy (dále také jen jako „Rozpočet“).

4. Zhotovitel se zavazuje konzultovat provedení a technické detaily Díla předem se Zástupci Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje po uplynutí 6 měsíců od protokolárního Předání Díla Objednateli provést do následujících 30 kalendářních dnů na své náklady Servisní kontrolu dodaného Díla. O provedení Servisní kontroly bude sepsán protokol, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, když každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v Domě sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích, parcelní číslo 2741/63 a 2748/1 v katastrálním území Bolatice (dále jen „**Místo plnění**“).

### článek III

#### Doba plnění a předání Díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla (tj. výrobu Předmětu smlouvy) nejbližší pracovní den následující po dni nabytí účinnosti této Smlouvy.
2. Výrobu Díla je Zhotovitel povinen dokončit po odsouhlasení výrobní dokumentace, materiálů a výrobků Objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen zahájit montáž Díla v Místě plnění ihned po protokolárním předání Místa plnění dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tzn. dopravit a smontovat Předmět smlouvy v Místě plnění) **nejpozději do 30 kalendářních dní**, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění.
5. O provedení Díla ve smyslu odst. 3 tohoto článku sepíše smluvní strany Protokol o předání a převzetí Díla. V případě, že Dílo bude vykazovat při přebírání Díla Vady, je Objednatel oprávněn podle své volby odmítnout převzetí Díla, převzít Dílo s výhradami podle § 2605 občanského zákoníku nebo v tomto protokolu oznámit Vady Díla, popř. vč. volby nároku z vadného plnění, ve smyslu čl. XIII. této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zamýšleným předáváním Díla vyzvat písemně Zástupce Objednatele ke kontrole úplného dokončení předávaného Díla a nejpozději ke dni předání Díla předat oprávněnému zástupci Objednatele ve věcech technických tyto dokumenty:
  - 6.1. soupis všech dodaných interiérových prvků po jednotlivých místnostech s uvedením množství, jednotkové ceny a celkové ceny pro každou místnost samostatně, a to v elektronické podobě ve formátu MS Excel nebo obdobném formátu,
  - 6.2. základní pokyny pro uživatele předmětu Díla vč. popisu běžných údržbových postupů pro technická zařízení a výrobky, které jsou součástí předávaného Díla, certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, originály revizních zpráv, katalogové listy apod.,
  - 6.3. seznam technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou od komplexní záruky za jakost Díla včetně záručního listu,
  - 6.4. originály montážního deníku ve smyslu čl. XI. této Smlouvy.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

### článek IV

#### Cena za dílo

1. Celková cena za Dílo byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	7 694 318,00 Kč
DPH	1 615 806,78 Kč
Cena celkem včetně	9 310 124,78 Kč



Slovy: Sedmmiliónůšestsetdevadesátčtyřitřistaosmnáct korun českých bez daně z přidané hodnoty

Zhotovitel je plátce DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná, úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Cena za dílo může být dále měněna pouze datovanými písemnými pořadově číslovanými dodatky k této Smlouvě v souladu s § 100 odst. 1 v návaznosti na § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a zisk Zhotovitele a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy.
5. Financování Díla bude pravděpodobně částečně z dotace Státního rozpočtu ČR-MPSV a vlastních rozpočtových prostředků zadavatele.

## článek V

### Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly, že Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.
2. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že každá vystavená faktura bude doručena k rukám Zástupce Objednatele na podatelně na adrese uvedené v čl. I této smlouvy, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu [bolatice@bolatice.cz](mailto:bolatice@bolatice.cz).
3. Každý daňový doklad - faktura Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Součástí faktury musí být i přesný název projektu a jeho registrační číslo. Fakturu Zhotovitel opatří podpisem osoby oprávněné ji vystavit a číslem této Smlouvy, na jejímž základě bylo plněno.
4. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou nebo jiným prokazatelným způsobem zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit Cenu za dílo je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na Cenu za dílo.
7. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy



uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

## článek VI

### Předání Místa plnění

1. Zástupce Objednatele předá Zhotoviteli Místo plnění pro plnění ve stavu Připravenosti pro dopravu a montáž předmětu Díla do dvou (2) pracovních dní poté, co Zhotoviteli zašle výzvu k zahájení plnění dle první větě uvedené v čl. III odst. 4 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Místo plnění od Objednatele převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Zhotovitel a Zástupce Objednatele vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Místa plnění. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Místa plnění ověřit prohlídkou jeho stav s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen informovat Zástupce Objednatele neprodleně po výše uvedené prohlídce.
3. Zhotovitel odpovídá za prostory Místa plnění od okamžiku podpisu protokolu o předání Místa plnění až do úplného Předání a převzetí Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Místě plnění po dni Předání a převzetí Díla, Zhotovitel odpovídá za Místo plnění až do okamžiku úplného ukončení své činnosti v Místě plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Místo plnění a uvést je do bezvadného a obvyklého užívání způsobilého stavu nejpozději v den protokolárního Předání a převzetí Díla, a to pro každou etapu plnění vždy samostatně. O vyklizení Místa plnění a o jejím uvedení do výše uvedeného stavu bude Zhotovitelem a Zástupcem Objednatele sepsáno samostatné potvrzení.

## článek VII

### Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k Místu plnění

1. Zhotovitel bude používat Místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
2. Veškeré instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněnému Zástupci přístup na Místo plnění.
4. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatele, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednateli na Místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost podle pokynů učiněných prostřednictvím Zástupce Objednatele.
5. Zhotovitel je na převzatém Místě plnění povinen dodržovat pořádek.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dodávka a montáž (instalace) Díla může být prováděna současně s dokončovacími pracemi na stavbě. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že bude postupovat v součinnosti se zhotovitelem stavby a řídit se pokyny technického dozoru Objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci, vždy však za předpokladu, že bude místo plnění ve stavu Připravenosti pro montáž předmětu Díla.

## článek VIII

### Další povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Zástupce Objednatele, pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak.
2. **Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení**



- 2.1. Materiál, výrobky a technické vybavení použité na Díle (dále jen „materiál“, „výrobek“ a „technické vybavení“ nebo jejich uvedení v plurálu) musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě použití materiálu, výrobku či technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě.
- 2.2. Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy.
3. **Materiály, Výrobky, Technické vybavení**
  - 3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, výrobky a technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, výrobek nebo technické vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých.
  - 3.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu Zástupci Objednatele.
4. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na Místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
5. Zhotovitel je povinen před započítím výroby a dodávky interiérového vybavení provést na své náklady zaměření příslušných částí Místa plnění, a to zvláště v místech, kde je nábytek navržen „na míru“ (výklenky, výřezy ve stolech apod.) a současně je povinen vždy před započítím výroby a dodávky interiérového vybavení podle této Smlouvy nechat si odsouhlasit Zástupcem Objednatele způsob výroby, barevnost a ostatní detaily výroby předmětu Díla, odsouhlasit vzorky všech použitých materiálů a odsouhlasit konkrétní typ dodávaného typového výrobku, pokud již nebyly odsouhlaseny v rámci schvalovacího procesu výrobní dokumentace dle čl. II odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy.
6. Vzorky
  - 6.1. Před objednáním budou vybrané prvky nábytku (skříně, stoly apod.) v rámci zpracování výrobní dokumentace dle čl. II odst. 2 bod 2.2 této Smlouvy vzorkovány. Zástupce Objednatele má právo odmítnout vzorky, které nebudou v souladu s popisem a vyobrazením daným Technickou zprávou, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
  - 6.2. Zhotovitel nese veškeré náklady související se zpracováním výrobní dokumentace a v případě předložení vzorků nese veškeré náklady související s předložením vzorků.
7. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu Díla v celém rozsahu podle schválené výrobní dokumentace, jež byla odsouhlasena.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
9. Zhotovitel je dále povinen:
  - a. zajistit a provádět veškerá obvyklá opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího s prováděním Díla do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;



- b. uvedení všech prostor dotčených prováděním Díla do původního stavu;
  - c. zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění Díla, včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
  - d. zajistit dodržování limitů pro hluchnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
10. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:
- a. technickou zprávou vyhotovenou zpracovatelem PD,
  - b. příslušnými platnými normami na území České republiky,
  - c. příslušnými platnými normami Evropské unie,
  - d. dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
  - e. v průběhu provádění Díla udělenými pokyny Objednatele.
11. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy.

#### **článek IX**

##### **Povinnosti Objednatele**

Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvou povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo Cenu za dílo, jak je sjednána v čl. IV. této Smlouvy.

#### **článek X**

##### **Zástupce Objednatele**

1. Zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit.
2. Zástupce Objednatele oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou Vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění.
3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy.

#### **článek XI**

##### **Zprávy a záznamy Zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla, a to pro každou etapu plnění samostatně.
2. Zhotovitel je povinen vést montážní deník; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen montážní deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen v montážním deníku vést úplné a pravdivé záznamy o průběhu montážních činností při provádění Díla.
3. V montážním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze jím k tomu písemně pověřený zástupce. Zhotovitel je povinen strany v montážním deníku číslovat. Záznamy v montážním deníku nesmí být prováděny s mezerami mezi záznamy.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti druhou kopii montážního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení povinnosti podle tohoto odst. bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
5. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je povinen předložit písemně se stručným odůvodněním Zástupci Objednatele.



## článek XII

### Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

1. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru příslušných částí Místa plnění během provádění Díla po celou dobu provádění Díla do okamžiku Předání a převzetí Díla, příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

## článek XIII

### Záruka za jakost, Vady Díla

1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že bude Dílo po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla podle předchozí věty do uplynutí **24 měsíců** od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, a to pro každou etapu plnění samostatně. Tato záruka platí s výjimkou dodávek technického vybavení a výrobků, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za předpokladu, že jej Zhotovitel protokolárně předá Objednateli nejpozději v den Předání a převzetí Díla ve smyslu této Smlouvy.
2. Dílo má Vady, neodpovídá-li Smlouvě.
3. Oznámení Vady Díla Objednatel bude prováděno písemně a doručováno zejména na adresu sídla Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně. Oznámení Vady Díla je možné provést i telefonicky, faxem, elektronickou poštou; v těchto případech je nutné potvrzení oznámení písemně do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se Vada Díla považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
4. Objednatel je oprávněn oznámit vady Předmětu Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu podle čl. III. odst. 5 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 kalendářních dnů poté, co je kupující mohl posléze při dostatečné péči zjistit v záruční době podle čl. XIII. této Smlouvy.
5. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu Díla, ať se jedná o kterýkoliv případ oznámení Vady a volby nároků z vadného plnění podle odst. 5 tohoto článku, ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou na jedné listině. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit Vady Předmětu Díla ve lhůtě:
  - 6.1. 5 pracovních dnů od oznámení Vady u funkčních Vad bránících řádnému užívání Díla,
  - 6.2. 15 pracovních dnů od oznámení Vady u ostatních Vad nebránících řádnému užívání Díla.
7. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech označit odstranění Vady Díla za naléhavé. V takovém případě je Zhotovitel povinen Vadu Díla odstranit ve lhůtě 48 hodin od oznámení Vady Díla, a není-li to možné, je v této lhůtě povinen alespoň provést náhradní řešení před odstraněním Vady Díla, spočívající v provizorním řešení Vady Díla tak, aby nedocházelo ke vniku škod na životě, zdraví a nebo majetku. Odstranění Vady Díla po provedení náhradního řešení před odstraněním Vady Díla je povinen provést ve lhůtách dle předchozího odstavce.
8. Záruční doba neběží po dobu od oznámení Vady Díla do jejího úplného odstranění.





#### článek XIV

##### Utvrzení závazku

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty. Ani jedna ze smluvních stran ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností.
  - 1.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost podle této Smlouvy způsobem označeným v této Smlouvě jako Podstatné porušení, s výjimkou takových porušení, která jsou uvedena samostatně níže v tomto článku, má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každé takové porušení.
  - 1.2. V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. III. odst. 4 této Smlouvy má Objednatel proti Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení počínaje prvním dnem prodlení.
  - 1.3. Za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XIII. odst. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ samostatně.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k zaplacení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zhotoviteli nebo prostřednictvím datové zprávy.
3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplátné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla dle této Smlouvy.

#### článek XV

##### Nebezpečí škody na Díle, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k montáži (či instalaci) v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění ode dne převzetí Místa plnění do okamžiku Předání a převzetí Díla. Okamžikem Předání a převzetí Díla přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele.
2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1 tohoto článku nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, výrobcích nebo technickém vybavení určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo na majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů Objednatele, poskytujících plnění v Místě plnění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat Zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen na základě pokynů Zástupce Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě.
3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny Zástupce Objednatele podle odstavce 2 tohoto článku ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

#### článek XVI

##### Pojištění

1. Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně **500.000,00 Kč na jednu pojistnou událost**. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.



## článek XVII

### Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, včetně jejich dopadů mající vliv na cenu materiálů použitých pro plnění předmětu smlouvy, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50% plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení Díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokojí nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

## článek XVIII

### Ostatní ujednání

1. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v účinném znění.
3. Ohledně doručování zásilek týkajících se plnění této Smlouvy odesílaných Zhotovitelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
4. Účastníci sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
5. Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby.
6. Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Objednatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou spolupůsobit se





vztahují stejná práva a povinnosti, jako na kontrolovanou osobu. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných poddodavatelů.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v rámci OP VVV, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se daného předmětu smlouvy, ve všech dodatcích ke smlouvám a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Zhotoviteli případně veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.
8. Vzhledem k tomu, že je předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel **(1)** uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít a **(2)** minimálně do 31. 12. 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného Orgánu finanční správy ČR a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a předpisů EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

#### článek XIX

##### Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající se řídí občanským zákoníkem a dalšími relevantními právními předpisy České republiky.
2. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi účastníky.
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a účastníci se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, účastníci učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
6. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány účastníky a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.



8. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

8.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace/samostatně

8.2. Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr - cenová nabídka Zhotovitele ze dne 27.6.2022

8.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

8.4. Příloha č. 4 – Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení/samostatně

Smlouva byla schválena na 100. jednání Rady obce dne 11. 7. 2022 pod č. usn. 6/100R/2022.

V Bolaticích dne: 25.8.2022

Ve Velké Polomi dne 25.8.2022

Objednatel:

Zhotovitel:






Obec Bolatice  
Hlučinská 3  
747 23 BOLATICE  
IČ 0029984

Mgr. Herbert Pavera, starosta





Ing. Radim Kašing II. místopředseda  
představenstva, Ing. Ladislav Kašing člen  
představenstva

ZKIDesign a.s.  
Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068  
747 64 VELKÁ POLOM








Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: projekt inter.	VYPRACOVAL: Ing.arch. David Mokří	DATUM: 22.6.2020	LIST/LISTŮ: 1/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
1	Obklad stěn za skříňovou sestavou 	Rozměry: 2170/1135/36 mm Obklad po obvodu zesílený, zavěšený na lištách Materiál: laminové desky – RAL 1013 tl. 18 mm, Hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			
2	Sestava nízkých skříněk 	Rozměry: 1410/815/465 mm, sestava skříní členěna na skříňky s minibarem, skříňky se zásuvkami na pojezdech s integrovaným tlumením a s dvířky s nábytkovým závěsem – naložený s tlumením úhel otevření 110°, půda zesílena 2x18 mm, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, kovové nožky s rektifikací kmxt RAL 9005, Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. Absorpční chladící minibar je součástí dodávky nábytkové sestavy.			
3	Sestava horních skříněk 	Rozměry: 2175/685/360 mm, sestava skříní členěna s plnými dvířky s nábytkovým závěsem – naložený s tlumením úhel otevření 110° a prosklenými posuvnými dvířky a kováním pro vložené skleněné posuvné dveře s dolním nosným profilem. rohová nika se zaoblenými rohy, půda a dno zesíleny 2x18 mm Záda+dvířka – laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Půda, police, dno a boky – odstín RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.			
4	Sestava šatních skříní s madlem 	Rozměry: 1400/1850+200/550 mm sestava šatních skříní s vnitřním vybavením šatní tyč a police, dvířka opatřena madlem pr. 40 mm z integrální polyuretanové pěny s uzavřenou povrchovou strukturou, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.			
5	Obklad stěn za čelem postele 	Rozměry: 2375/1200/36 mm Obklad po obvodu zesílený, zavěšený na lištách Materiál: laminové desky – RAL 1013 tl. 18 mm, Hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			







Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Mletrý	22.6.2020	2/19
SOUBOR PRVKŮ				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
6	Obkladový panel s háčky 	Rozměry: 1250/2050/205 mm, obklad stěny s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, police – RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
7	Obklad stěny s lemem a LED osvětlením 	Rozměry: 3590/1200/100 mm, popis: Obklad stěny, doplněn LED osvětlením a krycím lemem zavěšený na lištách materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H 1334 ST9 tl. 18 mm, Lem s LED osvětlením – odstín RAL 1013 hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Součástí LED osvětlení je kabeláž a trafo, skryté za obkladem		
8	Obklad s madlem a zrcadlem 	Rozměry: 800/1790/130 mm, Obklad stěny po obvodu zesílený s nalepeným zrcadlem a ochranným nerez madlem zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
10	Obklad stěn za skříňovou sestavou 	Rozměry: 2620/1135/36 mm, Obklad po obvodu zesílený, zavěšený na lištách Materiál: laminové desky – RAL 1013 tl. 18 mm, Hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		



Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:	
		projekt inter.	Ing.arch. David Makrý	22.6.2020	3/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
11	Sestava nízkých skříněk 	<p>Rozměry: 1860/815/465 mm, sestava skříní členěna na skřínky s minibarem, skřínky se zásuvkami na pojezdech s integrovaným tlumením a s dvířky s nábytkovým závěsem – naložený s tlumením úhel otevření 110°, půda zesílena 2x18 mm, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, kovové nožky s rektifikací kmxt RAL 9005, Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. Absorpční chladičí minibar je součástí dodávky nábytkové sestavy.</p>			
12	Sestava horních skříněk 	<p>Rozměry: 2620/665/365 mm sestava skříní členěna s plnými dvířky s nábytkovým závěsem – naložený s tlumením úhel otevření 110° a prosklenými posuvnými dvířky a kováním pro vložení skleněné posuvné dveře s dolním nosným profilem. rohová nika se zaoblenými rohy, půda a dno zesíleny 2x18 mm Záda+dvířka – laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Půda, police, dno a boky – odstín RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.</p>			
13	Sestava šatních skříní s madlem 	<p>Rozměry: 985/1850+200/550 mm, sestava šatních skříní s vnitřním vybavením šatní tyč a police, dvířka opatřena madlem pr. 40 mm z integrované polyuretanové pěny s uzavřenou povrchovou strukturou, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.</p>			
14	Sestava šatní skříně s madlem a nikou 	<p>Rozměry: 2620/2050+200/500 mm, sestava šatních skříní s vnitřním vybavením šatní tyč a police, dvířka opatřena madlem pr. 40 mm z integrované polyuretanové pěny s uzavřenou povrchovou strukturou, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. Sestava doplněna o policovou sekci v odstínu – RAL 1013</p>			
16	Obklad stěny s lemem a LED osvětlením 	<p>Rozměry: 4000/1070/100 mm, popis: Obklad stěny, doplněn LED osvětlením a krycím lemem zavěšený na lištách materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H 1334 ST9 tl. 18 mm, Lem s LED osvětlením – odstín RAL 1013 hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Součástí LED osvětlení je kabeláž a trafo, skryté za obkladem</p>			




Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing. arch. David Mokřý	22.6.2020	4/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
17	Obklad s madlem a zrcadlem 	Rozměry: 800/1790/130 mm, Obklad stěny po obvodu zesílený s nalepeným zrcadlem a ochranným nerez madlem zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
18	Obkladový panel s háčky, lavicí a botníkem 	Rozměry: 1175/2050/550 mm, obklad stěny s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; police, sedák s opěradlem, zásuvkou na pojezdech s integrovaným tlumením zavěšený na lištách, materiál: laminové desky odstín RAL 1013 tl. 18 mm, boky a dno zesíleny 2x18 mm Sokl DUB Sorano H1334 ST9 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) sedák s opěrákem je celočalouněný, opěrák PUR pěna tl. 20mm, sedák PUR pěna tl. 20mm. Molitanové vrstvy jsou opatřeny povlakem z netkané textilie. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652g/m <sup>2</sup> , materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021-1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty		
21	Kuchyňská sestava – 1 	Rozměry: 2400/2050/320-600 mm popis: kuchyňka s vestavnou chladničkou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterií – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sorter na tříděný odpad s dřívky se zásuvkami na pojezdech s integrovaným tlumením a s dřívky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, zádová deska Crema Limestone K 209 RS, pracovní deska zesílená na 38mm – Crema Limestone K 209 RS, Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) LED osvětlení pracovní desky, zafrézované do dna horních skříněk, trafo a napojení jsou součástí dodávky nábytku Vestavná chladnička, drez, baterie a napojení na odpad a vodu je součástí dodávky nábytkové sestavy.		
22	Kuchyňská sestava – 2 	Rozměry: 2400/2050/320-600 mm popis: kuchyňka s vestavnou dvouplotýnkovou sklokeramickou varnou deskou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterií – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sorter na tříděný odpad s dřívky se zásuvkami na pojezdech s integrovaným tlumením a s dřívky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením – úhel otevření 110° materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, zádová deska Crema Limestone K 209 RS, pracovní deska zesílená na 38mm – Crema Limestone K 209 RS, Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) LED osvětlení pracovní desky, zafrézované do dna horních skříněk, trafo a napojení jsou součástí dodávky nábytku Varná deska, drez, baterie a napojení na odpad a vodu je součástí dodávky nábytkové sestavy.		


Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Mokř	22.6.2020	5/19


## SOUBOR PRVKŮ

POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ
--------	---------------------	-----------------------------

23	<p>Kuchyňská sestava – 3</p> 	<p>Rozměry: 4200/2050/320–600 mm  popis: kuchyňka se zabudovanou vysokou lednicí, myčkou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterii – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sortler na tříděný odpad skříňky se zásuvkami na pojezdech s integrovaným tlumením a s dvířky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110°  materiál: korpus skříňek laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, zádová deska Crema Limestone K 209 RS, pracovní deska zesílená na 38mm – Crema Limestone K 209 RS, Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená hrana ABS 2 mm v dezénu lamina  ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)  LED osvětlení pracovní desky, zařezované do dna horních skříňek, trafo a napojení jsou součástí dodávky nábytku  Vestavná lednice, myčka, dřez, varná deska, baterie a napojení na odpad a vodu je součástí dodávky nábytkové sestavy.</p>
----	--	---

24	<p>Regály na prádlo</p> 	<p>Rozměr: 3375/2700/2250mm  Vnitřní vybavení – výškově přestavitelné police 7ks/skříň  Dvířka – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110°  materiál: laminové desky W1000 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina  ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)  Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.</p>
----	--	---

25	<p>Sestava recepce a zabaří – recepce</p> 	<p>Rozměry: 4750/1050/900mm  Popis: korpus skříňek a vitrín s prosklením, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110°  Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.  laminovaná deska DUB Sorano H1334 ST9, čelní pohledové plochy zabaří – vrstvená obloučková buková lamela tl. 13mm s pohledovou vrstvou z dubové dýhy tak, že se střídá konkávní s konvexní částí s konečným efektem iluze pletené plochy dokončené povrchovou úpr. pur mat, nosná konstrukční podkladní deska lakované dýhy dub.  Provedení nutno odsouhlasit před výrobou s arch. projektu.  materiál: korpus pultu laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, pracovní deska a odkladací plocha tl. 36mm, police 18 mm, sokl laminovaná deska DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina</p>
----	---	--

25	<p>Sestava recepce a zabaří – zabaří</p> <p>Rozměry skříňové části: 5025/3000/550mm  Součástí vnitřní části pultu je dvojice podstavných skříní, osazených třemi šuplíky na výsuvkách s integrovaným tlumením, šuplíky jsou uzamykatelné centrálním zámkem.  Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. Součástí obkladu okolo zabaří u recepce jsou bezfalcové reverzní dveře. Provedení dle obklad. kování – Klíka a zámek dle stavby.  Povrch jako obkladové desky</p>	
----	---	--




Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Moříš	22.6.2020	6/19






## SOUBOR PRVKŮ

POL.Č.	NÁZEV–NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ
26	Obklad stěny z lamel	





Rozměry: 7751/3000mm, popis: čelní pohledová plocha – vrstvená obloučková buková lamela tl. 13mm s pohledovou vrstvou z dubové dýhy tak, že se střídá konkávní s konvexní částí s konečným efektem iluze pletené plochy dokončené povrchovou úpr. pur mat, nosná konstrukční podkladní deska lakovaná dýha dub. Obklad stěny zavěšený na lištách. Provedení nutno odsouhlasit před výrobou s arch. projektu. Součástí obkladu jsou bezfalcové reverzní dveře. Povrch dveří shodný s obkladem stěny, kování klika a zámek dle stavby.

27	Skříňová sestava – knihovna	
----	-----------------------------	--

Rozměry: 6750/2050/400 mm  
 popis: soubor vysokých a nízkých skříní s dveřmi a otevřenými nikami.  
 materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, Volně otevřené policové skříně a nika s televizí v provedení laminové desky v odstínu RAL 1013  
 Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox, nožky plastové kluzáky  
 závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110°  
 ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)  
 TV a nosič TV nejsou součástí dodávky.




Název: DSS Bolafice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
28	<p>Vestavná skříň na chodbě</p> 	<p>Rozměry: 2250/2050/600 mm  popis: sestava policových skříní  12 přestavitelných polic na sestavu  dvířka s uzamykáním.  nábytkové závěsy – naložený  s tlumením úhel otevření 110°  materiál: laminové desky světlý DUB Sorano  H1334 ST9 tl. 18 mm,  hrana ABS 2 mm v dezénu lamina  ABS hrany budou lepeny technologií,  která zaručuje maximální možnou  odolnost proti vlhkosti,  adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)  Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35  stříbrná elox zaoblená.</p>		
30	<p>Mobilní jídelní stůl</p> 	<p>Rozměry: 950/700-1030/450/mm  popis: mobilní stůl na kolečkách.  materiál: laminové desky světlý DUB Sorano  H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina,  trubková kce, křmxt, kolečka s brzdou  ABS hrany budou lepeny technologií,  která zaručuje maximální možnou  odolnost proti vlhkosti,  adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
31	<p>Noční stůl</p> 	<p>Rozměry: 476/640/450mm  popis: noční stůl se zásuvkami  na kovových pojízdách s integrovaným tlumením  4x kolečka pogumovaná s plátníčkou  černé 2 ks s brzdou, 2 ks bez brzdy, celková výška 68 mm,  průměr 50 mm, nosnost min 40 kg  materiál: laminové desky světlý DUB Sorano  H1334 ST9 tl. 18 mm, čela šuplíků odstín RAL 1013,  Boky tvarově zaobleny R30, tl. 36mm  hrana ABS 2 mm v dezénu lamina,  Nábytkové úchytka obdelníkového průřezu 136x35  stříbrná elox zaoblená, ABS hrany budou lepeny technologií,  která zaručuje maximální možnou  odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
32	<p>Stůl na centrální noze</p> 	<p>Rozměry: 1050/715/750  popis: stůl na centrální podnoži.  materiál: laminové desky světlý DUB Sorano  H1334 ST9 tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm  v dezénu lamina, kovová podnož BCI 1701 60x60 Ral 9005  Základna podnože se zaoblenými rohy. Podnož je osazena  plastovými reťlíkovatelnými kuzáky.  ABS hrany budou lepeny technologií,  která zaručuje maximální možnou  odolnost proti vlhkosti,  adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
33	<p>Křeslo pečovatelské</p> 	<p>Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku. Křeslo  s polohovatelným opěrákem typu Comfort od sedící osoby.  Čalounění opěráku a sedáku je sňímatelné. Pod čalouněním  sedáku se nachází tekutinnám nepropustný materiál.  Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.</p>		








Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: projekt inter.	VYPRACOVAL: Ing.arch. David Makrý	DATUM: 22.6.2020	LIST/LISTŮ: 8/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>					
POL.Č.	NÁZEV–NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
34	Židle do pokoje 	Rozměr: 590x845x560mm, výška sedáku: 460mm. Čalouněná židle na dřevěné podnoži s područkami, stohovatelná s velmi nízkou hmotností. Konstrukce židle s jednodílnou překližkovou tvarovkou sedáku spojenou s opěrákem. Spojená tavrovka sedáku, dřevěné lamelovaná podnož z jednoho kusu včetně područek. Tvarovka jednodílného sedáku s opěrákem tl. 10mm. Provedení podnože židle je z celobukové vrstvené poddýžky s vrchní dýhou DB s dokončením dle laminované desky DB sorano. Povrchová úprava podnože je vodouředitelným lakem. Konce nohou jsou opatřené plastovými kluzáky s píště. Jednodílný sedák spojený s opěrákem je celočalouněný, opěrák je opatřen oboustranou vrstvou PUR pěny tl. 10mm, sedák pak jednostranně PUR pěnou tloušťky 20mm. Molitanové vrstvy jsou opatřeny povlakem z netkané textilie. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m <sup>2</sup> , materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021-1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty			
35	Lůžko pečovatelské elektrické – Domeo E  <i>ilustrační obrázek</i>	Podvozek – BPZ 250 kg Šířka ložné plochy 85 cm Kolečka ø150, plast, CB–2x pedál Ložná plocha – plast vyjímatelný Zádový díl, stehenní díl, zdvih ložné plochy – polohování elektrické Lýtkový díl – polohování hřeben Ruční (pacientský) ovladač se zámkem Autoregrese – zádový díl, stehenní díl CPR pod zády pomocí vytrhávacího čepu 4x univerzální držák příslušenství Čela lůžka UNI, typ P + postranice – laminová desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Postranice integrované bez Al lišty, nelze prodloužení LP (4 ks – pro čela P, K) Barva konstrukce RAL 9016, Matrace: Lux P – Preventivní pasivní antidekubitní matrace Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (I. II. stupně) Vyrobená ze studené pěny Díky prořezu jádra je výrazně zlepšeno rozložení tlaku na matraci Jádro matrace rozděleno do pěti anatomických zón Matrace díky příčnému prořezu dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách a dokonale se přizpůsobuje tělu pacienta Nosnost matrace pro optimální antidekubitní účinek 130kg Max. nosnost matrace 200kg, Výška matrace 12 cm, Rozměr matrace dle lůžka Potah SAFR – Potah pružný, paropropustný, omyvatelný, anticlergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pevný do teploty 95° C Potah se zipem s ochranou proti zatečení – ze dvou stran matrace			
36	Lůžko pečovatelské mechanické – Domeo M 	Podvozek – BPZ 200 kg, pevná výška 40 cm Nepojíždňé Ložná plocha – kovové lamely Šířka ložné plochy 85 cm Zádový díl, stehenní díl – polohování pomocí pístnice Lýtkový díl – polohování hřeben 4x univerzální držák příslušenství Čela lůžka UNI, typ P – laminová desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Postranice integrované bez Al lišty, nelze prodloužení LP (4 ks – pro čela P, K) Barva konstrukce RAL 9016 Matrace: viz pol. 35			
37	Relax sezení 2–sed 	Rozměr: 1220x770x580mm, výška sedáku: 450mm. Moderní designová dvojlavičce. Klenutý opěrák Vás obejmě a umožní Vám se uvolněně opřít dle libosti. Čistý nadčasový design zaručuje modelu nekonečnou aktuálnost a kvalitu. Podnož je z trubkové nerezové oceli o průměru 22/2, Opěrák je lepený a lisovaný z MDF tl. 3 v klenutém tvaru a je napevno spojen s latovkou tl. 16mm, která tvoří spodní část sedáku. Pěna sedáku je lepena společně s MDF tl.6mm. Sedák je ve spodní části krytý netkanou textilií. Opěrák je olepen molitanovými výlisky a rounem. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m <sup>2</sup> , materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021-1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty			





Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Hlokrý	22.6.2020	9/19

## SOUBOR PRVKŮ






POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ
38	<p>Stohovatelná dřevěná židle</p> 	<p>Rozměr: 590/845/560mm, výška sedáku: 460mm. Čalouněná židle na dřevěné podnoži s područkami. Stohovatelná a spínatelná do řady, s velmi nízkou hmotností. Konstrukce židle s jednodílnou překližkovou tvarovkou sedáku spojenou s opěrákem. Spojená tvarovka sedáku s opěrákem je osazena na dřevěné lamelované podnoži vyrobené z jednoho kusu a to včetně područek. Tvarovka jednodílného sedáku s opěrákem s tl. 10mm. Provedení podnože židle je z celobukové vrstvené poddýžky s vrchní dýhou DB s dokončením dle laminové desky DB Sorano. Povrchová úprava podnože je vodouředitelným lakem. Jednodílný sedák spojený s opěrákem je celočalouněný, opěrák je opatřen oboustrannou vrstvou PUR pěny tl. 10mm, sedák pak jednostranně PUR pěnou tloušťky 20mm. Molitanové vrstvy jsou opatřeny povlakem z netkané textilie. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652g/m<sup>2</sup>, materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021-1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty</p>
39	<p>Stohovatelný stůl s kolečky 1400x750x800</p> 	<p>Stohovatelný stůl, pracovní deska tl. 25 mm LTD DUB Sorano H 1334 ST9. hrany ABS 2mm v dezénu materiálu desky, podnož jaklová nerezová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm nohy opatřeny plastovými patkami se skrytými kolečky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>
40	<p>Židle do kuchyňky</p> 	<p>Rozměr: 495x830x575mm, výška sedáku: 465mm. Stohovatelná, nespínatelná židle tvořena bukovou skořepinou tl. 11mm, vyrobenou z jednoho kusu lamely, mořena a povrchově dokončena vodouředitelným lakem. Podnož: nerezová ocel – tl. 22/2, v kombinaci 18/2, Předpokládáné židle mají ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák z jednoho dílu tvarované překližky tl. 11mm, která je okovaná maticovými úchyty pro pevné spojení s podnoží. Zakončení podnože: patka šikmá. Sedák: polyuretanová pěna tl. 20mm N35/43 (doloženo certifikátem). Sedák je ze spodní části očalouněný, čímž bude eliminováno poškození sedáku při stohování. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m<sup>2</sup>, materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021-1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty</p>








Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
		projekt inter.	Ing.arch. David Makrý	22.6.2020	10/19
SOUBOR PRVKŮ					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
41	Stůl do kuchyňky 1400x750x800 	<p>Jídelní stůl pracovní deska tl. 25 mm LTD DUB Sorano H 1334 ST9. hrany ABS 2mm v dezénu materiálu desky, podnož jaklová podnož jaklová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm černý komxit,opatřena rektifikačními patkami. ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
42	Relax sezení na chodbě 1–sed 	<p>Rozměr: 660x810x610mm, výška sedáku: 450mm. Moderní designové sezení. Klenutý opěrák Vás obejmě a umožní Vám se uvolněně opřít dle libosti. Čistý nadčasový design zaručuje modelu nekonečnou aktuálnost a kvalitu. Podnož je z trubkové nerezové oceli o průměru 22. Opěrák je lepený a lisovaný z MDF tl. 3 v kleně – tém tvaru a je napevno spojen s latovkou tl. 16mm, která tvoří spodní část sedáku. Pěna sedáku je lepena společně s MDF tl.6mm. Sedák je ve spodní části krytý netkanou textilí. Opěrák je olepen molitanovými výlisky a rounem. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m<sup>2</sup>, materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021–1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty</p>			
43	Stohovatelný stůl s kolečky 800x750x800 	<p>Stohovatelný stůl, pracovní deska tl. 25 mm LTD DUB Sorano H 1334 ST9. hrany ABS 2mm v dezénu materiálu desky, podnož jaklová nerezová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm nohy opatřeny plastovými patkami se skrytými kolečky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
44	Jídelní stůl pr. 1200 	<p>Rozměry: průměr 1200 mm, výška 750 mm popis : stůl na centrální podnoži. materiál: laminová desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, podnož BCI 1703 – 60 RAL 9005 ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
45	Jídelní stůl pr. 900 	<p>Rozměry: průměr 900 mm, výška 750 mm popis : stůl na centrální podnoži. materiál: laminová desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, Podnož BCI 1703 – 45 RAL 9005 ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			






Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Maříš	22.6.2020	11/19
SOUBOR PRVKŮ				
POL.Č.	NÁZEV–NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
46	Konferenční stůl pr. 600 	Rozměry: průměr 600 mm, výška 750 mm popis : stůl na centrální podnoží. materiál: laminová desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, Podnož BCI 1703 – 45 RAL 9005 ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
47	Relaxační křeslo  <i>ilustrační obrázek</i>	Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku. Křeslo s polohovatelným opěrákem typu Comfort od sedící osoby. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.		
48	Police nad pracovní stůl 	Rozměry: 1800/422/250 mm, materiál: laminové desky RAL 1013 tl. 2x18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
50	Jednací židle 	Rozměr: 495x830x575mm, výška sedáku: 465mm. Stohovatelná, nespínatelná židle tvořena bukovou skořepinou tl. 11mm, vyrobenou z jednoho kusu lamely, mořena a povrchově dokončena vodouředitelným lakem. Podnož: nerezová ocel – tl. 22/2, v kombinaci 18/2, Předpokládáně židle mají ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák z jednoho dílu tvarované překližky tl. 11mm, která je okovaná maticovými úchyty pro pevné spojení s podnoží. Zakončení podnože: patka šikmá. Sedák: polyuretanová pěna tl. 20mm N35/43 (doloženo certifikátem). Sedák je ze spodní části očalouněný, čímž bude eliminováno poškození sedáku při stohování. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m <sup>2</sup> , materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021–1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty		







Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: projekt inter.	VYPRACOVAL: Ing. arch. David Mokrý	DATUM: 22.6.2020	LIST/LISTŮ: 12/19
SOUBOR PRVKŮ					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
51	Kancelářská pracovní židle 	<p>Rozměr: 670–810x960–1080x700mm, výška sedáku: 420–550mm. Výška područek: 580–810mm. Kancelářská pracovní židle s ergonomicky tvarovaným sedákem a opěrákem se synchronní mechanikou s možností aretace v pěti polohách, nastavení odporu přítlaču opěradla. Nastavení synchronního naklápění sedadla a opěradla s možností aretace ve 4 polohách. Nastavení negativního sklonu sedáku. Posuv čalouněného sedáku. Opěrák je výškově stavitelný. Područky jsou přestavitelné – 5D s měkčeným podloketníkem. Zajišťují natočení loketní podpěrky, nastavení výšky područek a hloubky loketní podpěrky, umožňují šířkové nastavení područek a loketní podpěrky. Kříž je z kvalitního nylonu. Kolečka jsou velká o průměru 65mm a lze zvolit tvrdá, nebo měkká kolečka podle typu podlahy. Značkový píst černý. Kvalitu sezení zvyšuje bederní dofukovací polštář, který je začalouněný v opěradle. Čalounění je provedeno z kvalitní koženky, která bude mít plošnou hmotnost 652 g/m<sup>2</sup>, materiálové složení: 100% PVC, odolnost proti otěru 200 000 Martindale (měřeno TZÚ), test nehořlavosti: EN 1021–1 a 2, odolná vůči desinfekci a sterilizaci, hygienický atest pro použití ve zdravotnictví, neobsahuje ftaláty</p>			
52	Pracovní stůl 1800x750x800 mm 	<p>Pracovní stůl, podnož spojená lubem. podnož jaklová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm černý komaxit opatřena rektifikačními patkami materiál: laminové desky světlý DUB Sorano tl.25 mm H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
53	Pracovní stůl 2100x750x900 mm 	<p>Pracovní stůl, podnož spojená lubem. podnož jaklová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm černý komaxit opatřena rektifikačními patkami materiál: laminové desky světlý DUB Sorano tl. 25mm H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
54	Rohový pracovní stůl 1800x800+700x400 mm v 750mm 	<p>Pracovní stůl s přídatnou deskou, podnož jaklová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm černý komaxit opatřena rektifikačními patkami materiál: laminové desky světlý DUB Sorano tl. 25 mm H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
55	Jednací stůl 2100x400 mm v. 750 mm 	<p>Jednací stůl, podnož spojena lubem. do sestavy k položce 53 podnož jaklová kce 40x40 mm krxxt,opatřena rektifikačními patkami materiál: laminové desky světlý tl.25 mm RAL 1013, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti,adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			





Název: DS5 Restice		STUPEŇ DOKUM.: VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
56	3-zásuvkový uzamykatelný kontejner 	<p>450/600/580 mm Kontejner třízásuvkový, vnitřní zásuvky na pojízdech, centrální uzamykání, kontejner je mobilní na kolečkách. na kovových pojízdech s integrovaným tlumením kolečka pogumované s plotničkou 4x – černé 2 ks s brzdou, 2 ks bez brzdy, celková výška 68 mm, průměr 50 mm, nosnost min 40 kg materiál: laminové desky RAL 1013 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
57	Policevá skříň 800x2050x400 mm 	<p>Skříň s dveřmi policevá čtyřdveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním. nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, výškově přestavitelné police ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) 4x Výškově přestavitelná police</p>		
58	Policevá skříň 400x2050x400 mm 	<p>Skříň s dveřmi policevá dvoudveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním. nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, výškově přestavitelné police ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) 4x Výškově přestavitelná police</p>		
59	Šatní skříň 600x2050x400 mm 	<p>Skříň s dveřmi šatní dvoudveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním. nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, výškový věšák 1x Výškově přestavitelná police ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
60	Policevá skříňka 800x750x400 mm 	<p>Skříň s dveřmi policevá dvoudveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním. nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, výškově přestavitelné police ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) 1x Výškově přestavitelná police</p>		








Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Makrý	22.6.2020	14/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
61	Obkladový panel s háčky 	Rozměry: 1500/2050/205 mm obklad stěny s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, police RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
62	Šatní skříňka 	400x1750x550mm Skříň s dveřmi policová jednodveřová materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Dvířka laminové desky RAL 1013 Hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, dvířka s uzamykáním.nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky, nábytkový zámek, ve dveřích osazeny vzdušníky v barvě dvířek, skříň vybavena šatní tyčí ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
63	Obkladový panel s háčky a zrcadlem 	Rozměry: 1000/2050/205mm, obklad stěny se zrcadlem a věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, police – laminová deska RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) zrcadlo 400x2050		
64	Sestava šatních skříněk s věšákovou stěnou 	4400/1750/1000 mm Soubor skříní šatních s dveřmi a lavicí, 7x šatní skříňka, 3x lavice – svařovaná konstrukce z jeklu 30x30 kmmx černý, 1x věšáková stěna 1600x1750mm s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom, police RAL 1013 materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9, Dvířka laminové desky RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. nožky plastové kluzáky s rektifikací, nábytkový zámek, ve dveřích osazeny vzdušníky v barvě dvířek, skříň vybavena šatní tyčí ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		
65	Skříňová vestavba 	Rozměry: 3125/2950/400 mm popis: sestava policových skříní s nástavcem dvířka s uzamykáním. materiál: dvířka laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, korpus, sokl, vydešťovací lem RAL 1013, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, nábytkový zámek, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)		





Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing. arch. David Matys	22.6.2020	15/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>				
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
66	<p>Stůl do kuchyňky 800x750x800</p> 	<p>Jídelní stůl pracovní deska tl. 25 mm LTD DUB Sorano H 1334 ST9. hrany ABS v barvě materiálu desky, podnož jaklová podnož jaklová – nohy 40x40 mm, luby 40x20 mm černý komaxit, opatřena rektifikačními patkami. ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
67	<p>Dezinfekční pracovní linka L=2100 mm</p> 	<p>2100/900/600 mm Pracovní linka s nerez plochou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterií – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sorter na tříděný odpad skříňky s dvířky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, pracovní deska zesílená na 38mm Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. hrana ABS 2 mm v dezěnu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
68	<p>Dezinfekční pracovní linka L=1500 mm</p> 	<p>1500/900/600 mm Pracovní linka s nerez plochou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterií – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sorter na tříděný odpad skříňky s dvířky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, pracovní deska zesílená na 38mm Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. hrana ABS 2 mm v dezěnu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		
69	<p>Dezinfekční pracovní linka L=1800 mm</p> 	<p>1800/900/600 mm Pracovní linka s nerez plochou, nerez dřezem – typ FRANKE ETN 614 N Ethos 3 1/2, baterií – typ FRANKE Baterie FC 9541.031 chrom, výsuvný sorter na tříděný odpad skříňky s dvířky – nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, pracovní deska zesílená na 38mm Nábytková úchytka obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. hrana ABS 2 mm v dezěnu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>		



Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
		projekt inter.	Ing.arch. David Makrý	22.6.2020	16/19
SOUBOR PRVKŮ					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
71	Obklad stěny s lemem a LED osvětlením 	Rozměry: 4250/1070/100 mm, popis: Obklad stěny, doplněn LED osvětlením a krycím lemem zavěšený na lištách materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H 1334 ST9 tl. 18 mm, Lem s LED osvětlením – odstín RAL 1013 hrany ABS vždy v dezénu materiálu desky ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Součástí LED osvětlení je kabeláž a trafo, skryté za obkladem			
72	Obkladový panel s háčky 	Rozměry: 1100/1850/205 mm, obklad stěny s věšákovými háčky – povrchová úprava: satín chrom; zavěšený na lištách, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, police – RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			
73	Mobilní TV stolek 	Rozměry: 1500/1400/600 mm popis: mobilní stolek na kolečkách. kolečka pogumované s plotničkou 4ks – černé 2 ks s brzdou, 2 ks bez brzdy, celková výška 68 mm, průměr 50 mm, nosnost min 40 kg materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 korpus otevřeně skříňky tl.36 mm, Zadní deska zesílená 36mm – RAL 1013 hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, kolečka s brzdou ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) TV a držák TV nejsou součástí dodávky			
74	Sestava šatních skříní s madlem 	Rozměry: 916/1850+200/600 mm, sestava šatních skříní s vnitřním vybavením šatní tyč a police, dvířka opatřena madlem pr. 40 mm z integrální polyuretanové pěny s uzavřenou povrchovou strukturou, nábytkové závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Nábytková úchytká obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená.			




Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: projekt inter.	VYPRACOVAL: Ing.arch. David Mokříš	DATUM: 22.6.2020	LIST/LISTŮ: 17/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
75	Sestava nízkých skříněk 	5400/900/400mm Sestava policových skříní s dvířky, půda zesílena 2x18 mm, skřínky s dvířky se závěsem – naložený s tlumením úhel otevření 110°, materiál: korpus skříněk laminové desky tl. 18mm, DUB Sorano H1334 ST9, zádová deska DUB Sorano H1334 ST9, pracovní deska zesílená na 36mm. Nábytková úchytky obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, kovové nožky s rektifikací, nábytkový zámek, ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			
76	Sestava vysokých zamykatelných skříněk 	2400/2050/400 mm Sestava policových skříní s dvířky, dvířka s uzamykáním, materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, nábytkový zámek, Nábytková úchytky obdelníkového průřezu 136x35 stříbrná elox zaoblená. závěsy – naložený s tlumením úhel otevření 110° ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			
77	Ochrana stěny s madlem 	materiál: laminová deska světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina, madlo profilovaný bukový masiv ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)			
78	Mobilní paravan 	1300/2120/25 mm materiál: jaklová kce, laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 25 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec) Patky – nerez			
79	Křeslo pečovatelské s kolečky  <i>ilustrační obrázek</i>	Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s brzdou Ø 125 mm s brzdou. Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (G2-2-P). Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem. Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou. Polohování zajišťuje plynová pružina. Podnožka. Madlo pro lepší manipulaci. Čalounění opěráku a sedáku je sňímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.			



Název: DSS Bolatice		STUPEŇ DOKUM.: projekt inter.	VYPRACOVAL: Ing.arch. David Mokrý	DATUM: 22.6.2020	LIST/LISTŮ: 18/19
<b>SOUBOR PRVKŮ</b>					
POL.Č.	NÁZEV-NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ			
80	<p>Křeslo pečovatelské s podnožkou</p>  <p style="text-align: center;"><i>ilustrační obrázek</i></p>	<p>Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku. Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (C2-2-P). Madlo pro lepší manipulaci (C2-2-P). Polohování zajišťuje plynová pružina. Podnožka. Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné. Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál. Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.</p>			
81	<p>postel</p>  <p style="text-align: center;"><i>ilustrační obrázek</i></p>	<p>Rozměr ložné plochy 2000/850 mm, výška ložné plochy z kovových lamel 400 mm, provozní zatížení 200 kg, úhel zadového dílu 72°, bez postranic, postel na nožkách, součástí anidekubitní matrace.</p>			
82	<p>Obklad stěn</p> 	<p>Rozměry: v. 2750 mm, délka cca 16m popis: Obklad stěny zavěšený na lištách po obvodu zesílený materiál: laminové desky světlý DUB Sorano H1334 ST9 tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm v dezénu lamina ABS hrany budou lepeny technologií, která zaručuje maximální možnou odolnost proti vlhkosti, adhezi a tvrdost (PUR, Air Tec)</p>			
83	<p>Výdejní okénko</p> 	<p>Výdejní okénko, výsuvné s aretací včetně hliníkové rolety šířka 1500/výška 1200mm. Barva bílá.</p>			

Název: DSS Bolatice	STUPEŇ DOKUM.:	VYPRACOVAL:	DATUM:	LIST/LISTŮ:
	projekt inter.	Ing.arch. David Mohr	22.6.2020	19/19

## SOUBOR PRVKŮ

POL.Č.	NÁZEV–NÁKRES (OBR.)	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ
84	Nerezové zábradlí 	Nerezové zábradlí kotvené do podlahy délka 1750mm, výška madla 900mm. Nerez kartáčovaná, trubková konstrukce, průměr 40mm.
85	Světlo závěsné  <i>ilustrační obrázek</i>	LED závěsné světlo Ø150 mm v.470mm
86	Světlo nástěnné  <i>ilustrační obrázek</i>	LED nástěnné světlo 245/145/110 mm

### ZÁVĚR:

Použití materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace zakázky budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Nábytek musí být zhotoven z konstrukčních desek, materiálů a pomocných látek vhodných pro předpokládaný účel použití výrobku a současně vyhovující pro namáhání při obvyklém nebo předpokládaném používání výrobku.

Všechny materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům pro použití v interiéru. Při použití konstrukčních materiálů na bázi dřeva musí únik volného formaldehydu splňovat požadavky emisní třídy E1 a další požadavky dle příslušných materiálových norem.

Projektová dokumentace interiérových prvků obsahuje detailní popis vestavěného i volného nábytku. Jedná se o výkresy tvaru, nikoliv o dílenskou či výrobní dokumentaci, je proto nutné před výrobou vzít veškeré rozměry a míry přímo na stavbě. Materiály a komponenty budou před výrobou zhotovitelem nábytku vzorkovány v rámci autorského dozoru odsouhlaseny autorem návrhu, který vše porovná s vizuálním záměrem projektu tak, aby byl vytvořen harmonický celek. Dílenská či výrobní dokumentace musí být před zahájením samotné výroby schválena autorským dozorem a investorem. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.

Za odchylku mezi rozměry udávanými v této projektové dokumentaci a skutečnými fyzickými rozměry, po stavební úpravě prostor, nenese projektant žádnou odpovědnost.

Projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.

Realizace zakázky musí být koordinována s dodavateli ostatních profesí.





## Čestné prohlášení uchazeče o poddodavatelích

Uchazeč ZK Design a.s. čestně prohlašuje, že předmět veřejné zakázky **budeme realizovat bez pomoci třetích osob, tj. poddodavatelů.** Současně prohlašujeme, že naše společnost není poddodavatelem žádného z uchazečů.

Ve Velké Polomi dne 25.8.2022



.....  
Ing. Radim Kašing  
II. místopředseda představenstva



.....  
Ing. Ladislav Kašing  
Člen představenstva

**ZKID** *esign* a.s.

Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068  
747 64 VELKÁ POLOM



Příloha č. 4

**Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení****„Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér“**

Zhotovitel: **ZK Design a.s.**  
Sídlo: Velká Polom, Osvooboditelů 355, PSČ 747 64  
IČ: 258 64 068  
DIČ: CZ 258 64 068  
Statutární orgán: Ing. Petr Zděbło, předseda představenstva  
Ing. Ivan Zděbło, I. místopředseda představenstva  
Ing. Radim Kašing, II. místopředseda představenstva  
Ing. Ladislav Kašing, člen představenstva  
Jaroslav Dyntar, člen představenstva  
Telefon, fax: +420 553 770 252,6  
GSM brána: +420 777 725 700  
e-mail: [zkd@zkdesing.cz](mailto:zkd@zkdesing.cz)  
URL adresa: [www.zkdesign.cz](http://www.zkdesign.cz)  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Očenášková  
+420 777 725 709  
[petra.ocenaskova@zkdesign.cz](mailto:petra.ocenaskova@zkdesign.cz)

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2381.

Datum zápisu: 3. října 2000  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Ostrava  
Číslo účtu: 7729420247/0100  
Datová schránka: 62bg58q

Nabídková cena  
7 694 318,00 Kč bez DPH  
1 615 806,78 Kč DPH  
9 310 124,78 Kč s DPH

Prohlášení o nabídkové ceně a zpracování nabídky:

- nabídková cena je stanovena jako celková za celý předmět veřejné zakázky,
- nabídková cena je stanovena jako maximální,
- nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně těch, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.
- účastník, ani poddodavatel účastníka, ani osoba jim blízká, ani žádný jejich zaměstnanec se nepodíleli na zpracování zadávací dokumentace shora uvedené veřejné zakázky,
- účastník nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

Příloha: Oceněný výkaz výměr

Ve Velké Polomi dne 25.8.2022

Podpis oprávněné osoby:



Ing. Radim Kašing II. místopředseda představenstva



Ing. Ladislav Kašing člen představenstva

**ZKID** *esign* a.s.  
Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068  
747 64 VELKÁ POLOMA



**HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA - Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiéru**

HARMONOGRAM provádění díla		SRPEN 2022			ZÁŘÍ 2022			ŘÍJEN 2022			LISTOPAD 2022										
		31.	32.	33.	34./35.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.				
Pol.	Název	ks	měsíc		SRPEN 2022		ZÁŘÍ 2022		ŘÍJEN 2022		LISTOPAD 2022										
			tyden	SOD	31.	32.	33.	34./35.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	
1	Obklad stěn za skříňovou sestavou	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
2	Sestava nízkých skříněk	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
3	Sestava horních skříněk	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
4	Sestava šatních skříní s madlem	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
5	Obklad za postel	10					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
6	Obkladový panel s háčky a botníkem	10					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
7	Obklad stěny s lomem a LED osvětlením	10					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
8	Obklad s madlem a zrcadlem	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
9		0																			
10	Obklad stěn za skříňovou sestavou	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
11	Sestava nízkých skříněk	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
12	Sestava horních skříněk	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
13	Sestava šatních skříní s madlem	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
14	Sestava šatních skříní s madlem a nízkou	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
15		0																			
16	Obklad stěny s lícem a LED osvětlením	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
17	Obklad s madlem a zrcadlem	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
18	Obkladový panel s háčky, lícem a botníkem	7					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
19		0																			
20		0																			
21	Kuchyňská sestava - 1	1					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
22	Kuchyňská sestava - 2	2					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
23	Kuchyňská sestava - 3	2					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
24	Regály na prádlo	3					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
25	Sestava recepce a zábarí	1					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
26	Obklad stěny z lamel	1					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
27	Skříňová sestava- knihovna	3					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
28	Vestavná skříň na chodbě	4					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
29		0																			
30	Mobilní jídelní stůl	17					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
31	Noční stůl	32					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
32	Stůl na centrální noze	21					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
33	Křeslo pečovatelské	27					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
34	Židle do pokoje	38					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
35	Postel pečovatelská elektrická	10					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
36	Postel pečovatelská mechanická	14					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
37	Relax sezení 2-sed	13					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022
38	Stohovatelná dřevěná židle	66					schválení	Objednání a dodání materiálu + Výroba							Montáž						15.11.2022

Edpoklad do 31.7.2022



Den nabýti účinnosti smlouvy o dílo (pr

39	Stohovatelný stůl s kolečky 1400x800	16										15.11.2022
40	Židle do kuchyňky	54										15.11.2022
41	Stůl do kuchyňky 1400x800	2										15.11.2022
42	Relax sezení na chodbě 1-sed	8										15.11.2022
43	Stohovatelný stůl s kolečky 800x800	4										15.11.2022
44	Jídelní stůl pr. 1200mm	4										15.11.2022
45	Jídelní stůl pr. 900mm	3										15.11.2022
46	Konferenční stůl pr. 600mm	12										15.11.2022
47	Relaxační křeslo	16										15.11.2022
48	Police nad pracovní stůl	2										15.11.2022
49		0										
50	Jednací židle	8										15.11.2022
51	Kancelářská pracovní židle	9										15.11.2022
52	Pracovní stůl 1800x800mm	3										15.11.2022
53	Pracovní stůl 2100x900	1										15.11.2022
54	Rohový pracovní stůl 1800x800x700x400 mm	3										15.11.2022
55	Jednací stůl 2100x400mm	1										15.11.2022
56	3-zásuvkový uzamykatelný kontejner	7										15.11.2022
57	Policová skříň 800x400x2050mm	2										15.11.2022
58	Policová skříň 400x400x2050mm	0										15.11.2022
59	Šatní skříň 600x400x2050mm	4										15.11.2022
60	Policová skříň 800x400x750mm	4										15.11.2022
61	Obkladový panel s háčky	1										15.11.2022
62	Šatní skříňka	33										15.11.2022
63	Obkladový panel s háčky a zrcadlem	2										15.11.2022
64	Sestava šatních skříňek a věšákovou stěnou	1										15.11.2022
65	Skříňová vestavba	1										15.11.2022
66	Stůl do kuchyňky 800x800	4										15.11.2022
67	Dezinfeční pracovní linka l=2100 mm	2										15.11.2022
68	Dezinfeční pracovní linka l=1500 mm	1										15.11.2022
69	Dezinfeční pracovní linka l=1800 mm	2										15.11.2022
70		0										
71	Obklad stěny s lemem a LED osvětlením	4										15.11.2022
72	Obkladový panel s háčky	4										15.11.2022
73	Mobilní TV stolec	2										15.11.2022
74	Sestava šatních skříni s madlem	4										15.11.2022
75	Sestava nízkých skříňek	1										15.11.2022
76	Sestava vysokých zamýkacích skříňek	2										15.11.2022
77	Ochrana stěny s madlem	280										15.11.2022
78	mobilní paraván	7										15.11.2022
79	pečovatelské křeslo s kolečky	5										15.11.2022
80	pečovatelské křeslo s podnožkou	16										15.11.2022
81	postel	8										15.11.2022
82	obklad stěn	16										15.11.2022
83	Výdejní okénko	1										15.11.2022
84	Nerezové zábradlí	2										15.11.2022
85	Světlo závěsné	4										15.11.2022
86	Světlo nástěnné	36										15.11.2022

Datum : 25.8.2022



## Pojistná smlouva číslo 0011891041

**Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group**

**Sídlo: Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021**

**Zastoupena: Alanem Zahradou, oblastním ředitelem, na základě plné moci**

**IČ: 63998530**

**Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433**

**Bankovní spojení: Citibank, a.s., č.ú. 2038810518/2600.**

**Tel: 596 110 233, fax: 596 116 642**

dále jen pojistitel

a

**ZK Design a.s.**

**Sídlo: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64**

**Zastoupena: Ing. Petrem Zděblem, předsedou představenstva a**

**Ing. Ivanem Zděblem, prvním místopředsedou představenstva**

**IČ: 258 64 068**

**Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2381**

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Správce pojištění: RENOMIA, a. s.  
Pojištění sjednal: Zdeněk Malík

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z obchodního rejstříku, který tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP) uvedenými v čl.II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pojištění majetku podle VPPM 1/07 se sjednává na novou cenu a ujednává se, že ustanovení uvedená v článku 4, bod 3., písmeno e) VPPM 1/07 neplatí, není-li v příslušných souvisejících DPP nebo v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP a DPP.
7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, odchýlně od VPP a DPP se pojištění vztahuje na následující místa pojištění:
  - a) Velká Polom, Osvooboditelů 355, PSČ 747 64
  - b) Pro movité věci a zásoby se sjednává místo pojištění Česká republika. Pro toto pojištění se ujednává roční limit plnění pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku ve výši 3 000 000,-Kč
8. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
9. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.

## Článek II. Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

### 1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištění je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07) a DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU3 MP 1/07 (dále jen DPPŽU3 MP 1/07) a DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK3 MP 1/07 (dále jen DPPUK3 MP 1/07)

Pojištění se sjednává v rozsahu: Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části)

Vichřice

Krupobití

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin

Zemětřesení

Sesuv nebo zřícení sněhových lavin

Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí

Tíha sněhu a námrazy

Aerodynamický třesk



**Kouř**

**Náraz dopravního prostředku**

**Únik kapaliny z technického zařízení**

Za poškození nebo zničení pojištěných věcí v přímé souvislosti s úderem blesku se považují škody vzniklé v přímé souvislosti s viditelnými destruktivními účinky blesku na budovu nebo stavbu, ve které byly v době vzniku pojistné události uloženy.

Odchylně od čl. 8 bodu 3 DPPŽU3 MP 1/07 je pojištěno i zničení nebo poškození pojištěné věci přepětím nebo indukci v příčinné souvislosti s úderem blesku. Pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčin přepětím nebo indukce v příčinné souvislosti s úderem blesku nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši 1 000 000,-Kč.

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění pro pojistné nebezpečí Flexa (tj. požár, úder blesku, výbuch, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části) se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč

Pojištění pro pojistné nebezpečí vichřice, krupobití, zemětřesení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí únik kapaliny z technického zařízení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

Pojištění pro ostatní výše uvedená živelní pojistná nebezpečí kromě flexy, povodně a záplavy v příčinné souvislosti s povodní a záplavy způsobené živelní událostí jinak než v příčinné souvislosti s povodní, vichřice, krupobití, zemětřesení, úniku kapaliny z technického zařízení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních nemovitostí

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....103 000 000,-Kč.

1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....50 000 000,-Kč.

1.3. Sjednává se pojištění souboru zásob vlastních a cizích

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....7 000 000,-Kč.

1.4. Sjednává se pojištění vlastních cenností

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.5. Sjednává se pojištění písemností, plánů, dokumentů, nosičů dat

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

1.6. Sjednává se pojištění věcí zaměstnanců

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....100 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Pojištění pro případ odcizení je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07) a DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV3 MP 1/07 (dále jen DPPOV3 MP 1/07). Způsob zabezpečení níže uvedených předmětů pojištění je uveden v článku 8 DPPOV3 MP 1/07, není-li dále uvedeno jinak.

Odchylně od čl. 12, bodu 2, písmene g) VPPM 1/07 se pojištění sjednává i pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení věci (Vandalismus).

2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Sjednává se základní pojištění v rozsahu čl. 2, bodu 1 a bodu 2 a) DPPOV3 MP 1/07 "odcizení věci krádeží vloupáním" a „odcizení věci loupeží“.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

2.1.1. Sjednává se pojištění vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb umístěných v uzamčeném prostoru a mimo uzamčený prostor

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....200 000,-Kč.



Pojištění se sjednává na první riziko.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

**1 Zabezpečení stavebních součástí mimo uzamykatelný prostor :**  
Zabezpečení se nepožaduje.

2.1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých a souboru zásob vlastních a cizích

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....2 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

2.1.3. Sjednává se pojištění vlastních cenností

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

2.1.4. Sjednává se pojištění písemností, plánů, dokumentů, nosičů dat

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....100 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

2.1.5. Sjednává se pojištění věcí zaměstnanců

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: .....100 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.  
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč.

2.1.6. Sjedná se pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou (dále jen "posel"). Toto pojištění se sjednává pouze v rozsahu „odcizení věci loupeží“

Pojištná částka činí .....200 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč.

Dojde-li k loupežnému přepadení posla při přepravě svěřených hodnot z místa převzetí do místa určení, je pojistitel oprávněn snížit své plnění pokud nebyla přeprava prováděna dle čl. 8 DPPOV3 MP 1/07

Pojištění se vztahuje i na případy:

- kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky peněz a cenin použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojistníkem násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí,
- odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat.

Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem.

2.1.7. Pro věci pojištěné v bodech 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. se ujedná následující způsob zabezpečení:

Pro movité věci a zásoby se za minimální požadované zabezpečení považuje:

Pro věci ve výrobních prostorách: vstupní dveře do uzavřeného prostoru nebo vrata do výrobních uzavřených prostor jsou opatřena bezpečnostním zámekem, popř. se jedná o elektronicky ovládaná vrata s řízením zevnitř, v době nepřítomnosti je ovládání vrat vypnuto, vstupy do výrobních prostor a jejich okolí jsou monitorovány osmi kamerami se záznamem s přepínáním mezi kamerami. Areál společnosti je oplocen drátěným plotem výšky cca 1,5 m se 2 řadami ostnatého drátu. Oplocení chybí v místech, kde hranicí pojištěného areálu tvoří zdi pojištěných budov.

Pro věci v administrativní budově: pojištěné věci se nachází v uzavřeném prostoru, jehož vstupní dveře jsou uzamčeny zámekem, instalována EZS (čidla PIR a dveřní kontakty), která je vyvedena na venkovní sirénu a formou SMS upozorní majitele firmy o narušení budovy. Všechny okenní otvory jsou zabezpečeny pevnou okenní mříží.

**Zabezpečení cenností:**

Cennosti jsou uloženy v trezoru. V uzamčené místnosti je instalovaná EZS (čidlo PIR). Vstupní dveře do kanceláří, kde je i místnost s trezorem, jsou plně opatřené cylindrickou vložkou, která je zabezpečena proti rozlomení a odvrtní. Tyto dveře jsou opatřeny mříží se dvěma visacími zámky. Okno do místnosti je zabezpečeno pevnou okenní mříží.

**Pro stavební součásti se za minimální požadované zabezpečení považuje:**  
Konstrukčního upevnění těchto pojištěných věcí.

## 2.2. POJIŠTĚNÍ VANDALISMU

Odchylně od čl. 12, bodu 2, písmene g) VPPM 1/07 se pojištění sjednává pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení věci (Vandalismus) v rozsahu čl. 2, bodu 2 b) DPPOV3 MP 1/07 a v rozsahu čl. 2, bodu 3 a), b).

2.2.1 Sjedná se pojištění vlastních stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb, souboru vlastních a cizích věcí movitých a souboru zásob vlastních a cizích, písemností, plánů, dokumentů, nosičů dat, věcí zaměstnanců

Místo pojištění: dle čl. 1 bodu 7



Celková pojistná částka činí: .....500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč.

### 3. POJIŠTĚNÍ STROJŮ, STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ELEKTRONIKY

Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07). Pojištění je dále vymezeno v DPP pro pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky DPPSE3 MP 1/07 (dále jen DPPSE3 MP 1/07)

3.1. Odchylně od článku 4, bodu 1, DPPSE3 MP 1/07 se sjednává pojištění souboru vlastních zařízení (kancelářská a výpočetní technika)

Celková pojistná částka činí .....500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

### 4. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU ŽIVELNÍ UDÁLOSTÍ

Pojištění přerušení provozu je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07). Rozsah pojištění je dále vymezen DPP pro případ přerušení provozu živelní událostí DPPŠP3 MP 1/07.

Pojištění se sjednává v rozsahu DPPŠP3 MP 1/07 čl. 2, bodu 1. (*flexa*).

Pojištění se dále sjednává v rozsahu DPPŠP3 MP 1/07 čl. 2, bodu 2, písmene c) (vichřice).

Odchylně od DPPŠP3 MP 1/07 se pojištění sjednává i pro případy, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku následujících pojistných nebezpečí:

Únik kapaliny z technických zařízení, které je upraveno DPP pro únik kapaliny z technických zařízení DPPUK3 MP 1/07.

Krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, pád strom, stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, tíha sněhu a námrazy, jeli pojištěna budova, aerodynamický třesk, kouř, náraz dopravního prostředku, za předpokladu, že je pojištěna budova, která jsou upravena DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU3 MP 1/07.

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na :

- ušlý zisk, kterého by pojištěný jinak dosáhl při nepřerušení provozu,
- stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během trvání přerušení provozu,

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí:.....45 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí, která odpovídá nákladům, které by pojištěný vynaložil při nepřerušení provozu za 2 dny.

Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde během jednoho pojistného roku.

Pojistná částka odpovídá ušlému provoznímu zisku a stálým nákladům, které by pojištěný realizoval a vynaložil za předpokladu, že by k pojistné události nedošlo během uvedené doby ručení.

K přerušení nebo omezení provozu musí dojít výhradně z důvodu vzniku pojistné události na věcech sloužících provozu, které pojištěný vlastní, hospodaří s nimi, má je v pronájmu nebo podnájmu a které užívá k podnikatelské činnosti v místě pojištění.

## **5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM**

Pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno VPP pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/07 (dále jen VPP OD 1/07) a DPP pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem DPPVV P 1/07 (dále jen DPPVV P1/07).

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 5.1. – (obecná odpovědnost + vadný výrobek)

### **5.1. Pojištění odpovědnosti za škodu – obecná odpovědnost**

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/07.

#### **Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem**

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje na: všechny výrobky

V souladu s čl. 2, bodem 3, písm. a) DPP VV P 1/07 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na plnění je, že příčina škodné události nastala během pojistné doby a v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody

Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění.

**Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem se sjednává s jedním limitem plnění.**

**Limit pojistného plnění činí .....5 000 000,-Kč.**

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

Odchylně od článku 11, bod 8 VPP OD se ujednává, že pojistné plnění vyplacené ze pojistných událostí, které nastaly v průběhu jednoho pojistného období (případně v průběhu platnosti pojištění sjednaného na kratší pojistné období) nesmí přesáhnout v pojistné smlouvě stanovený limit pojistného plnění.

Pojištění se však nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem, kdy pojištění vstoupilo v platnost.



- 5.2. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. a) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která má původ ve škodě na zdraví nebo na věci. Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

V souladu s článkem 4, bodem 2 DPPVV P 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která má původ ve škodě na zdraví nebo na věci. Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 1 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

- 5.3. Odchylně od článku 4, bodu 1, písm. p) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která nemá původ ve škodě na zdraví nebo věci. Pojištění se nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 1 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

- 5.4. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. l) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou uplatněním regresních nároků v souvislosti s pracovní neschopností nebo regresních nároků uplatněných zdravotní pojišťovnou v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 1 000 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

- 5.5. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. b) VPP OD 1/07 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování. Pojištění se nevztahuje na ztrátu věci.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

- 5.6. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. c) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá s výjimkou škody na užívaném dopravním prostředku. Pojištění se nevztahuje na ztrátu věci.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 500 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

- 5.7. Odchylně od článku 4, bodu 2, písm. h) VPP OD 1/07 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na škodu vzniklou na věcech zaměstnanců při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 100 000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: geografické území Evropy

### Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a příslušných DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších vlivů. Celkový limit pojistného plnění tvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění.

Celkovou novou cenou tvoří součet nových cen za jednotlivé předměty pojištění.

Za cennosti se pro účely tohoto pojištění považují:

- peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince,
- drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené,
- šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. poštovní známky, kolky, dálniční známky), prísne zúctovatelné tiskopisy (např. lístky, kupóny MHD, předplacené telefonní karty).

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění považují věci, které pojistník smluvně převzal.

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považují cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má oprávněně u sebe.

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Obecnou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí tržní cena daného předmětu pojištění obvyklá v daném místě.

Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob.

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např. antény, domácí vodárny, bojlerky).

Stavba – za stavbu (rozumí se tím i její část) se pro účel pojistné smlouvy považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavební technické provedení, účel a dobu trvání. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. ploty, chodníky, nádrže).

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Škodný průběh je upraven o regresy.

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažují:

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ.

Za věci zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění považují:

- věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.; jde o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla,
- věci historické hodnoty, kterými jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- starožitnosti, kterými jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátů,
- sbírky.

Za zásoby se pro účely tohoto pojištění nepovažují:

- cennosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,

není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Sublimit plnění - sjednaný sublimit plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé z titulu dotčeného pojistného nebezpečí v době trvání pojistné smlouvy není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší než 12 měsíců, nebo delší než 12 měsíců a nejedná-li se v tom případě o víceleté pojistné smlouvy, jsou sjednané sublimity plnění pojistitele vztahovány na sjednanou dobu trvání pojištění. U víceletých pojistných smluv jsou sjednané sublimity plnění vždy limity plnění pro každý pojistný rok, není-li v dotčeném ustanovení pojistné smlouvy uvedeno jinak.



**Článek IV.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

**RENOMIA, a. s.**  
**Sokolská třída 26a**  
**702 00 Ostrava**  
**tel.: 596 263 102**

nebo přímo na adresu:

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
**Budějovická 5,**  
**140 21 Praha 4**  
**tel: 261 023 079, 261 022 604, 261 023 076, fax: 261 023 260**

**Článek V.**  
**Plnění pojistitele**

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
4. Odchylně od čl. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob oprávněných užívat pojištěnou věc nebo jiných osob z jejich podnětu, pokud tyto osoby nejsou pojistníkem, pojištěným, členem jejich domácnosti, jejich společníkem a zaměstnancem.
5. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **vichřice, krupobití, zemětřesení** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši 20 000 000,-Kč.
6. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **únik kapaliny z technických zařízení** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši 10 000 000,-Kč.
7. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **ostatních živelních pojistných nebezpečí uvedených v článku II, bodu 1 kromě flexy, vichřice a krupobití, zemětřesení, úniku kapaliny z technického zařízení** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši 20 000 000,-Kč.

**Článek VI.**  
**Výše a způsob placení pojistného**

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění  
Pojistné ..... 55 359,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu  
Pojistné ..... 32 100,- Kč
3. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky  
Pojistné ..... 4 500,- Kč
4. Pojištění přerušení provozu živelní událostí  
Pojistné ..... 18 950,- Kč
5. Pojištění odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem  
Pojistné ..... 30 800,- Kč

celkové roční pojistné činí..... 141 709,- Kč  
Sleva ve výši 5 % za sjednanou dobu pojištění ..... 7 085,-Kč  
celkové roční pojistné po slevách činí..... 134 624,- Kč.

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka :
20.2.2008	33 656,- Kč
1.4.2008	33 656,- Kč
1.7.2008	33 656,- Kč
1.10.2008	33 656,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu 1.1., 1.4., 1.7. a k 1.10.

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře č. 450572014/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., v.s. - číslo pojistné smlouvy.

**Článek VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu tří let.

Pojištění vzniká dne: 1.1.2008

Pojištění se sjednává do: 31.12.2010

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě jako celkové roční pojistné, je pojistným platným pro první pojistný rok.

Po uplynutí sjednané doby tří let se pojištění prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím sjednané doby pojištění, že na dalším pojištění nemá zájem.




2. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno. Pojistitel je povinen informovat pojistníka ve sdělení o změně výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.
3. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
4. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění a to od jeho počátku. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, že pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka.
5. Makléřská doložka  
Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, RENOMIA, a. s., IČ: 48391301 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.
6. Pro účely této pojistné smlouvy se ujednává, že ke dni sjednání pojištění odpovídají pojistné částky pojištěných věcí pojistné hodnotě a pojistitel akceptuje pojistné částky jako hodnotu nové věci ve smyslu pojistných podmínek. Pojištěný je povinen oznámit navýšení pojistných částek, pokud dojde ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí v průběhu pojistného období o více než 10 %.
7. Ujednává se, že pojištěné cizí věci, které pojištěný užívá na základě leasingových, nájemních či jiných smluv, jsou v případě převodu do vlastnictví pojištěného automaticky pojištěny v rozsahu sjednané pojistné smlouvy.
8. Inflační doložka: Pojišťovna nebude namítat podpojištění, dojde-li v průběhu pojistného období k navýšení pojistných hodnot v důsledku inflace menší než 10 %.
9. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 14 stran a 3 přílohy.
10. Prohlášení smluvních stran :
  - a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek, tyto převzal, a dále, že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení § 66 odst.1 zákona o pojistné smlouvě .
  - b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

11. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Výpis z OR pojistníka
2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc makléře


V Ostravě dne 31.12.2007

  
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ  
POJIŠŤOVNA, A.S.  
VIENNA INSURANCE GROUP  
OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ (8)  
OSTRAVA  
Černá louka 78, Vila Karala, 702 00 Ostrava  
tel./fax: 596 123 375, tel./fax: 596 116 642


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Alan Zahrada  
oblastní ředitel

V Ostravě dne 31.12.2007

**ZK Design a.s.**  
Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25664068  
747 64 VELKÁ POLOM

  
Ing. Petr Zděblo  
předseda představenstva

ZK Design a.s.

  
Ing. Ivan Zděblo  
první místopředseda představenstva



**Dodatek č. 11 k pojistné smlouvě číslo 0011891041**

**Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

**Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00**

**Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním ředitelem, na základě plné moci**

**a**

**Janou Kreissovou, disponentem specialistou – juniorem  
upisovatelem, na základě plné moci**

**IČ: 63998530**

**Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433**

**Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800**

**Tel: 596 112 840**

dále jen pojistitel

**a**

**ZK Design a.s.**

**Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom**

**Zastoupena: Ing. Petrem Zděblem, předsedou představenstva**

**a Ing. Ivanem Zděblem, prvním místopředsedou představenstva**

**IČ: 25864068**

**Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2381**

dále jen pojistník

**uzavírají**

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

<b>Hlavní pojišťovací zprostředkovatel</b>	
<b>Název:</b>	RENOMIA, a. s.
<b>Sjednatelské číslo:</b>	9999153003
<b>Jméno a příjmení jednající osoby:</b>	Ing. Zbyněk Kubík
<b>Registrační číslo ČNB:</b>	011163PM
<b>Vypracoval (pečovatel):</b>	vypracoval: Jana Kreissová, jk15253, pečovatel: Ing. Zdeněk Malík, zm11728
<b>Správa pojistné smlouvy:</b>	RŘ Ostrava – OKK, 8890099000

## Článek I.

### Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

**Pojistná smlouva se doplňuje o následující ujednání:**

Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správcí registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Z důvodu navýšení limitu plnění z 10 000 000,- Kč (o 5 000 000,- Kč) na 15 000 000,- Kč, se sjednává nové znění bodu 5 čl. II pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

### **5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI**

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

**Pojištění se řídí:** VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

**Rozsah pojištění:** Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

**Pojistný princip:** Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3, písm. a) - c) ZPPVV. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodných událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

**Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí 15.000.000,-Kč.**

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10.000,-Kč.

Územní platnost pojištění: Evropa.

**Odstavce 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. bodu 5 se nemění a zůstávají platnosti.**



**Článek II.**

**Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy**

<b>1. Pojištění odpovědnosti</b>	
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem .....	4 000,- Kč
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem.....	1 195,- Kč
<b>celkové navýšení ročního pojistného činí .....</b>	<b>4 000,- Kč.</b>
<b>celkové navýšení ročního pojistného po slevě 30% činí.....</b>	<b>2 800,- Kč.</b>
<b>celkové poměrné pojistné činí.....</b>	<b>1 195,- Kč.</b>
<b>celkové poměrné pojistné po slevě 30% činí .....</b>	<b>837,- Kč.</b>


Celkové poměrné pojistné ve výši 837,- Kč je splatné k datu 27.9.2018 na účet pojišťovacího makléře č. 5030018888/5500 pod v. s. 0011891041 (číslo pojistné smlouvy).

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy**



1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 14.9.2018
2. Datum konce pojištění: 31.12.2019
3. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 pojistitel.

V Ostravě dne 13.9.2018

  
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ  
POJIŠŤOVNA, A. S.,  
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA INSURANCE GROUP  
KOLENÁŘSKÉ NÁMĚSTÍ 1502  
O P O I Š Ť O V N Ě  
Čestná 78, Vídeň, 102 00 Ostrava  
tel: 22 53 129 470, fax: 595 116 602

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Alan Zahrada  
regionální ředitel  
Jana Kreissová  
disponent specialista – junior  
upisovatel

V Ostravě dne 13.9.2018

  
Ing. Petr Zděblo  
předseda představenstva  
  
ZK Design a.s.  
Ing. Ivan Zděblo  
první místopředseda představenstva

## Dodatek č. 12 k pojistné smlouvě číslo 0011891041

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním ředitelem, na základě plné moci

a

Ing. Danielem Pražákem, disponentem specialistou – juniorem  
upisovatelem

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 595 046 689

dále jen pojistitel

a

ZK Design a.s.

Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

Zastoupena: Ing. Petrem Zděblem, předsedou představenstva

a

Ing. Ivanem Zděblem, prvním místopředsedou představenstva

IČ: 25864068

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2381

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

	<b>Distributor pojištění 1</b>
<b>Kategorie PZ</b>	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
<b>Název</b>	RENOMIA, a.s.
<b>IČ</b>	48391301
<b>Sjednatelské číslo</b>	9999153003
<b>Jméno a příjmení jednající osoby</b>	Ing. Zbyněk Kubík

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):  
Správa pojistné smlouvy:

Ing. Daniel Pražák, dp16182  
RŘ Ostrava – OKK, 8890099000



**Článek I.**  
**Předmět dodatku pojistné smlouvy**

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

**Pojistná smlouva se doplňuje o následující ujednání:**

Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Z důvodu aktualizace se sjednává nové znění článku VI. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

**Článek VI.**  
**Výše a způsob placení pojistného**

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění.....	65.852,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu.....	37.950,- Kč
3. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky.....	14.771,- Kč
4. Pojištění přerušení provozu živelní událostí.....	15.654,- Kč
5. Pojištění odpovědnosti.....	34.230,- Kč
<b>Celkové roční pojistné činí.....</b>	<b>168.457,- Kč</b>
Sleva ve výši 20 %.....	33.691,- Kč
Sleva ve výši 10 % za sjednanou dobu pojištění.....	16.846,- Kč
<b>Celkové roční pojistné po slevách činí.....</b>	<b>117.920,- Kč</b>

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře č. 5030018888/5500, v.s. 0011891041 (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
1.1.2020	29.480,- Kč
1.4.2020	29.480,- Kč
1.7.2020	29.480,- Kč
1.10.2020	29.480,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období vždy k datu 1.1., 1.4., 1.7. a k 1.10.

Z důvodu aktualizace se sjednává nové znění bodu 1. článku VII. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu tří let.  
Pojištění vzniká dne: 1.1.2020  
Pojištění se sjednává do: 31.12.2022

Pojistné sjednané v pojistné smlouvě jako celkové roční pojistné, je pojistným platným pro první pojistný rok.

Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy.


**Článek II.**


**Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy**

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1.1.2020
2. Datum konce pojištění: 31.12.2022
3. **Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**
4. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 pojistitel.

V Ostravě dne


18.12.2019

  
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Alan Zahrada  
regionální ředitel


  
Ing. Daniel Pražák  
disponent specialista – junior  
upisovatel

V Ostravě dne

18.12.2019

  
Ing. Petr Zděbło  
předseda představenstva

ZK Design a.s.

  
Ing. Ivan Zděbło  
první místopředseda  
představenstva