

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky: Podpora oběhového hospodářství v obci Velké Losiny

Zadavatel: Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny, IČ: 00303551

Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Druh zadávacího řízení: výběrové řízení dle metodického pokynu OPŽP (otevřená výzva)

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

Předmětem projektu je 499 kusů plastových nádob o objemu 120 a 240 litrů, přičemž se jedná o 160 ks žlutých nádob na ukládání vytříděných plastů o objemu 120 l, 155 ks žlutých nádob na ukládání vytříděných plastů o objemu 240 l, 120 ks modrých nádob na ukládání vytříděného papíru a lepenky o objemu 120 l, 64 ks modrých nádob na ukládání vytříděného papíru a lepenky o objemu 240 l.

V případě nádob na separovaný odpad se jedná o mobilní plastové nádoby s víkem osazené kolečky pro snazší manipulaci. Vhodné pro venkovní i vnitřní použití. Materiál: vysoce kvalitní plast, odolnost vůči UV záření. Bližší specifikace jednotlivých druhů uvedeno níže.

Nádoby pro tříděný odpad 120 l

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 120 litrů
nosnost	min. 60 kg
materiál	HDPE, recyklovatelný bez obsahu kadmia
odolnost vůči vlivům	chemickým
	biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření
barva nádoby	žlutá, modrá
barva víka	žlutá, modrá
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozií úpravou
Víko	závěs víka uchycen min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy
Barva klipů	žlutá, modrá
hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO
na nádobách bude uveden výrobce	ANO
záruční lhůta (měsíce)	min. 60
hmotnost prázdné nádoby	min. 5 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,7 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku - oficiální certifikát přiložit do nabídky	ANO

Nádoby pro tříděný odpad 240 l

Požadavek na výkon nebo funkci	Minimální požadované vlastnosti
nádoba musí odpovídat normě EN 840-1-5-6	ANO
vnitřní objem nádoby	min. 240 litrů
nosnost	min. 96 kg
materiál	HDPE, recyklovatelný bez obsahu kadmia
odolnost vůči vlivům	chemickým
	biologickým
	povětrnostním (teplota -30 až +50 °C)
	UV záření
barva nádoby	žlutá, modrá
barva víka	žlutá, modrá
kolečka nádoby	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, osa kolečka kovová s antikorozní úpravou
Víko	závěs víka uchycen min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly s odnímatelnými klipy
Barva klipů	žlutá, modrá
hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky	ANO
zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu	ANO
na nádobách bude uveden výrobce	ANO
záruční lhůta (měsíce)	min. 60
hmotnost prázdné nádoby	min. 8 kg
tloušťka stěny nádoby	min. 2,7 mm
Certifikace RAL GZ 951/1 vyraženo na nádobě i víku - oficiální certifikát přiložit do nabídky	ANO

Já, níže podepsaný, jako zástupce dodavatele čestně prohlašuji, že nabízené zboží splňuje všechny výše uvedené technické parametry a požadavky zadavatele.

V dne

.....

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

.....

Jméno a funkce oprávněné osoby (hůlkovým písmem)