



Předávací protokol

K projektu: „**Vybudování odborné učebny v ZŠ Smržovka – dodávka vybavení**“

Předávající: Školab s. r. o., Průmyslová 1200, Hradec Králové, 500 02,
Provozovna: Kumburská 1698, 509 01 Nová Paka

Tel: 732 836 970, 739 653 983 , email: skolab@skolab

Přebírající: Město Smržovka
se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Místo převzetí: ZŠ, Komenského 964, 468 51 Smržovka

Předmět předání:

Vybavení učebny F_CH a přípravný dle dodacího listu

Ve Smržovce dne.....14.6.2019.....



Předávající – Školab, s. r. o.
Klimentová



MĚSTO
SMRŽOVKA

1

Mgr. Marek Hotovec
starosta města

Přebírající –

Mgr. Renata



Přepnutím vypínače „USB“ do polohy „I“ se zdroje zapnou. Přepnutím vypínače „USB“ do polohy „O“ se zdroje vypnou.

• *Zapnutí / otočení / vypnutí elektrických otočných panelů*

Přepnutím vypínače „EOP“ do polohy „I“ se elektrické otočné panely zapnou. Nyní jsou připraveny k ovládání. Stiskem tlačítka „“ se panely otočí do pracovní polohy. Stiskem tlačítka „“ se panely otočí zpět do klidové polohy. Přepnutím vypínače „EOP“ do polohy „O“ se elektrické otočné panely vypnou.

Tip: Po otočení panelu do pracovní polohy je možné vypínač „EOP“ přepnout do polohy „O“. Tím se vypne napájení ze zásuvky 230V elektrického otočného panelu. Před otočením panelu do klidové polohy je třeba opět vypínač „EOP“ přepnout do polohy „I“.

• *Zapnutí / nastavení / vypnutí zdroje 0 – 24V AC*

Přepnutím vypínače „0-24V AC“ do polohy „I“ se zdroje zapnou. Nyní jsou připraveny k nastavení požadovaného napětí. Otáčením kolečka „TR1“ pomocí panelového měřicího přístroje nastavíme napětí požadované pro pokus. Přepnutím vypínače „0-24V AC“ do polohy „O“ se elektrické otočné zdroje vypnou.

Tip: Vypnutí i opětovné zapnutí zdrojů je možné provést bez ohledu na velikost nastaveného napětí. Přesto se ale doporučuje po ukončení pokusů nastavit kolečko „TR1“ na minimum.

• *Ovládání zatemnění učebny – ZATEMNĚNÍ JE ZDE OVLÁDANO DÁLKOVĚ*

Přepnutím přepínače „ZATEMNĚNÍ“ do polohy „“ se rolety nebo žaluzie otevřou. Přepnutím přepínače „ZATEMNĚNÍ“ do polohy „“ se rolety nebo žaluzie uzavřou. Přepínač je nutné držet v příslušné poloze po celou dobu pohybu rolet nebo žaluzií.

F) Pracovní stoly žáků:

- 1) Slouží pro účely výuky
- 2) Na pracovní desku není možné pokládat židle – došlo by poškození hrany pracovní desky a povrchu pracovní desky
- 3) Násilná mechanická manipulace se stoly může vést k posunu kotvících prvků v nohách stolků a k jejich prohnutí či vytržení z podlahy
- 4) Bez pokynu učitele není možné manipulovat s el. otoč. panelem, dem. panelem, labor. bateriemi, dřezy, výlevkami, plynovými kohouty, kahany apod.
- 5) Nohy není možné opírat o spodní krycí desku – mohlo by to vést k poškození desky

G) Židle žáků:

- 1) Slouží pouze pro sezení
- 2) Není možné se na nich houpat či vzpírat – hrozí poškození židle a podlahy (stopy po koncovkách, proražení PVC, rozlomení krytek noh)

H) Zatemnění

- 1) při stažených roletách nesmí být otevřená okna nebo nesmí jinak vznikat průvan, může se pak látka nafouknout a vyjet z bočních lišt.

VÝROBCE ODBORNÝCH



ZÁRUKA

- 1) Zboží (technické vybavení - USB adaptéry, el. panely, dem. panely, přístroje, PC a monitor, dataprojektor, tabule, židle, dřezy, labor. baterie, elektrozámký, čipové zámký a AA baterie v nich, pracovní a jiné desky použité v nábytku a vybavení) 24 měsíců
- 2) Na montážní práce dle smlouvy (ustavení, montáž, kotvení)

Záruka se nevztahuje:

- A) Bod2)
- B) Bod2)
- C) Bod2) a Bod4)
- D) Bod2) – přesáhnutí 3W na 1 pracoviště a Bod3)
- E) Pokud zákazník nepostupuje dle Návodu na používání
- F) Bod2 - 5)
- G) Bod2)
- H) Bod1)

Přebírající byl seznámen s návodem na použití učebny a prvků v ní

V Smržovce dne..... 14.6.2019.

ŠKOLAB s.r.o.

výrobce odborných učeben a laboratoří
Vita Nejedlého 1161/1b, 500 03 Hradec Králové
IČ: 64791793, DIČ: CZ64791793
tel.: +420 732 838 870
skolab@skolab.cz, www.skolab.cz

Předávající – Školab, s. r. o.

Přebírající



MĚSTO
SMRŽOVKA

1

Mgr. Marek Hotorec
starosta města

DODACÍ LIST

S:


UČEBNA

„Vybudování odborné učebny v ZŠ Smržovka – dodávka vybavení“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl:	1	ŽÁKOVSKÉ PRACOVISTĚ			
1	1	Žákovské demonstrační pracoviště š1800xhl700xv760, s posforming. pracovní plochou, odklop na el.zámek	ks	5,00000	
2	1a	Žákovské demonstrační pracoviště š2200xhl700xv760, s posforming. pracovní plochou, odklop na el.zámek	ks	5,00000	
3	1b	Žákovské demonstrační pracoviště š1400xhl700xv760, s posforming. pracovní plochou	ks	3,00000	
4	2	Židle výškově stavitelná, CPL laminát	ks	34,00000	
Díl:	1A	ŽÁKOVSKÉ PRACOVISTĚ - VYBAVENÍ			
5	24	Kahan přenosný s nápní	ks	10,00000	
6	25	Elektrický otočný panel na dálkové ovládání , pro pokusy z Fy	ks	10,00000	
7	26	Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro , fyzikální pokusy	ks	10,00000	
8	27	Demonstrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení žák.pracoviště	ks	10,00000	
Díl:	1B	ŽÁKOVSKÉ PRACOVISTĚ - MYCÍ ČÁST			
9	4	Mycí středové pracoviště š650xhl1400xv760, s pracovní plochou posformingovou	ks	4,00000	
10	3	Mycí zač. pracoviště š 650x700x760mm, s pracovní plochou posformingovou	ks	1,00000	
11	4a	Laboratorní polypropylenový dřez se sifonem, a příslušenstvím	ks	5,00000	
12	4b	Laboratorní kohoutková baterie	ks	5,00000	
Díl:	2A	UČITELSKÉ PRACOVISTĚ - DEMONSTRAČNÍ			
13	7	Demonstrační učitel. pracoviště š2400xhl800xv900, prac.plocha ultratenká celoploš. dlažba, el. zámek	ks	1,00000	
14	7a	Rozvaděč učitele pro provádění pokusů s NN	ks	1,00000	
15	7b	Laborator. skříňka pod demo pracoviště do v850mm, uzamyk., rozměr: š600xhl500-700	ks	4,00000	
16	7c	Elektrický otočný panel na dálkové ovládání, technické vybavení pracoviště	ks	1,00000	
17	7e	Demonstrační zkratuvzrodný panel pro fyzikální, pokusy; technické vybavení učitel.pracoviště	ks	1,00000	
18	7f	Zdroje k demonstračním zkratuvzdorným panelům pro , fyzikální pokusy	ks	1,00000	
19	24	Kahan přenosný s nápní	ks	1,00000	
Díl:	2B	UČITELSKÉ PRACOVISTĚ - MYCÍ ČÁST			
20	8	Mycí učitel. pracoviště š900xhl800xv900, s pracovní plochou z ultratenké celoplošné dlažby	ks	1,00000	
21	8a	Laboratorní polypropylenový dřez se sifonem, a příslušenstvím	ks	1,00000	
22	8b	Laboratorní kohoutková baterie	ks	1,00000	
23	8c	Laboratorní vytokové ramínko pákové	ks	1,00000	
24	8d	Laboratorní výlevka hranatá, polypropylenová chemicky odolná	ks	1,00000	
Díl:	2C	UČITELSKÉ PRACOVISTĚ - ČÁST PC			
25	5	změnová pol	Audiovizuální učitel. pracoviště š1350x800x760m	ks	1,00000
26	5	změnová pol	Audiovizuální učitel. pracoviště š1350x800x760m	ks	1,00000
27	5	nová položka	Audiovizuální učitel. pracoviště š900x800x760m	ks	1,00000
28	6	Židle učitelská čalouněná, na pistu, polohovatelná	ks	1,00000	
Díl:	3	MYCÍ PRACOVISTĚ U STĚNY			
29	10	Mycí pracoviště š3500xhl650xv900, s pracovní plochou posformingovou	ks	1,00000	

TECHNICKÝ LIST

EGGER POSTFORMING – MODELY



EGGER Postforming - modely			Pracovní desky	Dvířkovina	Laminátově potažené desky	Parapety	
Modelová řada	Vyobrazení	Model čís.	Tloušťka nosné desky (mm)			Použití	
90		90	28, 38	16, 18, 19	8, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 38	pracovní desky, fronty, záďové panely, pulty, bočnice	
100		100	28, 38	---	28, 38	pracovní desky, bočnice	
		100/2	38	---	38		
200		200/3	---	18, 19	---	---	pracovní desky, fronty, záďové panely, pulty, bočnice
		200/4	38	16, 18			
		200/6	28	16, 18, 22			
		200/8	28	18			
201		201/6	---	18	---	---	fronty
		201/10	---	18			
206		206/10	---	18	---	---	fronty
300		300/3	38	18	---	---	pracovní desky, desky psacích stolů, fronty, bočnice
		300/4	---				
		300/6	28	18, 22			

Standardní délky u produktové řady EGGER Postforming	
EUROLIGHT® Pracovní desky	4.100 mm
EUROLIGHT® Laminátem potažené desky	4.100 mm



Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1

vydává žadateli:

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Na Hranici 6
587 04 Jihlava
IČO: 62 41 76 90

CERTIFIKÁT

č.: 2269/17-1

na výrobek

LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA P2 (E1)

Předpisy specifikující vlastnosti výrobku:

DIBt- Směrnice 100: „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, vydání červen 1994.

ČSN EN 14322 Desky na bázi dřeva – Laminované desky pro vnitřní použití – Definice, požadavky a klasifikace.

Tento certifikát je vystaven na základě protokolu o zkoušce č. MVZ-A-2017-000109 ze dne 2017-06-05.

Platnost tohoto certifikátu se omezuje na 6 měsíců, tj. do 2017-12-05. Tento certifikát ztrácí svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl udělen.

Na základě tohoto certifikátu může žadatel k výrobkům shodným s certifikovaným výrobkem přikládat doklad o jejich shodnosti s výše uvedenými dokumenty



Jitka Beránková
Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí střediska certifikace

V Praze dne 5. června 2017



Věc: KALESINTERFLEX - prohlášení

Prohlašujeme, že neglazovaná dlažba s nasákavostí pod 0,5% - KALESINTERFLEX splňuje následující vlastnosti ohledně chemické odolnosti:

odolnost vůči chemikáliím	KALE hodnoty	Standards pro testování
Odolnost na nížko koncentrované kyseliny a alkálie - neglazovaná dlažba	ULA	ISO 10545-13
Odolnost na vysoké koncentrace kyselin a alkálií	UHA	ISO 10545-13
Odolnost na domácí chemikálie a bazénové soli - neglazovaná dlažba	UA	ISO 10545-13

Dále prohlašujeme, že materiál KALESINTERFLEX je antibakteriální:

Jde o hygienický materiál, odolný vůči bakteriím, plísním i houbám. Antibakteriální vlastnosti KALESINTERFLEXu jsou potvrzeny společností TUBITAK (vědecký a technologický výzkumný ústav Turecka).

S pozdravem

Václav Nosek, Product Manager

SIKO KOUPELNY a.s., Czech Republic

tel.: +420 382 905 150, mob.: +420 737 260 136

vaclav.nosek@siko.cz <http://www.siko.cz>

SIKO KOUPELNY a.s.
398 04 ČIMELICE 330
IČO: 26065801
tel.: 382 905 111 fax: 382 905 100

KORESPONDENČNÍ a fakturační adresa: SIKO KOUPELNY a.s. | Čimelice 330 | 398 04 Čimelice
tel.: +420 382 905 111 | fax: +420 382 905 100 | e-mail: info@siko.cz | www.siko.cz

SIKO KOUPELNY a.s. | Skorkovská 1310 | 198 00 Praha 9
IČO: 26065801 | DIČ: CZ26065801 | Č.ú.: 712711863/0300

Obchodní firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124.

Školab s.r.o. - výrobce odborných učeben

Firma **ŠKOLAB s.r.o.**
IČ 64791793
Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové

vydává


ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Laboratorní polypropylenové dřezy a výlevky

Prohlašuji a potvrzuji, že laboratorní dřezy a výlevky pro odborné učebny a laboratoře:

- a) jsou za podmínek obvyklého způsobu použití bezpečné, přičemž byla přijata všechna opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se všemi základními požadavky předpisů uvedených v části b)
- b) je ve shodě s DIN 12915

V Hradci Králové dne 17.2.2017



.....
ŠKOLAB s.r.o. – Mgr. Jana Kučerová - jednatelka

Telefon:
739 653 983

Internet:
www.skolab.cz

E-mail:
skolab@skolab.cz

IČO:
64791793

Obchodní rejstřík:
OR. KOS HK, odd. C, vl. 9707

Školab s.r.o. - výrobce odborných učeben

Firma

ŠKOLAB s.r.o.
IČ 64791793
Průmyslová 1200
500 02 Hradec Králové

vydává


ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Laboratorní kohouty/armatury (díly, výrobky)

Prohlašuji a potvrzuji, že laboratorní kohouty/armatury (díly, výrobky) pro odborné učebny a laboratoře:

- a) jsou za podmínek obvyklého způsobu použití bezpečné, přičemž byla přijata všechna opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se všemi základními požadavky předpisů uvedených v části b)
- b) je ve shodě s DIN 12918, DIN 12898, EN 13792, ISO 228/1.4, DIN 4109, DIN 17660, DIN 12920

V Hradci Králové dne 17.2.2017



.....
ŠKOLAB s.r.o. – Mgr. Jana Kučerová - jednatelka



EU Prohlášení o shodě

Výrobce:

Školab s.r.o.

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Víta Nejedlého 1161/1b

IČ: 64791793

tímto prohlašuje, že výrobek

typové označení:

EOP-L-00ULNN, EOP-P-00ULNN,
EOP-L-UL0MNN, EOP-P-UL0MNN,
EOP-L-00UL0MNN, EOP-P-00UL0MNN,
EOP-L-0UL0MNNNN, EOP-P-0UL0MNNNN,
EOP-L-ULLL0MNNNN, EOP-P-ULLL0MNNNN
EOP-L-UL0MNNNNNN, EOP-P-UL0MNNNNNN,
EOP-L-0ULLM00MNNNN, EOP-P-0ULLM00MNNNN,
EOP-L-UULLM00MNNNN, EOP-P-UULLM00MNNNN
EOP-L-0LLL0MNNNNNN, EOP-P-0LLL0MNNNNNN,
EOP-L-UUULLL0MNNNNNN, EOP-P-UUULLL0MNNNNNN,

specifikace:

druh výrobku:

elektrický otočný panel

Lebensmittelrechtliche Begutachtung Certificate according to Food Law

Gutachten Nr.: 311.899
Certificate No.

Datum: 2009-03-25
Date

Auftraggeber: Egger Fritz GmbH & Co Holzwerkstoffe
Client Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Österreich / Austria

Antrag: 2008-12-03

Produkt(e): EGGER EURODEKOR, melaminharzbeschichtete Platten,
Product(s) E1 Spanplatten (bis 40 mm)
EGGER EURODEKOR, melamine-faced board, E1 chipboard (to 40 mm)
EGGER EUROSPAN E1 P2 CE Rohspanplatte (bis 40 mm)
EGGER EUROSPAN E1 P2 CE chipboard (to 40 mm)
Rezeptur gemäß Schreiben von / Recipe according to writing from:
2009-01-13

Beschreibung: Möbelplatten für Küchenbereich
Description Panel for kitchen furniture

Erklärung

Das angeführte Produkt stellt in der bekannt gegebenen Zusammensetzung und unter der Voraussetzung einer sachgerechten Verarbeitung einen lebensmittelrechtlich zulässigen Stoff im Sinne des § 16 (1) des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) dar.

Gemäß den Prüfberichten (B 2200/2008 – B 2202/2008 bzw. B 2270/2008 – B 2272/2008) des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung (WKI) entsprechen die oben genannten Produkte der Emissionsklasse E1.

Declaration

The mentioned product in the announced composition and on condition of appropriate processing is a permissible material according to § 16 (1) of the Austrian Law for Food Safety and Consumer Protection (LMSVG)

According to the test reports (B 2200/2008 – B 2202/2008 resp. B 2270/2008 – B 2272/2008) of the Fraunhofer-Institute for Wood Research (WKI) the above mentioned products meet the requirements of the emission-class E1.