

Seznam možných výkresů a dokumentace nad rámec vyhlášek 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 503/2006 Sb., 169/2016 Sb., zákona 100/2001

a) PŘÍPRAVA ZAKÁZKY

Převzetí, systematizace, doplnění a analýza archivních historických dokumentů a technických dokumentací, analýza a ověření stávajícího stavu stavební části, ověření a doplnění geodetického zaměření stavby do přesnosti V. kategorie dle metodiky NPU, digitalizace podkladů a provedení potřebných doměření, zpřesnění a specifikace doplňujících invazivních průzkumů a zpracování jejich výsledků. Zajištění podkladů představuje zejména:

Doměření budovy do kategorie V. přesnosti
Restaurátorská zpráva
Doplňující stavebně historický průzkum
Doplňující stavebně technický průzkum kniha prvků PSV
Doplňující stavebně technický průzkum, statika, vlhkost, mykologie
Doplňkový stavebnětechnický průzkum – krov
Doplňkový stavebnětechnický průzkum - stropy
Penetrační sondy
Rozbor skládek
Průzkum omítek a polychromie
Doplňující inženýrskogeologický průzkum
Technické podklady – vnitřní ZTI, včetně hydrotechnických výpočtů
Správní a technické podklady z historických rekonstrukcí
Správní a technické podklady – vnější areálové rozvody technické infrastruktury
Správní a technické podklady – přípojka ESI, trafostanice, rozvodna
Správní a technické podklady – přípojka STL
Správní a technické podklady – přípojka voda
Správní a technické podklady – přípojka kanalizace
Restaurátorské záměry - výplně otvorů
Restaurátorské záměry - dřevěné části
Restaurátorské záměry - štuky
Restaurátorské záměry - kamenické části
Restaurátorské záměry - kovářské části
Restaurátorské záměry - pasířské části
Restaurátorské záměry - zámečnické části
Restaurátorské záměry - omítky, polychromie, malby
Restaurátorské záměry - podlahy
Pasportizace vestavěného nábytku
Inventarizace mobiliáře
Inventarizace koncových prvků

Součástí plnění je založení analytické knihy místností, sběr, systematizace požadavků uživatelů, projednání, odsouhlasení a vydání závazné Knihy místností.

Součástí přípravných prací je také dokumentace zakrytých částí - stavu po předběžném pásovém a plošném rozkrytí stavby v průběhu realizace, analýza rozkrytých stavů, kladecí plány podlah, obkladů, inventarizace stropních trámů, záklopů, prken, původních povrchů.

- b) Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace bude doplněna o položkový rozpočet nákladů stavby dle aktuálních cen stavebních děl a prací dle metodiky vyhl. 169/2016 Sb.

Nad rámec ustanovení výše uvedených vyhlášek může být požadována výkresová dokumentace v následujícím rozsahu, podrobnosti a přesnosti:

1. veškeré situace budou provedeny v měřítku 1:200,
2. veškeré celkové výkresové dokumentace návrhu staveb budou v měřítku 1:50,
3. 3D digitální model, včetně navazujících staveb v okolí,
4. základní pohledy znázorňující polychromii a vyjadřující materiálové provedení M1:100
5. Výřez fasády v M1:25 s propracovaným detailováním, vyznačením polychromie a materiality,
6. U všech dvorních objektů výkres střechy M1:50, půdorys 1:50, čtyři příčné řezy M1:25
7. Celkový výkres vnějších ploch M1:100, půdorys, dva podélné řezy a čtyři příčné řezy, včetně řešení slepeckých vodící pásů, pěší, cyklistické dopravy dopravy v klidu, parkování cyklistů,
8. Výkres sadových úprav M1:100.
9. Podrobnost výkresové dokumentace doměření stávajícího stavu dle výše uvedeného popisu v kap a) a dále viz referenční grafické zpracování
10. Celková výkresová dokumentace sond
11. Celková výkresová dokumentace nálezu
12. Výkresová dokumentace nálezu - pohledy místností - rozkreslení do podrobnosti pohledů na všechny stěny všech místností, tzn že každá čtyřúhelná místnost bude výkresově popsána šesti pohledy – 4 pohledy na stěny, 1 pohled na strop, 1 pohled na podlahu. Do pohledů budou vkresleny veškeré nálezy.
13. Výkres střechy M1:100, půdorys, dva příčné řezy M1:25, čtyři základní detaily – atika, pochozí plocha, přístřešek, schody M 1:10 a 1:2
14. Celkový výkres vnějších ploch M1:100, půdorys, dva podélné řezy a čtyři příčné řezy, včetně řešení slepeckých vodící pásů, pěší, cyklistické dopravy dopravy v klidu, parkování kočárků
15. Výřez pochozí vnější plochy v návaznosti na ulici M1:25, půdorys, příčný a podélný řez, s vyznačením polychromie, povrchu, spárořezu a materiality, typické detaily – typická vazba, sokl, obrubník, ukončení dlažby, přechod dlažby M1:5, 1:2.
16. Výřez pochozí vnější plochy v návaznosti na hřiště M1:25, půdorys, příčný a podélný řez, s vyznačením polychromie, povrchu, spárořezu a materiality, typické detaily – typická vazba, sokl, obrubník, ukončení dlažby, přechod dlažby, osazení pítka, M1:5, 1:2.
17. Výřez pochozí vnější plochy M1:25, půdorys, příčný a podélný řez, s vyznačením polychromie, povrchu, spárořezu a materiality, typické detaily – typická vazba, schod, návaznost schodu na fasádu, obrubník, ukončení dlažby, přechod dlažby, , M1:5, 1:2.
18. Výřez pojížděné vnější plochy M1:25, půdorys, příčný a podélný řez, s vyznačením polychromie, povrchu, spárořezu a materiality, typické detaily – typická vazba, sokl, obrubník, ukončení dlažby, přechod dlažby, M1:5, 1:2.
19. Výkres sadových úprav M1:100, včetně detailování související drobné architektury – čtyři základní detaily v půdorysném zobrazení a řezu - zemní květník, nadzemní květník, treláž, zemní mříž, M1:5, 1:2
20. Stavební výkresy budou dokumentovány včetně vestavěného interiéru.

- c) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY a VÝBĚR ZHOTOVITELE** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj ČR

č. 503/2006 Sb., O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace bude doplněna o položkový rozpočet nákladů stavby dle aktuálních cen stavebních děl a prací v souladu s Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.

Nad rámec výše uvedeného v dokumentaci budou zpracovány rovněž další požadavky v předpokládaném rozsahu v následujícím rozsahu, konkrétnosti, podrobnosti a přesnosti:

- a) Koordinační výkresy pohledů místností - rozkreslení do podrobnosti pohledů na všechny stěny všech místností, tzn. že každá čtyřúhelná místnost bude výkresově popsána šesti pohledy – 4 pohledy na stěny, 1 pohled na strop, 1 pohled na podlahu.
- b) Návrhové pohledy místností - znázorňující polychromii a vyjadřující materiálové provedení M1:25
- c) 4 výřezy fasády na celou výšku budovy každý v rozsahu tří okenních os, v M1:25 s propracovaným detailováním, vyznačením polychromie a materiality detailů, pohled, svislý řez, vodorovný řez, čtyři základní detaily – okno, dveře, sokl, parapet M 1:10 a 1:2
- d) Výkresy rozvodů profesí TZB vyznačující úplný průběh všech rozvodů, tj. plný popis prostorové pozice, dále dimenze trubních rozvodů, požadavky na drážkování a rozměry prostupů, požadavky na ostatní profese.
- e) Provozní uzly TZB, technické sestavy, soubory budou výkresově zobrazeny v reálných pozicích, dimenzích a řazení, s definitivní specifikací dimenzí potřebné stavební připravenosti a přípravy návazných profesí.
- f) Koordinační výkres rozvodů TZB bude proveden jako samostatný výkres v barevném rozlišení v hladinách dle jednotlivých profesí.
- g) Koordinační soutisk koncových prvků speciálních profesí, stavby, informačního a orientačního systému, výtvarného díla, gastrotechnologie a vestavěného interiéru.

1. Atypy - veškeré části stavby jsou navrženy jako atyp. Stavebně řemeslné prvky, vestavěný interier dle návrhu Autora, vybrané kompletační prvky a vybrané prvky mobilního interieru může být z typových výrobků, vybraných pod dohledem Autora. Informační systém a výtvarné dílo, zahradní a krajinářské úpravy budou atypické podle individuálních návrhů Autorů. Koncové prvky TZB budou atypicky polychromované a ve vybraných případech atypicky designované nebo zcela atypicky navržené, veškeré rozvody a maximální možné množství koncových prvků TZB budou ve skrytém provedení. Cena projektanta obsahuje náklady na zhotovení detailní dokumentace díla jako atypu v rozsahu, tj. variantní návrhy, vývoj a finální zobrazení všech detailů v měřítku 1:20 – 1:1.

2. Koordinace TZB, stavby a TZB, interieru a TZB:

Profese TZB budou zpracovány v podrobnosti členění trubních rozvodů do jednotlivých dílů, rozvody kabeláží budou kótované v souvislosti dle průřezu, technologické sestavy budou definovány do jednotlivých dílů. Součástí profesí TZB budou výkresy ukládání a kotvení. Součástí výpisů prvků TZB bude určení počtů kotev v roztřídění dle typů a kvantifikace rozsahu stavebních přípomocí.

Profese Měření a Regulace bude tvořit samostatnou část projektu.

Klientský standard vybavení objektu slaboproudými systémy bude: optický kabel, EPS, SHZ, SOZ, AVT, EZS – CCTV, EZS – PO, EZS – PS, WIFI, PC, TEL, ER, JČ, školní rozhlas audiosystém vybraných prostor, projekční systém vybraných prostor, v návaznosti na techniku vnitřního prostředí a MaR čidla otevření vnějších výplň otvorů.

Hromosvodový systém bude navržen jako aktivní.

Klientský standard vybavení objektu silnoproudými systémy bude: umělé osvětlení, zásuvky 230V a 380V, scénické osvětlení pro hlavní místnost a dvě klubovny, slavnostní osvětlení, stmívatelné osvětlení, vnější areálové osvětlení, veřejné osvětlení, hromosvod a uzemnění, napojení strojoven TZB, nouzové osvětlení, zálohový zdroj energie, únikový systém.

Součástí vybavení objektu a samostatnou částí projektové dokumentace budou projekty prostorové akustiky a projekt stavební akustiky.

Centrální ovládání ESI a ESL ze dvou velínů, vybavení velínů hardwarem a softwarem.

Speciálním vybavením objektu bude odměnitelná podlaha hlavní sportovní plochy, která bude vyprojektována pro dvě verze využití. Tato problematika bude tvořit samostatnou část projektové dokumentace

Profese TZB budou koordinovány v samostatném koordinacním výkrese rozvodů TZB.

Koncové prvky TZB budou koordinovány na samostatném výkrese koncových prvků TZB.

Koncové prvky TZB budou koordinovány se stavebními výkresy na podkladu konečných stavebních výkresů.

Stropní koncové prvky TZB budou koordinovány na podkladě soutisku stavebního plánu a výkresů spárořezu podhledů, spárořezu bednění monolitu, kladecího plánu skládaných stropů.

Polychromie koncových prvků bude koordinována na samostatném výkrese polychromie koncových prvků.

Druhovost koncových prvků TZB bude koordinována v samostatném výkrese na podkladě stavebních plánů.

Koordinace koncových prvků TZB bude provedena na samostatných výkresech okótováním, rozměrů prvků, půdorysných pozic a výšek v půdorysných plánech a na pohledech na všechny stěny všech místností v interieru a na pohledech na všechny fasády všech řešených objektů včetně střech.

Bude provedena koordinace koncových prvků, zařízení a rozvodů TZB vzhledem k interiérovému vybavení a návrhu interiéru.

Koordinace koncových prvků sanitárních zařízení bude provedena zakótováním pozic a rozměrů na podkladě výkresů spárořezů obkladů stavební části a to v pohledech na stěny, podlahu a stropy všech sanitárních místností.

Budou vypracovány výkresy revizních otvorů.

3. Pro vyloučení všech pochybností - všechny celkové výkresy půdorysů, pohledů a podélných řezů stavební části budou provedeny v měřítku 1:50 a výkresy příčných řezů v měřítku 1:25
4. Bude vypracována celková koordinacní výkresová dokumentace stavby, komplexního informačního a orientačního systému, výtvarného díla, technologických a provozních souborů a vestavěného interieru – půdorysy, řezopohledy, koordinacní řezy, koordinacní detaily M1:50 – 1:1
5. Bude vypracována výkresová dokumentace polychromie stavby M1:50
6. Bude vypracována výkresová dokumentace povrchových úprav stavby M1:50
7. Výkresová dokumentace podlah M1:50
8. Výkresová dokumentace podhledů M1:50
9. Výkresová dokumentace pohledů na stěny místností M1:20
10. Výkresová dokumentace dilatací podlah M1:50 detaily M1:2
11. Výkresová dokumentace kladecí plány – odvětrací podlahový systém M1:50, detaily M1:2
12. Výkresová dokumentace kladecí plány – obklady sanitárních místností M1:50, detaily M1:2
13. Výkresová dokumentace kladecí plány – podlahy M1:50, detaily M1:2

14. Výkresová dokumentace kladecí plány – vnější dlažby M1:50, detaily M1:2
15. Výkresová dokumentace kladecí plány – obklady stěn M1:50, detaily M1:2
16. Výkresová dokumentace kladecí plány – obklady stropů M1:50, detaily M1:2
17. Výkresová dokumentace kladecí plány - podlahové topení , M1:50, detaily M1:2
18. Dokumentace ochrany původních stavebních částí proti poškození provozem stavby
19. Dokumentace dočasných stavebních přepážek a konstrukcí
20. Dokumentace bude obsahovat projekt vnitřní prostorové akustiky
21. Koordinační výkresy stavby a vestavěného interieru
22. Koordinační výkresy – soutisk stavby a TZB

23. Výkresy štukové výzdoby M1:25-1:1
24. Výkresy kamenických prvků M1:25-1:1
25. Výkresy kovářských, zámečnických a pasířských prvků M1:25-1:1
26. Výkresy uzlů schodišť M1:25-1:1
27. implementace informačního a orientačního systému
28. implementace výtvarného díla

29. Předpokládaný rozsah konstrukčních výkresů vybraných částí stavby, atypických prvků a atypických detailů:

Výkresy sestav a uzlů vybraných místností – spárořezy obkladů dlažeb a rozmístění zařizovacích předmětů a zařízení - půdorysy, pohledy, podhledy a detaily
M1:20 – 1:1:

Všechny sanitární místnosti

Gastroprovozy

Všechny učebny a shromažďovací prostory

Místnost vrátnice, ostrahy

Uzly / uspořádání technické místnosti

Uzly / uspořádání kritických míst souběhů stavba / technologické a provozní soubory (AV techniky, gastro, jevištní technika, trafostanice, rozvodna, serverovna)

Výkresy podhledů

Sportovní podlaha tělocvičny

Sportovní plochy vnější

Technické a technologické podhledy

Plošina / výtah

Rozsah výkresové dokumentace Atypů:

stavební výkresy půdorysy - pohledy, řezy, 3D - M1:50- 1:5 // výkresy prvků - pohledy, řezy, details, 3D
- 1:20 – 1:1 // výkresy detailů – 1:5 – 1:1

Výkresy bednění monolitu – spárořez, rádlovací otvory, technologie provedení
Kladecí výkresy prefabrikovaných dílců
Podlahy – kladecí plány, spárořezy, intarzované obrazce, bordury...
Variabilní akustické stěny
Interierová odsuvná skleněná stěna
Interierová pevná skleněná stěna
Akustické obklady stěn
Akustické obklady stropu
Požární řešení obkladů, požární předěly dutin obkladů a podhledů shromažďovacích prostor
Fasádní systémy - výkresy kotvení, návazností, vytyčovací systém
Výplně otvorů - se vstupními dveřmi
Výplně otvorů – velkoformátové stěny
Výplně otvorů - únikové dveře
Výplně otvorů – okna
Skladby střech
Schody a schodiště
Anglické dvorky
Připojovací kapličky

Montážní šachty
Revizní šachty
Revizní dvířka
Aktivní hromosvod – details osazení, prostupy, skryté svody
Souvrství zelené střechy
Hydroizolační systémy
Vjezdová vrata
Vstupní dveře
Úložný systém
Dílenské vybavení
Návaznosti obvodového pláště na terén, ukončení hydroizolace
Návaznost obvodového pláště na střešní plášť
Návaznost podlah na obvodový plášť
Návaznost podlah na terén
Návaznost podlah
Spárořez obkladu fasády
Spárořez obkladu interieru
Kotevní plán obkladu fasády
Kladecí výkresy prefabrikovaných dílců
Výkresy podhledů, spárořezy podhledů
Čistící zóna
Vsakovací jímka
Návaznost příček na nosné stavební konstrukce
Vnější plochy pochozí v návaznosti na ulici
Vnější plochy pochozí v návaznosti na hřiště a trávnickové plochy
Vnější plochy pojížděné

Sadové úpravy – květníky u fasády
Sadové úpravy – květníky v ploše dlažby
Sadové úpravy – rabátka a obruby
Sadové úpravy – mříže u krčků stromů
Sadové úpravy – mlatové cesty pojížděné
Sadové úpravy – mlatové cesty pochozí
Sadové úpravy – dlažby pochozí
Sadové úpravy – dlažby pojížděné

Výkresy vybraných prvků a charakteristických konstrukčních uzlů M1:10 – 1:1:

Návaznost okno otevíravé - ostění
Návaznost okno otevíravé - nadpraží
Návaznost okno otevíravé – parapet
Návaznost okno pevné - ostění
Návaznost okno pevné - nadpraží
Návaznost okno pevné - parapet
Návaznost okno kombinované - ostění
Návaznost okno kombinované nadpraží
Návaznost okno kombinované - parapet
Návaznost okno pevné – meziokenní sloupek
Návaznost okno pevné – otevíravé - meziokenní sloupek
Návaznost okno pevné – pevné - meziokenní sloupek
Návaznost okno otevíravé – otevíravé – meziokenní sloupek
Návaznost okno francouzské - nadpraží
Návaznost okno francouzské - parapet
Návaznost okno francouzské - ostění
Návaznost okno francouzské - nadpraží
Návaznost okno francouzské – meziokenní sloupek
Návaznost pevná skleněná stěna - ostění
Návaznost pevná skleněná stěna – nadpraží
Návaznost pevná skleněná stěna – parapet
Nadsvětlík – návaznost na nadpraží
Nadsvětlík – návaznost na ostění
Nadsvětlík – návaznost na markýzu
Clonící prostředky – návaznost na nadpraží
Clonící prostředky – návaznost na ostění
Clonící prostředky – návaznost na okno
Zatemňovací prostředky – návaznost na nadpraží
Zatemňovací prostředky – návaznost na ostění
Zatemňovací prostředky – návaznost na parapet
Návaznost okno ve střešním plášti - ostění
Návaznost okno ve střešním plášti - nadpraží
Návaznost okno ve střešním plášti - - parapet
Návaznost okno ventilační - ostění
Návaznost okno ventilační - nadpraží
Návaznost okno ventilační – parapet
Vnější poklop servisní šachty – osazení do dlažby
Vnější poklop revizní šachty – osazení do dlažby
Návaznost dveře vstup – nadpraží
Návaznost dveře vstup - ostění
Návaznost dveře vstup - práh

Návaznost dveře interier – nadpraží
 Návaznost dveře interier - ostění
 Návaznost dveře interier - práh
 Návaznost římsa - atika
 Návaznost skladeb – střešní plášť – obvodový plášť
 Návaznost skladeb – obvodový plášť – strop
 Návaznost skladeb – podlaha – terén 1.NP dvůr
 Návaznost skladeb – podlaha – terén 1.NP ulice
 Návaznost příček na nosné konstrukce – příčka - podlaha
 Návaznost příček na nosné konstrukce – příčka – strop a podhled
 Návaznost příček na nosné konstrukce – příčka - stěna
 Návaznost skladeb – obvodový plášť – rostlý terén
 Návaznost skladeb - obvodový plášť – dlážděný terén
 Návaznost skladeb - obvodový plášť – schody
 Návaznost skladeb – obvodový plášť vrchní stavby – obvodový plášť spodní stavby
 Návaznost skladeb – podlahy
 Návaznost skladeb – podlahy – kámen / keramika /dřevo/beton /povlak – kámen / keramika
 /dřevo/beton /povlak - všechny kombinace
 Návaznost skladeb – podlahy – vnější terén
 Návaznost skladeb – podlahy – vstup
 Návaznost skladeb – podlahy – průjezd
 Návaznosti podlahy na stěny – kámen / keramika /dřevo/beton /povlak – štuk /obklad keramika /
 obklad dřevo / stěrka / beton /kámen / tapeta – všechny kombinace
 Vnitřní dveře atyp varianta dřevo, sklo, ocel – kompletní dokumentace
 Vnitřní dveře požární, včetně podkladů pro certifikaci atypu
 Výústka VZT svislá typická hygienické zázemí
 Výústka VZT vodorovná typická hygienické zázemí
 Nasávací štěrbina VZT v obkladu
 Výdechové potrubí VZT v obkladu
 Ovládání oken
 Markýzy
 Čistící zóny
 Výkres skrytých zásobovacích vrat a otvorů – návaznosti
 Víkýř
 Vnější osvětlení
 Těsnění prostupů střechou
 Těsnění prostupů stěnami
 Těsnění prostupů podlahami
 Těsnění vnitřních požárních prostupů
 Hydroizolační těsnění vnějších prostupů
 Návaznost hydroizolace na atiku a prostupy
 Sokl budovy – ukončení hydroizolace
 Samostatný objekt zázemí zahrad- obdobně
 Nika vestavěných otopných těles – registrů
 Krycí rošt niky vestavěných otopných těles – registrů
 Nika svítidel v podhledu
 Rampa svítidel v podhledu
 Obklady interieru
 Stavební niky radiátorů
 Stavební niky svítidel
 Stavební niky skříní elektro

Stavební niky skříní prvků PBŘ

Konstrukce revizních dvířek a krytů do líce stavby – 8 typů v provedení v souladu s povrchem stavby

Stavební niky pro zařízení AVT a jevištní techniku

Karotáže radiátorů – všechny místnosti

Stavební niky tepelná clona – stavba

Sokly – návaznosti podlah všech místností

Vnitřní okenné parapety všech výplň otvorů

Vnitřní ostění všech výplň otvorů

Vnitřní nadpraží všech výplň otvorů

Krov a střecha

- Řešení protézování pozednice
- Řešení protézování vaznice a krokve
- Řešení protézování sloupku
- Řešení protézování vazného trámu
- Skladba střechy
- Komínové hlavy
- Oplechování prostupů TZB
- Oplechování prostupu anténního stožáru
- Korouhve a hrotnice
- Stříška větracího potrubí
- Oplechování komína
- Oplechování střešního okna
- Oplechování okraje střechy u věže
- Oplechování okraje střechy u štítu
- Protisněhová opatření háky
- Opatření proti ptactvu
- Vikýřa
- Oplechování střešního výlezu

Výplně otvorů vnitřní

- Dřevěné dveře historizující -repase
- Dřevěné dveře historizující -replika
- Dřevěné dveře historizující – replika, požární
- Dřevěné dveře novodobé atypické otočné
- Dřevěné dveře novodobé atypické posuvné
- Dřevěné dveře novodobé atypické požární

Výplně otvorů vnější

- Dřevěné okno / stěna - historizující -repase
- Dřevěné okno / stěna - historizující -replika
- Dřevěné okno / stěna - historizující – replika, požární
- Dřevěné okno / stěna - novodobé atypické otočné
- Dřevěné okno / stěna - novodobé atypické posuvné
- Dřevěné okno novodobé atypické požární
historizující -replika
- Kovové okno / stěna - historizující -repase
- Kovové okno / stěna - historizující -replika
- Kovové okno / stěna - historizující – replika, požární
- Kovové okno / stěna - novodobé atypické otočné
- Kovové okno / stěna - novodobé atypické posuvné

- Kovové é okno novodobé atypické požární historizující -replika
- Dřevěné dveře historizující – replika, požární
- Dřevěné dveře novodobé atypické otočné
- Dřevěné dveře novodobé atypické posuvné
- Dřevěné dveře novodobé atypické požární
- Dřevěné okno vikýře
- Střešní okno / ateliérová stěna
- Střešní výlez
- Kovové / sklokovové dveře novodobé atypické otočné
- Kovové / sklokovové dveře novodobé atypické posuvné
- Kovové / sklokovové dveře novodobé atypické požární
- Dřevěná vrata
- Kovová vrata
- Mezistěny / paravany / vložené příčky

Zámečnické, kovářské a pasířské konstrukce

- Výplně otvorů – viz výše
- Vrata
- revizní dvířka
- plotové výplně, okenní mříže
- schody a schodiště
- ventilační mřížky vnější akusticky přetlumené
- střešní vikýřky
- střešní doplňky (lávky, ochrana proti ptactvu, stupačky)
- zámečnické doplňky
- Zábradlí na schodišti
- Zábradlí na podestě
- Madlo na schodišti
- Mříže vnitřní
- Dvířka rozvaděčů atyp
- Dvířka hydrant atyp
- Dvířka revizní atyp
- Mříž okno vnější
- Mříž nadsvětlík vstupní dveře
- Dvířka rozvaděče na fasádě
- Dvířka kapličky s přípojnými body– kompletní set
- Dvířka HUP na fasádě
- Větrací mřížka
- Mříž kanálů a poklopy ve dvoře
- Markýzy
- Držák (stojan) na jízdní kola ve dvoře
- Mříž kolem stromu ve dvoře
- Komínová lávka
- Vjezdová vrata posuvná

Sklozámečnické konstrukce vnitřní

- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi , požární, akustická
- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi,
- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi, akustická
- Stěna samonosná bezrámová s dveřmi
- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi v podkroví, požární akustická

- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi v podkroví, požární
- Stěna s vlastní nosnou konstrukcí s dveřmi v podkroví , akustická
- Stěna samonosná bezrámová s dveřmi v podkroví
- Skleněné obklady, zrcadla
- Dveře bezrámové
- Dveře skleněné požární
- Vnitřní příčka pevná
- Vnitřní příčka pevná, akustická
- Vnitřní příčka pevná, požární
- Skleněná vodorovná plocha
- Skleněná příčka sprchového koutu
- Skleněná příčka - paravan - vstup

Sklozámečnické konstrukce vnější, tepelně izolační

- Francouzské velkoformátové okno
- Francouzské velkoformátové okno požární
- Pevná stěna velkoformátová
- Pevná stěna velkoformátová, požární
- Atelierové velkoformátové okno ve střešním plášti – kombinace pevného zasklení a ventilačních křídel
- Střešní okno ventilační

Truhlářské prvky vnitřní – prvotní vybavení

- kuchyňská linky
- recepční pult
- obklady stěn a stropů
- truhlářské části gastro
- čajová kuchyňka
- madla a zábradlí
- Sanitární příčky

Návaznosti povrchů vnitřní

- Podlaha – schodišťový stupeň
- Podlaha – stěna
- Podlaha - podlaha
- Podlaha v podkroví střešní plášť
- Podlaha – práh
- Podlaha – rampa
- Podlaha - parapet

Klempířské prvky vnější

- Dešťové žlaby, svody, geigery, kotlíky, čela
- Parapety
- Prostupy střechou
- Oplechování říms

Prvky na fasádě

- Hlavní římsy objektů
- Patrové římsy objektů
- soklové římsy objektů
- Profilace šambrán výplní otvorů

- Okenní parapety vnější
- Nárožní bosáže
- Kulatá nároží se zrcadly
- Archivolty s klenáky
- Bosáže pilířů
- Liseny
- Profilace zdí

Spárořezy vnitřní

- Dlažba chodby
- Dlažba podesty
- Dlažby šaten, sprch, toalet a hygienických kabin
- Dlažba gastro
- Dřevěné podlahy vlysové
- Prkenné podlahy
- Fošnové podlahy
- cihelné podlahy
- Kamenné podlahy
- Obklady šaten, sprch, toalet a hygienických kabin
- Obklady gastro
- deštění učeben , družin, kluboven - stěny
- deštění učeben , družin, kluboven – stropy
- obklady podkroví
- obklady stěn a stropů zasedacích místností
- obklady tělocvičny - akustické

Spárořez vnějších zpevněných ploch

- Dlažba v průjezdu
- Dlažby ve dvorech zahradách a parcích
- Dlažba nástupního předpolí ZŠ
- Dlažba parkovišť
- Dlažba pergoly

Gastrotechnologie – kompletní projekt včetně specifikace a výkresů zapojení zařizovacích předmětů

- kuchyně 400 jídel, zázemí personálu
- výuková kuchyně
- čajové kuchyně
- kuchyně pedagogové

Svítlidla – vestavěná do nik, obkladů, drážek, polodrážek a zpětná projekce světla

- Stavebně a interierově integrovaná svítidla - učebny
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla – společné prostory
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla - učebny zasedací a jednací místnosti
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla – gastro a jídelna
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla – komunikační prostory
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla – tělocvična
- Stavebně a interierově integrovaná svítidla – vnější
- Světlovody

Doplňky

- Čistící rohože před vstupem ze dvora – návaznost na dlažbu, konstrukční řešení, odvodnění

- Čistící zóna v interieru za vstupem – návaznost na podlahovou krytinu, detailní skladba
- Stínící prvky– detaily provedení, kotvení, specifikace materiálů
- Revizní přístupy k zařízením zakrytým SDK konstrukcemi v podkroví
- Detail střešního hřebene
- Detail okraje střechy - námětky, oplechování, zakončení střešních fólií, tepelné izolace, protihmyzové mřížky, atd.
- Detail kotvení střešního žlabu
- Detail kotvení střešního svodu
- Návaznost lapačů střešních splavenin na okolní povrchy
- Detail atypické bleskosvodné hlavice

Sanita:

- Návaznosti soklových tvarovek na obklady a dlažby
- Návaznost dlažby na podlahovou vpust
- Návaznost zrcadla v líci stěny na obklad, způsob kotvení, apod.
- Kotvení skleněných sprchových zástěn do podlahy a stěny – návaznost na spárořezy, kotvení, materiály, atd.
- Detaily provedení hydroizolací v kritických místech
- Detail styku obkladů rohu – na pokos 45°
- Celkové koordinační výkresy WC a sprch včetně všech profesí - koordinace osazení zařizovacích předmětů, výtokových armatur, sprchových držáků, dávkovačů mýdla, elektrických vypínačů, zásuvek a dalšího vybavení se spárořezy obkladů
- Řešení atypických pracovních stolů s nerezovým povrchem v gastroprovozech – konstrukční řešení, detail
výškově stavitelné nohy, zakončení nerezových povrchů, lemy, apod.
- Detail kotvení hydroizolačního pásu
- Detail řešení zakončení hydroizolace spodní stavby
- Detail styku hydroizolačních pásů
- Detaily zakončení různých typů povrchů, hydroizolačních a tepelně izolačních materiálů, atd. na rozhraní
dilatačních celků
- Detaily prostupů potrubí (voda, kanalizace, VZT), kabelů, atd. požárními úseky
- Detail prostupu potrubí konstrukcí spodní stavby
- Detail návaznosti příčky v podkroví na konstrukci podlahy
- Výkresy pomocného a podpůrného bednění klenebních konstrukcí

Objekty ve dvorech:

- pergoly
- hřiště
- běžecká dráha
- hrací prvky
- treláže
- boskety
- historické zdi
- oplocení
- budovy zázemí
- parkovací plochy
- Objekt zázemí
- Zpevněné a nezpevněné cesty
- Lavičky
- Květinové záhony

- Obruby cesty
- Ochranné mříže stromu
- Podpůrná konstrukce loubí
- piazety
- venkovní třídy
- komplet systémy TZB
- trávníky
- modelace terénu
- likvidace suti a ekologické zátěže
- ochrana existujících dřevin a staveb
- rozptylové plochy

Vnější plochy, sadové úpravy

Vnější plochy pochozí v návaznosti na ulici - detaily – spárořez dlažby, spárořez sokly, spárořez obrubník, spárořez ukončení dlažby, návaznosti skladeb , přechod dlažby, detaily založení sokly, založení obrubníků, obruby, návaznost na sokl stavby.

Vnější plochy pochozí – změna ploch – návaznosti, typické detaily – spárořez dlažby, spárořez sokly, spárořez obrubník, spárořez ukončení dlažby, přechod dlažby, návaznosti skladeb a detaily založení sokly, založení obrubníků, obruby, návaznost na sokl stavby.

Konstrukce vnějších ploch ve svahu – řezy a půdorys, spárořez dlažby, spárořez - sokly, spárořez - obrubník, spárořez - ukončení dlažby, přechod dlažby do nepevněných ploch a na asfalt, návaznosti skladeb detaily běžný schodový stupeň s podstupnicí, jalový stupeň, výstupní stupeň, sokly, založení obrubníků, návaznost na sokl stavby.

Vnější plochy pojížděné, spárořez dlažby, spárořez sokly, spárořez obrubník, spárořez ukončení dlažby, přechod dlažby do nepevněných ploch a do asfaltu, detaily založení sokly, obruby, návaznost na sokl stavby.

Sadové úpravy, výkres kotvení stromů, výkres obrubníku, návaznost obrubníku na skladbu chodníku, návaznosti skladeb, zemní květníky, zavlažovací systém, vsakovací jímka, kladecí plán kobercového trávníku, základy pro výtvarná díla, vnější areálové osvětlení, stínící doplňky.

Drobné vnější atypické architektury:

treláže
fontána
pítka
lavice
lavička
tribuna
zemní mříže
schody
atypické hrací a cvičební prvky včetně doskočišť
zemní květník
nadzemní květník
treláž
zemní mříž
nosič označení budovy

AV technika a didaktická technika

vybavení pracovišť
vybavení zasedacích místností

vybavení výukových místností
vybavení shromažďovacích prostor

Specifikace technických a uživatelských standardů stavební části

Budou obsahovat index předmětu dodávky v souladu s PD a VV, umístění, zobrazení, popis funkce, detailní technické parametry, vybavení, provedení, požadavky na zabudování, design, povrchová úprava, barevnost, optické vlastnosti, odolnost, trvanlivost, požadavky na atesty a certifikace, tvarování, materialita, rozměry, počet kusů, umístění, požární odolnost, koordinační vztah k celku:

Titulní list
skladby konstrukcí
skladby podlah
restaurátorské práce
povrchové úpravy
okna
dveře
sklenářské výrobky
zařízení zdravotnické
kompletační prvky elektroinstalací
zámečnické výrobky
klempířské výrobky
kamenické výrobky
pasířské výrobky
otopná tělesa
štukatérské prvky
stavebně truhlářské výrobky
doplňky
projektová příprava
kovářské výrobky
kamenické práce
řezbářské práce
gastrotechnologie
AV technika a didaktická technika
tesařské konstrukce
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
provádění a organizace výstavby
odpadové hospodářství
standard PD dodavatele
provedení dodávky

d) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VESTAVĚNÉHO INTERIERU

Níže rozepsané prvky v předpokládaném rozsahu autorských atypů. Podrobnost provedení výkresové dokumentace prvků ve stupni „konstrukční výkresy“ dle pokynů Autora, součástí dodávky je projednání variantních řešení, odsouhlasení vybraného řešení a autorizace dokumentace Autorem. Součástí dodávky jsou podklady pro výrobu prototypů a modelů, podkladů pro certifikaci prvků a inženýrská činnost související.

Textová a dokladová část

Souhrnná průvodní a technická zpráva, definice standardních a atypických pozic

PBR v interieru
Akustika
Konstrukce a technologie
Implementace informačního a orientačního systému
Implementace výtvarného díla

Výkresová část

Celkové koordinační výkresy M1:50:

ZŠ:

Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP
Podélné řezy chodbou - A-A, BB
Podélný řez chodbou – CC, DD
Podélný řez traktem místností – EE, FF
Podélný řez traktem místností - GG, HH
Pohledy na stěny místností
Pohledy na stropy místností
Pohledy na podlahy místností

Tělocvična:

Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Podélné řezy chodbou - A-A, BB
Podélný řez chodbou – CC, DD
Podélný řez traktem místností – EE,
Podélný řez traktem místností - FF
Pohledy na stěny místností
Pohledy na stropy místností
Pohledy na podlahy místností

Celkové výtvarné a barevné řešení, 3D zobrazení:

ZŠ:

Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP
Podélné řezy chodbou - A-A, BB
Podélný řez chodbou – CC, DD
Podélný řez traktem místností – EE, FF
Podélný řez traktem místností - GG, HH
Pohledy na stěny místností
Vizualizace vybraných prostor
Tělocvična:
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Podélné řezy chodbou - A-A, BB
Podélný řez chodbou – CC, DD
Podélný řez traktem místností – EE
Podélný řez traktem místností - FF

Pohledy na stěny místností
Vizualizace vybraných prostor

Výkresová dokumentace vybraných místností a dílčích částí M1:25 – 1:1

společné prostory
celkové výkresy
akustické obklady
koordinace akustických obkladů s TZB a stavbou
gastro – jídelna, výuková kuchyň, kuchyňky
obklady toalet , šaten, sprch
obklady místností
obklady tělocvičny
značení hracích ploch
tělocvičné nářadí
hrací prvky
konstrukční výkres posuvných akustických stěn
požární obklady a uzly
pracoviště
pracovny
zasedací místnosti
sborovna
vstupní hala
místnost vrátnice
schodiště
výtah / plošina
chodba

Typické detaily M1:5-1:1

DETAIL1	Vestavná skříň a zárubeň– vodorovný řez
DETAIL2	Vestavná skříň a nika– vodorovný řez
DETAIL3	Kryt rozvaděče– vodorovný řez
DETAIL4	Návaznost na chodbové dveře - chodby– vodor. řez
DETAIL5	Návaznost vestavných skříní na stavbu– vodorovný řez
DETAIL6	Návaznost kapotáže nadpraží skříní na stavbu – vodorovný řez
DETAIL7	Nadpraží skříní– svislý řez
DETAIL8	Nadpraží vstupů– svislý řez
DETAIL9	Nadpraží nik– svislý řez
DETAIL10	Sokl vestavné skříně v pracovně – svislý řez
DETAIL11	Návaznost zad niky na podlahu – chodby – svislý řez
DETAIL12	Návaznost nadpraží niky(vstupu) a skříně - chodby – vodorovný řez
DETAIL13	Ostění vstupu, dveře, skříně, návaznosti– vodorovný řez
DETAIL14	Nadpraží vstupu,skříně, dveře, návaznosti– svislý řez
DETAIL15	Sokl skříňové sestavy– svislý řez a axonometrie
DETAIL16	Návaznost obkladu stěny na stavbu – vodorovný řez
DETAIL17	Návaznost skříně na stavbu – vodorovný řez
DETAIL18	Parapet, ostění,nadpraží okna, kryt otopných těles – svislý řez
DETAIL19	Návaznost obkladu na skleněnou příčku– vodorovný řez
DETAIL20	Návaznost příčky na stavbu – vodorovný řez
DETAIL21	Typický průřez instalačním parapetem – koordinační detail
DETAIL22	Sokl příček v chodbách a vstupních halách
DETAIL23	Návaznost chodbové skleněné stěny a skříňové stěny- vodorovný řez

DETAIL24	Návaznost akustické předstěny a stavby – svislý řez
DETAIL25	Akustická předstěna a obklad ostění okna, návaznosti
DETAIL26	Napojení obkladu na ostění okna – vodorovný řez
DETAIL27	Obklad instalačního uzlu elektro a vz– vodorovný řez
DETAIL28	Návaznost vestavěné skříňe na strop – svislý řez
DETAIL29	Osazení kompletačních prvků elektro do vestavěných skříní – vodorovný řez
DETAIL30	Sokly
DETAIL31	Detail dvířek nik ve stěnách, povrchy nik
DETAIL32	Parapetní deska instalačního parapetu – svislý řez
DETAIL33	Informační panel - konstrukce

Výkresová dokumentace atypického zařízení – konstrukční výkresy výrobků M1:10-1:1

Vestavěný nábytek - úložné prostory

Knihovny

Regály

Skříňe

Šatní skříňky

Šatny

Vestavěné koncové prvky TZB

Vestavěné zařízení PO

Další vestavěné zařízení

Truhlářské sestavy

Přisazený nábytek – úložné prostory

knihovna oboustranná

knihovna okolo jádra

knihovna stěnová

šatní skříňky

skříňová stěna

knihovni stěna

šatní nika

nika vstupu

skříň jednoduchá

skříňová sestava v místnosti ostrahy

šatní skříň 12-ti dveřová

skříň 8-mi dveřová

nástěnková nika

hydrantová nika

nika s hasicími přístroji

skříň 4-dveřová

nika se zrcadlem

skříň 6-ti dveřová

skříňové stěny v zasedáčkách

skříň 2- dveřová

šatní skříňky

psací pulty

regálová stěna

regálové posuvné systémy

skříňové sestavy ve sborovně

skříňové sestavy ve tělocvičně

úložné kóje sportovních potřeb v tělocvičně
dílenské úložné systémy
knihovny nízké
regál nízký
nástěnné knihovny
skříň s vestav. chladničkou
skříň s umyvadlem
regálový systém v depozitáři
úložné kóje v depozitáři
trezorová skříň
věšáková stěna
infopult
skříň s rozvaděči
obklad stěny

Obklady a kapotáže truhlářské M1:20 - 1:1
akustické obklady pro celou budovu ZŠ a tělocvičnu dle akustického řešení budovy
kapotáž otopných těles
kapotáž nadpraží
kapotáž skříně TZB

Vestavný nábytek sedací M1:10 - 1:1
lavice v nikách
lavice ve vstupu
lavice v chodbách přisazené
lavice v šatnách
lavice v tělocvičně

Stolní nábytek M1:10 - 1:1
stoly v jídelně
pult v místnosti ostrahy
pult obsluhy
výdejní pult gastro
dílenské stoly
stoly ve sborovně
stoly v zasedačkách
jídelní stoly
pracovní stoly v družinách
čtecí stoly v knihovně
konferenční stoly

Dokumentace restaurovaného nábytku

Dokumentace požární bezpečnostního řešení v interieru 1:100, 1:5

Technické zprávy požární bezpečnostního řešení

koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 1.NP- ZŠ
koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 2.NP- ZŠ
koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 3.NP- ZŠ
koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 4.NP- ZŠ
koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 1.NP- tělocvična
koordinace intereru s předpokládaným rozmístěním hasicích přístrojů - půdorys 2.NP- tělocvična

detail umístění PHP a hydrantu
osazení PHP, suchovodů a hydrantů do ŽB niky a truhlářské niky

Koordinace koncových prvků speciálních profesí osazených a interieru M1:50

soutisk TZB v interieru půdorys 1.NP- ZŠ
soutisk TZB v interieru půdorys 2.NP- ZŠ
soutisk TZB v interieru půdorys 3.NP- ZŠ
soutisk TZB v interieru půdorys 4.NP - ZŠ
soutisk TZB v interieru půdorys 1.NP - tělocvična
soutisk TZB v interieru půdorys 2.NP - tělocvična

Tabulky specifikací

Titulní list
Úložné prostory vestavěné– byty
Úložné prostory vestavěné - chodby
Úložné prostory vestavěné– pracovny a kanceláře
Úložné prostory vestavěné– střední hala
Dovybavení kuchyně
Obklady a kapotáže– chodby
Obklady a kapotáže– byty
Obklady a kapotáže– otopná tělesa
Obklady stěn a stropů v kongresové místnosti
Sedací nábytek vestavěný
Doplňky vestavěné
Restaurovaný nábytek
Polychromie interieru
Koordinace interieru a vzduchotechniky
Koordinace se zabudovaným osvětlením
Koordinace interieru a zdravotnických instalací
Koordinace interieru a elektroinstalací
Koordinace interieru a instalací vnitřní prostorové akustiky
Koordinace interieru a audiovizuální techniky
Koordinace interieru zařízení pro odvod kouře a tepla
Koordinace interieru a slaboproudých elektroinstalací
Koordinace interieru a instalací ústředního vytápění
Provedení vestavěných nábytkových sestav
Dovybavení WC
Provedení dodávky
Zařízení staveniště
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požárně bezpečnostní řešení
Odpadové hospodářství

Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek

E) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VOLNÉHO INTERIERU

Níže rozepsané prvky jsou autorské atypy. Podrobnost provedení výkresové dokumentace prvků ve stupni „konstrukční výkresy“ dle pokynů Autora, součástí dodávky je projednání variantních řešení, odsouhlasení vybraného řešení a autorizace dokumentace Autorem. Součástí dodávky jsou podklady pro výrobu prototypů a modelů, podkladů pro certifikaci prvků a inženýrská činnost související.

Textová část

Souhrnná průvodní a technická zpráva, definice standardních a atypických pozic, PBŘ v interieru

Výkresová část

Celkové koordinační výkresy rozmístění mobiliáře M 1:50

ZŠ:

Půdorys 1.NP

Půdorys 2.NP

Půdorys 3. NP

Půdorys 4. NP

Tělocvična:

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Výkresová dokumentace rozmístění mobiliáře ve vybraných místnostech, půdorysy, pohledy na stěny 1:25, 1:20

sál družin - varianty uspořádání A,B,C

sál tělocvičny - varianty uspořádání A,B,C

sborovna - varianty uspořádání A,B,C

učebna - varianty uspořádání A,B,C

zasedací místnosti - varianty uspořádání A,B,C

hovorný - varianty uspořádání A,B,C

denní místnosti varianty uspořádání A,B,C

dílny - varianty uspořádání A,B,C

společné prostory – hala a chodby

společné prostory – hala a chodby

společné prostory – schodiště, podesty

vrátnice

vstupní hala

sanitární doplňky

Výkresy atypických prvků

lavice

skříňky

zrcadla

odkladní pulty

štendry

příruční knihovny

stoly

výstavní systémy

sedáčky

židle

křesla

svítidla

koše

omezovače otevření

hrací prvky

cvičební prvky

koberce

textilie
implementace informačního a orientačního systému
implementace výtvarného díla

Tabulky specifikací

Titulní list
Sedací nábytek
Stolní nábytek
Vlné úložné prostory
Doplňky mobilní
Restaurovaný nábytek
Polychromie
Provedení dodávky
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požárně bezpečnostní řešení
Odpadové hospodářství

Oceněný výkaz výměr a soupis prací a dodávek

f) PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INFORMAČNÍHO A ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU A VÝTVARNÉHO DÍLA

Součástí dodávky Návrh včetně vypořádání autorských práv k dílu ve prospěch investora, pracovaný výtvarným umělcem a typografem, minimální požadované dosažené vzdělání v oboru: absolutorium Vysoké uměleckoprůmyslové školy v oboru v daném oboru. Součástí dodávky je projednání variantních řešení, odsouhlasení, související inženýrské činnost ve vztahu k doss z hlediska bezpečnostních značení, koordinace s dodávkami interieru a stavby.

Průvodní zpráva

Souhrnná průvodní a technická zpráva, definice standardních a atypických pozic

Výkresová část

Celkové koordinační výkresy rozmístění infosystému a výtvarných děl M1:50:

Situace západního dvora
Situace východního dvora
Situace předpolí ZŠ
ZŠ:

Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP
Tělocvična:
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP

Výkresy výtvarných děl M1:10

Rozvinutí autorských motivů do konkrétních děl

Grafický manuál typizace infosystému budovy – atypický výtvarný návrh

Jednotná barevnost
Písmo

Označení budovy
 Informační sloup
 Úvod – art
 Označení budovy
 Označení oddělení
 Označení místnosti
 Rozcestníky po budově
 Rozcestníky patrové
 Požární směrnice
 Evakuační plány
 Patrová cedule s plánem
 Patrové tabule – křídla
 Směrové tabulky
 Číslo dveří
 Označení místností
 Nosič pro bezpečnostní označení
 Označení piktogramem
 Bezpečnostní označení dle ČSN
 Bezpečnostní piktogramy
 Nosič pro požární směrnice a řády
 Parkovací stání
 Nátěr – art
 Rastrové potisky– art
 Označení skříněk

Šablony pro zpracování dtp

Popisy a označení místností- podklady pro dtp

Bezpečnostní značení

Výkaz výměr, specifikace

Specifikace technických a uživatelských standardů – výtvarné dílo a informační systém; popis jednotlivých položek

Specifikace technických a uživatelských standardů – výtvarné dílo a informační systém; obrazová část

- a. veškeré stavební dílce, prvky PSV a doplňky, i typizované, budou pro účel výběrového řízení vyobrazeny také rozkreslením v podrobnosti konstrukčního výkresu atypu.
- b. součástí specifikací bude kniha detailů zpracovanýchmi stavebními typickými detaily včetně detailů konstrukčních spojů a kotvení.
- c. veškeré pohledové prvky budou nad rámec obecného rozměrového, technického a materiálového specifikovány též kvalitou veškerých povrchů. Ta bude provedena v podrobnosti určení technologického postupu výroby povrchu, včetně popisu cílových fyzikálních a chemických vlastností povrchové úpravy, zejména barevného odstínu dle vzorníku PANTONE, RAL DESIGN, stupně lesku, hrubosti povrchu, mechanické, chemické odolnosti, technologie opracování povrchu, popis podkladu, technologie přípravy podkladu.
- d. specifikace soupisu stavebních dodávek, veškeré stavební dílce, detaily, povrchy, skladby, doplňky, prvky PSV budou výkresově dokumentovány a indexovány jako atypy a tyto indexy budou zcela

promítnuty do výkazu výměr, tak aby vazba mezi soupisem a výkazem výměr byla kontrolovatelná a čitelná.

- e. součástí vytváření soupisu stavebních dodávek bude požadavek vzorování v tolika verzích dokud nebude dosaženo průkazného splnění klientských a autorských požadavků.

PŘÍLOHA Č. 2: NÁVRH SOD – POŽADOVANÁ USTANOVENÍ

Rozsah díla, obsah projektu a související činnosti dle Přílohy č. 1 - viz výše

Spolupráce s autory Studie Stavby – zástupci Atelieru M1 architekti s.r.o.

Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla spolupracovat (tzn. konzultovat veškeré části projektové dokumentace, které se týkají urbanistické, architektonické, designové, krajinářské a výtvarné podoby ZŠ, Tělocvičny se zázemím a navržených úprav pro její okolí) se zástupci Atelieru M1 architekti s.r.o. (dále také jen „Autor“), jmenovitě pak s Janem Hájkem, Jakubem Havlasem, Pavlem Jobou, Ondřejem Turkem, Lukášem Urbánkem, kteří zastupují autory předmětných návrhů Stavby (dále jen „Studie“), Zhotovitel bude v součinnosti s Atelierem M1 architekti s.r.o. v průběhu každé fáze projektové dokumentace a bude poskytovat včas – tj. s předstihem a v timingu tak, aby bylo možné podklady vícekolově prostudovat, prodiskutovat, ověřit navrhovaná řešení, připomínkovat, přepracovat - digitální verzi dat (ve formátu dwg a pdf) a listinné výtisky vydané vždy k termínu kontrolního dne a kontrolního výboru ke vzájemné spolupráci a kontrole rozpracovanosti.

Zhotovitel se zavazuje odsouhlasovat s autory předmět a plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Odsouhlasením se pro potřeby této Smlouvy rozumí následující schvalovací proces:

- (i) průběžné pravidelné informování Autorů o postupu prací na zhotovování projektové dokumentace,
- (ii) požadování stanoviska Autorů k požadavkům účastníků správního řízení, z nichž vyplývá potřeba změny architektonického řešení Stavby; a to ve fázi rozpracovanosti,
- (iii) povinnost neprodleného předkládání dokumentace ke kontrole v rozpracovanosti kdykoli na vyžádání Autora,
- (iv) každá příloha projektové dokumentace bude nad rozpiskou označena jmény autorů architektonického, urbanistického, krajinářského a výtvarného řešení, s vyznačením políček pro autorizaci signaturou.
- (v) jedno originální paré autorizované dokumentace každé výkonové fáze - dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dokumentace pro provádění stavby - v listinné podobě a v digitální podobě ve formátech PDF a DWG bude předáno Autorům,
- (vi) autorizace projektové dokumentace bude mít následující náležitosti: vyznačení datace, textové odsouhlasení a vlastnoruční podpis autorů. K odsouhlasení bude vždy předložena kompletní dokumentace každé výkonové fáze. Neúplná dokumentace bude vrácena k doplnění. Autoři si vyhrazují nejdéle jeden týden k provedení kontroly a autorizace každé výkonové fáze.
- (vii) Investor nepřevzme neautorizovanou dokumentaci.
- (viii) S autorským dílem nesmí být zacházeno způsobem snižujícím hodnotu díla. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu vzniklou neoprávněným zásahem do autorských práv Autora: Pokud při provádění díla dle této SOD nebo při realizaci Stavby dojde vlivem neoprávněného zásahu do autorských práv Autora architektonického návrhu ke způsobení škody Objednateli nebo Autorovi z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, této SOD, Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.