

# PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

Název veřejné zakázky:

## Horní Slivno - splašková kanalizace (P21V00000003)

Identifikace zadavatele:

Obec Horní Slivno, Horní Slivno 107, 294 79 Horní Slivno, IČO 00876267

Zadavatel přijal prostřednictvím elektronického nástroje e-zakzky.cz nabídky níže uvedených účastníků.

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo	Datum podání
1.	BAK stavební společnost, a.s. 28402758	Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9	15.11.2021, 15:35
2.	VPK Suchý s.r.o. 27085201	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky	15.11.2021, 16:53
3.	T4 Building s.r.o. 04352530	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín	16.11.2021, 9:10
4.	Metrostav a.s. 00014915	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	16.11.2021, 9:46

Posouzení splnění kvalifikace provedl zadavatel nejprve u nabídky s nejnižší nabídkovou cenou (nabídka č. 4 – Metrostav a.s.), po vyloučení tohoto dodavatele z účasti v zadávacím řízení zadavatel přistoupil k posouzení splnění účasti dodavatele druhého v pořadí (nabídka č. 3 – T4 Building s.r.o.).

### Nabídka účastníka č. 4:

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo
4.	Metrostav a.s. 00014915	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

#### Prokázání splnění základní způsobilosti:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.1. zadávací dokumentace.*  
Účastník prokázal tuto kvalifikaci v plném rozsahu.

#### Prokázání splnění profesní způsobilosti:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.2. zadávací dokumentace.*

Účastník ve své nabídce nepředložil úřední oprávnění pro **ověřování výsledků zeměměřičských činností** dle §13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.2.c) ZD.

#### Prokázání splnění ekonomické kvalifikace:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.3. zadávací dokumentace.*  
Účastník prokázal tuto kvalifikaci v plném rozsahu.

#### Prokázání splnění technické kvalifikace:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.4. zadávací dokumentace.*

- a) Účastník ve své nabídce na str. 171 -172 a dále na str. 176 – 205 předložil Seznam stavebních prací, které realizoval, resp. osvědčení objednatelů o řádném plnění. **Z doložených dokumentů nevyplývá splnění požadavků zadavatele v úrovni požadované zadavatelem stanovené v bodě XIII.2.4.a) ZD, konkrétně:**

”....

*Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech realizoval **min. 4 (čtyři) zakázky obdobného charakteru** jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba splaškové kanalizace v kombinaci gravitační a tlakové kanalizace, o min. finančním plnění **30 mil. Kč bez DPH za jednu stavbu** (zakázku).*

Dále dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud realizoval obdobné zakázky o technickém rozsahu:

- min. 2 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace a výstavba kanalizačního výtlačku s min. 2 čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) na síti, o průměru čerpací šachty min. 2 m.
- min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek o délce min. 800 bm;

...“

Účastník se doporučuje ke konkrétní zakázce **obdobného charakteru** jako je předmět plnění zakázky, tj. **výstavba splaškové kanalizace v kombinaci gravitační a tlakové kanalizace**, uvést také odkaz na požadovaný technický rozsah pod odrážkou. Ačkoliv zadavatel údaje k požadavku na zakázky o technickém rozsahu pod první odrážkou v účastníkových podkladech našel, je možné seznam aktualizovat/ doplnit komplexně, a např. s uvedením indexu [1], [2] a [3] ke každé referenční zakázce:

„ ... obdobné zakázky o technickém rozsahu:

- **[1]** min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba gravitační kanalizace o délce min. 3 000 bm;
- **[2]** min. 2 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace a výstavba kanalizačního výtlačku s min. 2 čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) na síti, o průměru čerpací šachty min. 2 m (2.).
- **[3]** min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek o délce min. 800 bm;

...“

V odst. „Forma dokumentů, resp. dokladů“ bodu XIII.2.4.a) ZD zadavatel pod odrážkou třetí v seznamu stavebních prací mimo jiné požaduje uvést:

- **stručný popis předmětu zakázky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění technických kvalifikačních předpokladů v minimální úrovni požadované zadavatelem**

V souvislosti s předchozím doporučení se i v tomto případě doporučuje seznam aktualizovat/ doplnit komplexně.

Protože ani ze všech předložených osvědčení objednatelů, která jsou přílohou seznamu stavebních prací, **splnění požadavků zadavatele nevyplývá**, doporučuje se tyto doklady doplnit např. o stavební povolení, kolaudační souhlas, projektovou dokumentaci, smlouvu o dílo, rozpočet stavby apod., ze kterých **splnění požadavků zadavatele v úrovni požadované zadavatelem stanovené v bodě XIII.2.4.a) ZD jednoznačně vyplývat bude.**

- b) Účastník ve své nabídce na str. 173 předložil Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Uvedený Seznam **neobsahuje informace ohledně rozsahu zodpovědnosti** dané osoby v případě realizace této veřejné zakázky, dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.4.b) ZD.
- c) Účastník ve své nabídce na str. 208 předložil dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.4.c) strukturovaný profesní životopis [REDAKCE] Doložený životopis neobsahuje přehled profesní praxe, **ze které jednoznačně vyplývá splnění požadavků zadavatele na odbornou kvalifikaci. Životopis není podepsán uváděnou osobou.**
- d) Účastník ve své nabídce na str. 210 předložil dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.4.c) strukturovaný profesní životopis [REDAKCE] Doložený životopis neobsahuje přehled profesní praxe, **ze které jednoznačně vyplývá splnění požadavků zadavatele na odbornou kvalifikaci. Životopis není podepsán uváděnou osobou.**
- e) Účastník ve své nabídce na str. 220 předložil dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.4.f) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. **V doloženém přehledu účastník neuvádí popis požadovaného zařízení (vozidla) ani majitele (vlastníka) předmětného zařízení (vozidla).**

#### **Prokázání splnění dalších podmínek v účasti v zadávacím řízení**

*Dle požadavků zadavatele na prokázání v rozsahu podmínek zadávací dokumentace.*

- a) Účastník ve své nabídce nepředložil harmonogram dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě VI. 3. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), viz:

”““

- **Účastník jako součást své nabídky zpracuje harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu (v měsících), obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým se bude účastník řídit při realizaci předmětu plnění. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací, tj. dle charakteru prováděných stavebních prací. Současně bude v harmonogramu uvedeno **finanční plnění zakázky** (v měsících).**
- **Účastník zadávacího řízení zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje v období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, a to, že v místních komunikacích bude možné realizovat práce celoročně s přestávkou mrazivých dnů, kdy není možné provádět betonáže nebo rozpojovat zeminy ve výkopu. Dále zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do všech komunikací v období od 1. 7. – 31. 8. z důvodu zvýšeného provozu zemědělské techniky.**

...“

- b) Účastník ve své nabídce nepředložil seznam všech poddodavatelů dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIV. 3. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), viz:

„1. Účastník může prokázat splnění určité části kvalifikace a plnit předmět této veřejné zakázky za pomoci poddodavatelů. **Účastník ve své nabídce uvede, zda má v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám.**

2. **V nabídce účastník uvede seznam všech poddodavatelů, identifikační údaje každého poddodavatele a dále uvede, jakou věcně vymezenou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu prací a v jakém objemu. Vzor seznamu je přílohou č. 6, strana 1, této zadávací dokumentace.**

3. Pokud účastník nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiným osobám, **učiní o této skutečnosti v nabídce čestné prohlášení. Vzor seznamu je přílohou č. 6, strana 2, této zadávací dokumentace.**

4. Požadavek zadavatele dle tohoto bodu ZD má právní souvislost s bodem XIII. této zadávací dokumentace. Pokud účastník bude prostřednictvím poddodavatele prokazovat kvalifikaci a pokud ze smlouvy dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ bude vyplývat, že se poddodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky, zahrne účastník tohoto poddodavatele rovněž do seznamu poddodavatelů (viz výše) a současně uvede konkrétní část kvalifikace, která je prostřednictvím tohoto poddodavatele prokazována.“

V souvislosti s výše uvedenými nedostatky zadavatel požádal účastníka dne 6. 12. 2021 o písemné objasnění předložených údajů a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, tj. do 9. 12. 2021, včetně. Účastník dne 9. 12. 2021 doručil zadavateli písemné objasnění, nicméně zadavatel z následujících důvodů musel konstatovat, že doložené objasnění je nedostatečné, tedy **účastník neprokázal splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem.**

Zadavatel požádal dne 6. 12. 2021 účastníka o písemné objasnění předložených údajů a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů dle § 46 ZZVZ. Důvody žádosti srozumitelně a úplně uvedl do kapitol a) – h) části Odůvodnění.

Účastník dne 9. 12. 2021 doložil písemné objasnění předložených údajů a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů. Doložení obsahovalo 10 elektronických souborů a jednu složku se 4 el. soubory nerozdělených do výše uvedených požadovaných kapitol. Součástí doložení nebyl průvodní/ objasňující dopis. Zadavatel se tímto v odůvodnění odkazuje pouze na ty kapitoly, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí.

- a) **prokázání dalších podmínek účasti**

Účastník ve své nabídce nepředložil harmonogram dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě VI. 3. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), viz:

„...“

- Účastník jako součást své nabídky zpracuje harmonogram realizace předmětu plnění, včetně časového plánu (v měsících), obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži, instalaci, uvedení do provozu a základní finanční objem prováděných prací, kterým se bude účastník řídit při realizaci předmětu plnění. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací, tj. dle charakteru prováděných stavebních prací. Současně bude v harmonogramu uvedeno finanční plnění zakázky (v měsících).
- Účastník zadávacího řízení zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do komunikací ve správě KSÚS Středočeského kraje v období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku, a to, že v místních komunikacích bude možné realizovat práce celoročně s přestávkou mrazivých dnů, kdy není možné provádět betonáže nebo rozpojovat zeminy ve výkopu. Dále zohlední v nabídce při zpracování harmonogramu výstavby nutnost respektování zákazu vstupu do všech komunikací v období od 1. 7. – 31. 8. z důvodu zvýšeného provozu zemědělské techniky.

...“

Účastník v písemném objasnění doplnil dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě VI. 3. ZD harmonogram realizace předmětu plnění. Doplněný harmonogram **neobsahuje finanční plnění zakázky** (v měsících), dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě VI. 3. ZD.

b) prokázání splnění profesní způsobilosti

Účastník ve své **nabídce** nepředložil úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle §13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.2.c) ZD.

Účastník v písemném objasnění opětovně předložil úřední oprávnění [REDAKCE] pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle §13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, avšak opětovně **nepředložil úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle §13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.**, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.2.c) ZD.

c) prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů/ technické kvalifikace

Účastník ve své **nabídce** na str. 171–172 a dále na str. 176–205 předložil Seznam stavebních prací, které realizoval, resp. osvědčení objednatelů o řádném plnění. Z doložených dokumentů **nevyplyvalo splnění** požadavků zadavatele v úrovni požadované zadavatelem stanovené v bodě XIII.2.4.a) ZD, konkrétně:

„...“

*Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech realizoval min. 4 (čtyři) zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba splaškové kanalizace v kombinaci gravitační a tlakové kanalizace, o min. finančním plnění 30 mil. Kč bez DPH za jednu stavbu (zakázku).*

*Dále dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud realizoval obdobné zakázky o technickém rozsahu:*

- *min. 2 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace a výstavba kanalizačního výtlačku s min. 2 čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) na síti, o průměru čerpací šachty min. 2 m.*
- *min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek o délce min. 800 bm;*

...“

Účastníkovi bylo doporučeno ke konkrétní zakázce obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. výstavba splaškové kanalizace v kombinaci gravitační a tlakové kanalizace, uvést také odkaz na požadovaný technický rozsah pod odrážkou. Ačkoliv zadavatel údaje k požadavku na zakázky o technickém rozsahu pod první odrážkou v účastníkových podkladech našel, bylo doporučeno seznam aktualizovat/ doplnit komplexně, a např. s uvedením indexu [1], [2] a [3] ke každé referenční zakázce:

„ ... obdobné zakázky o technickém rozsahu:

- [1] *min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba gravitační kanalizace o délce min. 3 000 bm;*
- [2] *min. 2 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace a výstavba kanalizačního výtlačku s min. 2 čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV) na síti, o průměru čerpací šachty min. 2 m (2.).*

- [3] min. 3 zakázky, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek o délce min. 800 bm;

...“

V odst. „Forma dokumentů, resp. dokladů“ bodu XIII.2.4.a) ZD zadavatel pod odrážkou třetí v seznamu stavebních prací mimo jiné požaduje uvést:

- stručný popis předmětu zakázky, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění technických kvalifikačních předpokladů v minimální úrovni požadované zadavatelem

V souvislosti s předchozím doporučení i v tomto případě bylo doporučeno seznam aktualizovat/ doplnit komplexně.

Protože ani ze všech předložených osvědčení objednatelů, která byla přílohou seznamu stavebních prací, splnění požadavků zadavatele nevyplývalo, bylo doporučeno tyto doklady doplnit např. o stavební povolení, kolaudační souhlas, projektovou dokumentaci, smlouvu o dílo, rozpočet stavby apod., ze kterých splnění požadavků zadavatele v úrovni požadované zadavatelem stanovené v bodě XIII.2.4.a) ZD jednoznačně vyplývat bude.

Účastník v písemném objasnění do dodatečně doloženého Seznamu stavebních prací, které realizoval, doplnil dle doporučení zadavatele odkaz na požadovaný technický rozsah pod odrážkou (doplnil indexy [1], [2] a [3] ke každé referenční zakázce), nicméně pouze u referenční zakázky č. 8 Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Farkáně IV, Praha 5, doplnil v čestném prohlášení a přiložené dokumentaci skutečnou délku splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek, kterou v rámci zmíněné zakázky realizoval. U zakázky č. 6 Obytný soubor Argentinská, Praha 7 - Holešovice, a zakázky č. 7 Riverpark Modřany – 1. etapa, Objekty F, G, skutečnou délku splaškové kanalizace z kameninových trub včetně veřejné části kanalizačních přípojek, kterou v rámci zakázek realizoval, na Seznam stavebních prací **nevedl**. Dále ani **nedoplnil** odpovídající doklady, ze kterých by jednoznačně vyplývalo splnění požadavků zadavatele.

Zadavatel tímto konstatuje, že účastník **nesplňuje požadavek na technický kvalifikační předpoklad, resp. kritéria technické kvalifikace** týkající se realizace **min. 3 zakázek**, jejichž součástí byla výstavba splaškové kanalizace z **kameninových trub** včetně veřejné části kanalizačních přípojek **o délce min. 800 bm**.

Zadavatel k tomu dále uvádí, že rozsah referenčních staveb ověřoval také u kontaktních osob, které na svém seznamu účastník uvedl.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel **rozhodl o vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ.**

### Nabídka účastníka č. 3:

Číslo	Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo
3.	T4 Building s.r.o. 04352530	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

#### Prokázání splnění základní způsobilosti:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.1. zadávací dokumentace.*  
Účastník prokázal tuto kvalifikaci v plném rozsahu.

#### Prokázání splnění profesní způsobilosti:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.2. zadávací dokumentace.*  
Účastník prokázal tuto kvalifikaci v plném rozsahu.

#### Prokázání splnění ekonomické kvalifikace:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.3. zadávací dokumentace.*  
Účastník prokázal tuto kvalifikaci v plném rozsahu.

#### Prokázání splnění technické kvalifikace:

*Dle požadavku na prokázání kvalifikace stanoveným zadavatelem v bodu XIII.2.4. zadávací dokumentace.*

- Účastník ve své nabídce na str. 128 předložil Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Uvedený Seznam obsahuje nedostatečné informace ohledně rozsahu

zodpovědnosti dané osoby v případě realizace této veřejné zakázky (účastník zde uvedl pouze funkci osoby), dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIII.2.4.b) ZD.

#### **Prokázání splnění dalších podmínek v účasti v zadávacím řízení**

*Dle požadavků zadavatele na prokázání v rozsahu podmínek zadávací dokumentace.*

- a) Účastník ve své nabídce nepředložil seznam všech poddodavatelů dle požadavku zadavatele uvedeného v bodě XIV. 3. Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
- b) Účastník ve své nabídce na str. 5 předložil Čestné prohlášení – písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. V doloženém dokumentu je sice uvedeno, jaký požadavek zadavatele na prokázání kvalifikace účastník prostřednictvím poddodavatele hodlá plnit, ale nejsou zde uvedeny konkrétní referenční zakázky, kterými poddodavatel požadavky zadavatele na kvalifikaci plní. Z obsahu nabídky jsou tyto skutečnosti sice zřejmé, nicméně účastník by je měl v písemném závazku jiné osoby k poskytnutí určeného k plnění veřejné zakázky konkrétně specifikovat (uvest alespoň název stavby, resp. jméno osoby).

V souvislosti s výše uvedenými nedostatky zadavatel požádal účastníka dne 1. 2. 2022 o písemné objasnění předložených údajů a dokladů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů a dokladů, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, tj. do 4. 2. 2022, včetně. Účastník dne 2. 2. 2022 doručil zadavateli písemné objasnění, na jehož základě zadavatel konstatoval, že **účastník prokázal splnění kvalifikace v rozsahu požadovaném zadavatelem.**

---

Dne 3. 2. 2022

pověřením zadavatele Ing. Martin Šuma  
společnost 3L studio s.r.o.