



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

o zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též
„ZZVZ“) a uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 2. 2023 pod evidenčním číslem Z2023-005168
a pod názvem

„Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.“

registrační číslo projektu: CZ.31.5.0/0.0/0.0/22_008/0004794

Zadavatel

Název: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Sídlem: č.p. 141, 378 03 Majdalena

IČ: 49050648

OBSAH

1	OZNAČENÍ ZADAVATELE	3
2	ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ.....	3
3	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4	CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU	4
5	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	4
6	OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	4
7	OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ	4
8	OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU	4
9	OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ	4
10	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM.....	5
11	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ	5
12	ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU	5
13	ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU	5
14	KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI	5
15	SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ	5
16	ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI.....	5
17	ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 Odst. 3 ZZVZ	6

1 OZNAČENÍ ZADAVATELE

Název zadavatele: SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Sídlo: č.p. 141, 378 03 Majdalena
IČ: 49050648
DIČ: CZ49050648
ID-DS: ifr2u89
tel.: +420 384 703 110, +420 725 573 951
e-mail: info@slouparna.cz, slouparna@slouparna.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Michal Hamerník, ředitel společnosti
jednající na základě plné moci
tel.: +420 602 142 300, e-mail: mhamernik@slouparna.cz

Elektronický nástroj – profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d>

2 ZASTOUPENÍ ZADAVATELE V ŘÍZENÍ

Název společnosti: Česká vodohospodářská s.r.o.
Sídlo: Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 26868393
DIČ: CZ26868393
ID-DS: 9sr8dss

Osoba oprávněná jednat jménem společnosti: Ing. Kamil Rucký, jednatel
tel. + 420 702 058 505, e-mail: vr@czvoda.cz

Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová
tel. +420 602 485 277, e-mail: martina@czvoda.cz

Společnost je smluvním zástupcem zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.

3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro oddělení jímání a recyklaci betonových kalů v závodě s výrobou stavebních hmot investora SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Hlavním výrobním prostředkem je čerstvý beton používaný pro všechny druhy výrobků závodu. S tím je spojené i každodenní čištění celého zařízení oplachovou tlakovou vodou z vodovodního řádu. Nové technologické zařízení bude téměř trvale v kontaktu s vodou, kaly nebo čerstvým betonem. Z tohoto důvodu bude na strojní i elektro zařízení kladen velký důraz na kvalitu a odolnost. U strojního zařízení se hlavně jedná o těsnost spojů točivých nebo posuvných hřídelů a dílů, u elektrozařízení o minimalizaci mechanických prvků a náhradě bezkontaktními snímači. Zařízení bude ve výrobní hale, kde je trvalý pohyb osob a na zařízení bude vyžadováno, aby bylo za všech okolností bezpečné, jedná se hlavně o posuvy forem na rampách a pohyb kolejového vozíku při převážení forem.

Veškeré technické zařízení bude zhotoveno tak, aby bylo kompatibilní se současným technickým zařízením a vybavením ve výrobní hale na výrobu sloupů (motory, převodovky, čerpadla atd.).

Nová technologie bude splňovat následující požadavky zadavatele (investora):

- na rampě č. 1 naklopení vytočené formy sloupu a vylití kalové vody do jímky
- automatický přesun formy k oplachu paty sloupu tlakovou vodou
- automatické opláchnutí a odvod vody kanálkem
- automatický přesun na pozici k odvozu k vytvrzovacím komorám
- automatické naložení formy na vozík a odvoz k rampě č. 2 u vytvrzovacích komor (pohyb vytočených forem sloupů s čerstvým betonem musí být pomalý bez nárazů formy o formu nebo nesmí nastat pád formy do prohlubně např. v nosících vozíku, nedodržení těchto požadavků bude mít za následek zborcení čerstvého betonu ve vytočené formě a zničení výrobku!)
- vozík bude pracovat autonomně, bude sám hlídat volné místo na rampách, převoz bude automatický, na kolejové dráze budou dva přechody pro dělníky, ty je nutné zabezpečit proti střetu osob a vozu

- automatické vyklopení formy na rampu č. 2 u vytvrzovacích komor
- svedené kaly budou v jímce čereny a podle požadavků betonárny čerpadlem přidávány do betonu, čerpadlo a potrubí musí být každý den čištěno tlakovou vodou, jímka musí být po směně prázdná
- stávající technologie bude demontovaná, budou provedeny nezbytné bourací práce a nové stavební práce.

Požadované technické parametry jednotlivých zařízení a systémů jsou pro dodavatele závazné. Jejich nedodržení bude považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Podrobný technický popis požadované technologie je uveden v příloze zadávací dokumentace.

Součástí předmětu plnění je dodávka do místa určení, instalace (včetně případných stavebních a bouracích prací v místě určení a likvidace vzniklých odpadů), seřízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz a zajištění servisu min. po dobu záruky.

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

42996900-3	Zařízení pro zpracovávání kalu
34951200-0	Zařízení na zpracování kalů
45232422-6	Zpracování kalů
44611420-6	Kalové nádrže
42914000-6	Zařízení pro recyklaci
45351000-2	Instalace a montáž technického zařízení budovy.

4 CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena veřejné zakázky není sjednaná – zadávací řízení bylo v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zrušeno.

5 DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Tato nadlimitní veřejná zakázka na dodávky byla zadána v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

6 OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník.

7 OZNAČENÍ VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

8 OZNAČENÍ VYBRANÉHO DODAVATELE A ODŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU

Nebyl vybrán žádný dodavatel – po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník.

9 OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ

10 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Jednací řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem nebylo použito.

11 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

12 ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

Zjednodušený režim nebyl použit.

13 ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník.

14 KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

Písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhala výhradně elektronicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/> (prostřednictvím profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d>) nebo prostřednictvím datové schránky smluvního zástupce zadavatele [ID-DS: 9sr8dss](mailto:ID-DS:9sr8dss), příp. jinými prostředky elektronické komunikace dle § 211 ZZVZ

Nabídky účastníků zadávacího řízení byly podány v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAKAZKY, verze 4.0, provozovatele OTIDEA CZ, s.r.o., na adrese: <https://www.e-zakazky.cz/>.

V souladu s ustanovením § 96 ZZVZ zadavatel uveřejnil kompletní zadávací dokumentaci v plném rozsahu, bezúplatně s neomezeným a přímým dálkovým přístupem prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAKAZKY na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c92f1534-a6bd-46f4-9d8d-a5254e76db7d>

příslušného zadávacího postupu.

Stejným způsobem zadavatel uveřejňoval i vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

15 SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ SPOLU S UVEDENÍM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16 ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI

Nadlimitní veřejná zakázka nebyla rozdělena na části – předmět plnění rozdělení na části neumožňuje.

**17 ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU
PODLE § 78 Odst. 3 ZZVZ**

Požadavek na prokázání obratu dle § 78 odst. 3 ZZVZ nebyl zadavatelem stanoven.

V Českých Budějovicích dne 2. 3. 2023

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*