


## Výpis světel a zásuvek

Dvozásuvka 230V, 2x (2P+PE), krytí IP 20, barva černá, šedá nebo antracit



7KS

---

Zásuvková lišta čtyřnásobná 230V, 2x (2P+PE), krytí IP 20, barva černá, šedá nebo antracit



4 ks

---

Vypínač dvojitý, střídavý schodišťový, 230V, krytí IP 20, barva černá, šedá nebo antracit



2 ks

---

Vypínač jednopólový, 230V, krytí IP 20, barva černá, šedá nebo antracit



1 ks

Vypínač schodišťový, 230V, krytí IP 20, barva černá, šedá nebo antracit



3 ks

---

Datová zásuvka dvojitá, 2xRJ45 cat.5E



4 ks, rámeček 2 ks

---

Osvětlení schodiště – podélné světlo, směr svícení  $\uparrow\downarrow$ , délka 50-65 cm, 55W, IP 20, min. 2600 lm, LED m



11 ks

---

Osvětlení místnosti č. 2.03 - závěsné světlo, koule DN 200-350 mm., IP 20, min. 4500 lm, LED



2 ks

---


Osvětlení místnosti č. 2.04 – nástěnné svítidlo, délka 28-35 cm, IP 20, min. 535 lm, LED



4 ks

---

Centrální světlo v místnosti č. 2.04 – kruhové svítidlo, DN min 120 cm, IP 20, min 9650 lm, LED



1 ks

---