

| Revize č. 0 | Číslo kabelu   | Typ kabelu   | Délka (m) | Odkud                            | Ukončení | Kam                                   | Ukončení | R iz | Poznámka                           |
|-------------|--|--------------|-----------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------|------------------------------------|
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             | <b>KABELOVÁ TABULKA</b>                                |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             | <b>Rozvaděč kuchyně RK - 1.NP, chodba před kuchyní</b> |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             | WL-xxxxx   | 2x AYKY 4x50 | stávající | Hlavní rozvaděč RH, chodba, 1.PP | F18      | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP             | QF01     |      | stávající napájení provozu kuchyně |
|             |  | CYA50zž      | 1         | Sběrnice ochr. vodiče            | PEN      | Přípojnice ochr. pospojování          | HOP      |      | ochranné pospojování               |
|             | WS-RK.NS   | CYKY-O 2x1,5 | 9         | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X01      | SA.NS01 - bezpečnostní vypínač strojů |          |      | kuchyně u dveří z chodby           |
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
| Revize č. 0 | WL-RK1   | CYKY-J 5x2,5 | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X1       | Hlavní vypínač                        | SG1      |      | trouba, sp.č. 1                    |
|             |  | CGSG-J 5x2,5 | 7         | Hlavní vypínač                   | SG1      | Trouba, kuchyň-přípravná              | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 17        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Trouba, kuchyň-přípravná              | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             | WL-RK2   | CYKY-J 5x4   | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X2       | Hlavní vypínač                        | SG2      |      | pánev 1, sp.č. 2                   |
|             |  | CGSG-J 5x4   | 11        | Hlavní vypínač                   | SG2      | Pánev 1, kuchyň                       | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 21        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Pánev 1, kuchyň                       | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             | WL-RK3   | CYKY-J 5x4   | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X1       | Hlavní vypínač                        | SG3      |      | pánev 2, sp.č. 3                   |
|             |  | CGSG-J 5x4   | 12        | Hlavní vypínač                   | SG3      | Pánev 2, kuchyň                       | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 21        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Pánev 2, kuchyň                       | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             | WL-RK4   | CYKY-J 5x6   | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X4       | Hlavní vypínač                        | SG4      |      | kotel 1, sp.č. 4                   |
|             |  | CGSG-J 5x6   | 9         | Hlavní vypínač                   | SG4      | Kotel 1, kuchyň                       | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 19        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Kotel 1, kuchyň                       | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             | WL-RK5   | CYKY-J 5x2,5 | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X5       | Hlavní vypínač                        | SG5      |      | kotel 2, sp.č. 5                   |
|             |  | CGSG-J 5x2,5 | 12        | Hlavní vypínač                   | SG5      | Kotel 2, kuchyň                       | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 22        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Kotel 2, kuchyň                       | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             | WL-RK6   | CYKY-J 5x4   | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | X6       | Hlavní vypínač                        | SG6      |      | sporák, sp.č. 6                    |
|             |  | CGSG-J 5x4   | 13        | Hlavní vypínač                   | SG6      | Sporák, kuchyň                        | X        |      | volný konec 1,5m nad podlahu       |
|             |  | CYA6zž       | 23        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP        | PE       | Sporák, kuchyň                        | PE       |      | ochr. pospojování                  |
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |
|             |  |              |           |                                  |          |                                       |          |      |                                    |

|             | Číslo kabelu     | Typ kabelu  | Délka (m) | Odkud                     | Ukončení  | Kam  | Ukončení  | R iz | Poznámka                        |
|-------------|------------------|---|-----------|---------------------------|-----------|--|-----------|------|---------------------------------|
| Revize č. 0 | WL-RK7           | CYKY-J 5x4  | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X7        | Hlavní vypínač                                 | SG7       |      | konvektomat, sp.č. 7            |
|             |                  | CGSG-J 5x4  | 11        | Hlavní vypínač            | SG7       | Konvektomat, kuchyň                            | X         |      | volný konec 2m nad podlahu      |
|             |                  | CYA6zž  | 21        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | PE        | Konvektomat, kuchyň                            | PE        |      | ochr. pospojování               |
|             | WL-RK8           | CYKY-J 5x4  | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X8        | Hlavní vypínač                                 | SG8       |      | myčka nádobí, sp.č. 8           |
|             |                  | CGSG-J 5x4  | 16        | Hlavní vypínač            | SG8       | Myčka nádobí, kuchyň                           | X         |      | volný konec 1,5m nad podlahu    |
|             |                  | CYA6zž  | 26        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | PE        | Myčka nádobí, kuchyň                           | PE        |      | ochr. pospojování               |
|             | WL-RK9           | CYKY-J 5x2,5  | 11        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X9        | Hlavní vypínač                                 | SG9       |      | ohřívací stolička, sp.č. 9      |
|             |                  | CGSG-J 5x2,5  | 11        | Hlavní vypínač            | SG9       | Ohřívací stolička, kuchyň                      | X         |      | volný konec 1m nad podlahu      |
|             |                  | CYA6zž  | 21        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | PE        | Ohřívací stolička, kuchyň                      | PE        |      | ochr. pospojování               |
|             |                  |   |           | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X10       |  |           |      |                                 |
|             | WL-RK11          | CYKY-J 5x4  | 22        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X11       | Zásuvka 400V/16A/5P pro robota                 | XC11      |      | robot, sp.č. 11                 |
|             |                  |   |           | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X12       |  |           |      |                                 |
|             | WL-RK13          | CYKY-J 4x2,5  | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X13       | Hlavní vypínač                                 | SG13      |      | škrabka brambor, sp.č. 13       |
|             |                  | CGSG-J 4x2,5  | 5         | Hlavní vypínač            | SG13      | Škrabka brambor, sklep                         | X         |      | volný konec 1,5m                |
|             | <b>Poznámka:</b> | <b>Vypínač stroje a pohyblivý přívod doplnit dle tech. možností</b> |           |                           |           |  |           |      |                                 |
|             | WL-RK14          | CYKY-J 3x2,5  | 25        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X14       | Ohřívací vana, kuchyň, sp.č. 14                | XSA14     |      | ohřívací vana, volný konec 1,5m |
|             |                  | CYA6zž  | 25        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | PE        | Ohřívací vana, kuchyň, sp.č. 14                | PE        |      | ochr. pospojování               |
|             | WL-RK15          | CYKY-J 3x2,5  | 22        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X15       | Hlavní vypínač                                 | SG15      |      | bojler TV, č. sp. 15            |
|             |                  | CGSG-J 3x1,5  | 2         | Hlavní vypínač            | SG15      | Bojlet na TV, kuchyň                           |           |      |                                 |
|             | WL-RK16          | CYKY-J 3x2,5  | 19        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X16       | Zásuvky lednice 1, mrazák 1, kuchyň-přípravná  | XC16.1-2  |      | přes krabici XS16               |
|             | WL-RK17          | CYKY-J 3x2,5  | 16        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X17       | Zásuvky lednice 2, mrazák 2, kuchyň            | XC17.1-2  |      | přes krabici XS17               |
|             | WL-RK18          | CYKY-J 3x2,5  | 35        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X18       | Zásuvky robot, šlehač, kráječ, konvice a volná | XC18.1-5  |      | přes krabice XS18.1-2           |
|             | WL-RK19          | CYKY-J 3x2,5  | 44        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X19       | Zásuvky volné, kuchyň                          | XC19.1-6  |      | přes krabice XS19.1-4           |
|             |                  |   |           | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X20       |  |           |      |                                 |
|             | WL-RK21          | CYKY-J 3x1,5  | 45        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP | X21       | Instalační krabice                             | XS21.1-11 |      | osvětlení kuchyně               |
|             |                  | CYKY-O 2x1,5  | 3         | Instalační krabice        | XS21.1    | Ovladač osvětlení                              | S1        |      | u vstupních dveří do kuchyně    |
|             |                  | CYKY-J 3x1,5  | 10        | Instalační krabice        | XS21.2-11 | Svítlidla provozního osvětlení                 | EL21.1-10 |      | 1. a 2. řada u oken             |
|             |                  |   |           |                           |           |  |           |      |                                 |

|             | Číslo kabelu                             | Typ kabelu   | Délka (m) | Odkud                        | Ukončení  | Kam   | Ukončení  | R iz | Poznámka                          |
|-------------|--|--------------|-----------|------------------------------|-----------|---|-----------|------|-----------------------------------|
| Revize č. 0 | WL-RK22                                  | CYKY-J 3x1,5 | 23        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X22       | Instalační krabice                                      | XS22.1-6  |      | osvětlení kuchyně                 |
|             |  | CYKY-O 2x1,5 | 3         | Instalační krabice           | XS22.1    | Ovladač osvětlení                                       | S2        |      | u vstupních dveří do kuchyně      |
|             |  | CYKY-J 3x1,5 | 14        | Instalační krabice           | XS22.2-6  | Svítlidla provozního osvětlení (vč. svítidel digestoří) | EL22.1-8  |      | 3. středová řada vč. digestoří    |
|             |  | CYKY-J 3x1,5 | 2         | Instalační krabice           | XS22.1    | Instalační krabice                                      | XSN22.1-2 |      | nouzové osvětlení kuchyně         |
|             |  | CYKY-J 3x1,5 | 30        | Instalační krabice           | XSN22.1-2 | Svítlidla nouzového osvětlení                           | ELN22.1-4 |      | prostor kuchyně a východ          |
|             | WL-RK23                                  | CYKY-J 3x1,5 | 23        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X23       | Instalační krabice                                      | XS23.1-8  |      | osvětlení kuchyně                 |
|             |  | CYKY-O 2x1,5 | 3         | Instalační krabice           | XS23.1    | Ovladač osvětlení                                       | S3        |      | u vstupních dveří do kuchyně      |
|             |  | CYKY-J 3x1,5 | 8         | Instalační krabice           | XS23.1-8  | Svítlidla provozního osvětlení                          | EL23.1-8  |      | 4. a 5. řada u jídelny            |
|             |  |              |           | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X24       |   |           |      |                                   |
|             | <b>Pouze přepojené stávající vývody:</b> |              |           |                              |           |   |           |      |                                   |
|             | WL-RK25                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X25       | Stávající osvětlení místnosti pro příjem                | EL25.1-2  |      | přes vypínač S25                  |
|             | WL-RK26                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X26       | Stávající osvětlení místnosti skladu                    | EL26.1-2  |      | přes vypínač S26                  |
|             | WL-RK27                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X27       | Stávající osvětlení kanceláře a denní místnosti         | EL27.1-x  |      | přes vypínače S27.1-x             |
|             | WL-RK28                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X28       | Stávající osvětlení soc. zařízení, úklid a chodba       | EL28.1-x  |      | přes vypínače S28.1-x             |
|             | WL-RK29                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X29       | Stávající osvětlení jídelny, řada u kuchyně             | EL29.1-x  |      | přes vypínač S29                  |
|             | WL-RK30                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X30       | Stávající osvětlení jídelny, řada střed                 | EL30.1-x  |      | přes vypínač S30                  |
|             | WL-RK31                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X31       | Stávající osvětlení jídelny, řada u oken                | EL31.1-x  |      | přes vypínač S31                  |
|             | WL-RK32                                  | AYKY 2x1,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X32       | Stávající osvětlení chodby před kuchyní                 | EL32.1-x  |      | přes vypínače S32.1-x             |
|             | WL-RK33                                  | AYKY 2x2,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X33       | Stávající zásuvky jídelna                               | Z33.1-8   |      | přes stávající krabice            |
|             | WL-RK34                                  | AYKY 2x2,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X34       | Stávající zásuvky sklad za rozv. RK                     | Z34.1-2   |      | přes stávající krabice            |
|             | WL-RK35                                  | AYKY 2x2,5   | stávající | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | X35       | Stávající zásuvky kancelář a denní místnosti            | Z34.1-8   |      | přes stávající krabice            |
|             |  |              |           |                              |           |   |           |      |                                   |
|             | <b>Rozvody pro ochranné pospojování:</b> |              |           |                              |           |   |           |      |                                   |
|             |  | CYA 10zž     | 34        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | HOP       | Přípojnice ochr. pospojování (u oken)                   | PA1, PA2  |      | ochr. pospojování kovových stolů  |
|             |  | CYA 10zž     | 24        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | HOP       | Přípojnice ochr. pospojování (střed a digestoře)        | PA3       |      | ochr. pospojování kovových regálů |
|             |  | CYA 10zž     | 27        | Rozvaděč RK, chodba, 1.NP    | HOP       | Přípojnice ochr. pospojování (u jídelny)                | PA4, PA5  |      | ochr. pospojování kovových stolů  |
|             |  | CYA 6zž      | 25        | Přípojnice ochr. pospojování | PA1-PA5   | Pospojování kov. stolů, regálů a topení                 |           |      |                                   |
|             |  |              |           |                              |           |   |           |      |                                   |