

DSP

Stavba : **Rekonstrukce zahradního přístřešku MŠ**
Místo : **parc.č. 318, k.ú. Třebestovice**
Stavebník : **Obec Třebestovice**
Část : **A. Průvodní zpráva**

Datum : **květen 2018**

Vypracoval: **ing. Spěváček**

A1. Identifikace stavby

Stavba:	Rekonstrukce zahradního přístřešku MŠ
Místo stavby:	parc.č. 318, k.ú. Třebestovice
Předmět dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení stavby
Stavebník:	Obec Třebestovice Železniční 127, Třebestovice, 289 12 Sadská
Zpracovatel dokumentace:	
projektant:	ing. Jan Spěváček Na Zádušce 1191, Poděbrady autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. 881

A2. Seznam vstupních podkladů

- Požadavky stavebníka
- Situace z projektové dokumentace „Přístavba a nástavba MŠ“ (09/2009)

A3. Údaje o území

- Navrhovaná stavba zahradního přístřešku je doplňková stavba k mateřské škole v Třebestovicích.
- Navrhovaná stavba je umístěna na pozemku parc.č. 318 v katastrálním území Třebestovice v severozápadním rohu pozemku u hranice pozemku v místě stávajícího hospodářského přístřešku s garáží. Stávající přístřešek bude zbourán vzhledem k špatnému stavebně-technickému stavu.
- Pozemek stavby není v záplavové oblasti, nebo v ochranném či bezpečnostním pásmu.

A4. Údaje o stavbě

- Jedná se o přístřešek s ocelovou konstrukcí doplněnou na hranicích pozemku o obvodovou nosnou zeď z betonových tvárnic. Původní oplocení mezi sousedícími pozemky bude nahrazeno novým plotem.
- Stavba bude trvalá
- Stavba svými parametry dodržuje vyhlášku č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby.
- Navrhované kapacity stavby:

Zastavěná plocha:	139 m ²
Obestavěný prostor:	280 m ³
Délka oplocení:	56,7 m
- Základní bilance stavby:
Stavba přístřešku nemá nároky na spotřebu energií a vody.
- Základní předpoklady výstavby:
Odhadovaná doba realizace stavby je 3 měsíce, začátek stavby je závislý na výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby a na finančních kapacitách stavebníka.
- Orientační náklady stavby: 1400 000 Kč

A5. Členění stavby na objekty

SO1 – Přístřešek
SO2 – Oplocení
SO3 – Dešťová kanalizace