



LEGENDA:

- FNŠ

VS

AN
- FILTRAČNÍ NÁTOKOVÁ ŠACHTA

VSAK PRO DEŠŤOVÉ VODY ZE ŠTĚRKU (16/32 – 32/62)
VÝŠKY 1,05 m, ŠÍŘKY 1,7 m, DÉLKY 5 m, 0 PLOŠE
8,5 m²– OCHRÁNĚN GEOTEXTILIÍ

PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ PRO DEŠŤOVOU VODU O
OBJEMU 6 m³. NÁDRŽ BUDE SAMONOSNÁ BEZ POTŘEBY
OBETONOVÁNÍ S POCHOZIM POKLOPEM.

www.pcprojekty.cz, e-mail: cervenymart@seznam.cz			<div>P.C. PROJEKTY</div> <div>281 63 Přehovzdí 21, mob.:603 906 957, 731 277 255</div>	
Vypracoval Bc. Marek Vostrovský	Zodp. projektant Martin Červený	Tech. kontrola Martin Červený		
Kreslil Bc. Marek Vostrovský		Revize REV – 0	Formát A3	
Investor Obec Třebestovice, Železniční 127, 289 12 Třebestovice			Datum 6/2019	
Akce NÁVRH VSAKU DEŠŤOVÝCH VOD Z OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLKY Č. P. 99 V TŘEBESTOVICÍCH			Účel DSP	
			Paré	
Obsah výkresu SITUACE			Měřítka 1:250	Č. výkresu C