

- MATERIÁLY ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZÁMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ!
- DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DÍLENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVĚ VČ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

IDrev	IDz	Jméno změny	Datum

0,000 =

Souřadný systém:

Výškový systém:

JTSK

BpV

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. , Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz		číslo paré:	
	zodpovědný projektant:	autor: Ing. arch. Jan Soukup		projektant:
	Ing. Antonín Švehla	vedoucí projektant: Ing. Antonín Švehla		Ing. arch. K. Halusková
	investor:	Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líštiny		
místo stavby:		OÚ Kunějovice, Kunějovice 28, Plzeňský kraj, Kunějovice k.ú.677191	datum: 12/2018	
akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OPLOCENÍ POZEMKU BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU Č. P. 28, KUNĚJOVICE		revize:	
část:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		stupeň: DPS	
název přílohy:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - Z		číslo zakázky: 2018092	
			měřítka: číslo přílohy:	
			D.1.1. 06	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Z

OZN.	SCHÉMATICKÝ POHLED	ROZMĚRY [mm]		POPIS
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	

POZOR ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

DODAVATEL ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ


VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VÝROBEK VČ. MONTÁŽE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ A ZAČIŠTĚNÍ

POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VE VÝKAZEH JE UVEDENA KUTEČNÍ VELIKOST FINÁLNÍHO VÝROBKU

PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAK VÝROBA A MONTÁŽ. VÝMĚRY VYJADŘUJÍ SKUTEČNÝ ROZMĚR HOTOVÉHO VÝROBKU

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ – Z

OZN.	SCHÉMATICKÝ POHLED	ROZMĚRY [mm]		POPIS	
		ŠÍŘKA	VÝŠKA		
Z 01	 <p>STÁVAJÍCÍ BRANKA</p>	1800	2600	Stávající lemování vstupní části oplocení Stávající zaoblené zdobný portál/branka, kotvená do hlavic sloupků. Branka je tvořena tyčovinou průřezu 30/30 mm kovářsky upravenou do výsledného tvaru. Branka bude šetrně demontována a odvezena do dílny pro její kompletní repasi. Prvek opískován, zbaven rzi a opětovně opatřen povrchovou úpravou.	
				Povrchová úprava: Celá brána bude opískována a zbavena stávajícího nátěru, následně opatřena: 1x antikorozní nátěr, scelující nátěry 1x základní nátěr + 2x vrchní grafitová matná, nakonzervovaná včelím voskem - předpoklad barevného odstínu (přesné barevné rozvržení bude upřesněno v rámci realizace)	
				Rozměr prvku: 1800/2600 mm	
				Poznámky: Položka je uvažována vč. dodávky a montáže + provedení výrobně technické dokumentace.	
POZNÁMKY Nutno zaměřit před realizací! Nutná konzultace s výrobcem před realizací. Barevnost a povrchová úprava jednotlivých prvků bude odsouhlasena v průběhu realizace na vzorcích investorem a architektem! Součástí prvku je provedení vzorků profilací! Součástí dodávky je kotvicí materiál a montáž prvku.				POČET KUSŮ:	1 ks