


- STROP P1 - STROPNÍ DUTINOVÉ PŘEDPLATÉ PANELY tl. 320mm
šířky 1200mm, délky 10420mm
4 ks
- STROP P2 - STROPNÍ DUTINOVÉ PŘEDPLATÉ PANELY tl. 320mm
šířky 870mm, délky 10420mm
2 ks
- STROP P3 - STROPNÍ DUTINOVÉ PŘEDPLATÉ PANELY tl. 320mm
šířky 1200mm, délky 9770mm
1 ks
- STROP P4 - STROPNÍ DUTINOVÉ PŘEDPLATÉ PANELY tl. 320mm
šířky 765mm, délky 10420mm
2 ks


Tvar a výztuž záhlvkové spáry mezi stropními dílci



POUŽITÉ MATERIÁLY:

- KONSTRUKČNÍ OCEL: třídy S235
- VÝZTUŽ ŽELEZOBETONU: třídy R 10505
- BETONOVÁ SMĚS dle ČSN EN 206-1: C25/30 - zavlně až měkké konzistence (dobetonávky)
C25/30 - zavlně až měkké konzistence (záhlvkové spáry)

- 1) VEŠKERÉ ROZMĚRY A KÓTY V NÁVAZNOSTI NA STAVAJÍCÍ STAV JE NUTNÉ PŘED REALIZCI
OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘIZPŮSOBIT TOMU ROZMĚRY PRVKŮ!
- 2) BETONOVÁ ZÁLIVKA STROPNÍCH PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ BUDE PROVEDENA BEZ PRACOVNÍCH SPÁR.
MINIMÁLNÍ TRÍDA BETONU C25/30 MĚKKÉ KONZISTENCE.
ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ BUDE TVOŘENA ØR12 DO KAŽDÉ SPÁRY (TRÍDA ŽEBÍRKOVÉ VÝZTUŽE R 10505)
- 3) PŘED REALIZACÍ BUDE ZAMĚŘEN REALIZAČNÍ FIRMOU SKUTEČNÝ STAV A SVĚTLOST NOSNÝCH STĚN A NA
TOTO ZAMĚŘENÍ BUDE NAVRŽENA DIMENZE A VÝZTUŽENÍ PANELŮ, KTERÉ BUDOU OSAZOVÁNY PŘI ÚPRÁVÁCH.
- 4) PŘI BETONÁŽI JE NUTNÉ ZABRÁNIT HROMADĚNÍ BETONU NA JEDNOM MÍSTĚ!
- 5) PŘED REALIZACÍ BUDE ZAMĚŘEN REALIZAČNÍ FIRMOU SKUTEČNÝ STAV A SVĚTLOST NOSNÝCH STĚN A NA
TOTO ZAMĚŘENÍ BUDE NAVRŽENA DIMENZE A VÝZTUŽENÍ PANELŮ, KTERÉ BUDOU OSAZOVÁNY PŘI ÚPRÁVÁCH.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

VYPRACOVAL:		Ing. Libor Barvínek	KRESLIL:	Ing. Libor Barvínek
KRAJ: Pardubický		OBEČ: Králupy		
INVESTOR: Město Králupy, Velké náměstí 5, 561 69 Králupy				
AKCE:				
Navýšení kapacity MŠ Pivovarská Králupy na pozemku st.p.č. 555, 578 a p.p.č. 187/1,260/2, k.ú. Králupy				
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS STROPU NAD 1.N.P.		
				http://www.projektovatel.cz
		Ing. Libor Barvínek projektová činnost ve výstavbě Sopotnice 249, 561 15 Sopotnice		
DATUM:				
ARCH.ČÍSLO:		03/2023		
MĚŘITKO:		Č. VÝKRESU:		
1:50		D - 1.10.		