

ZTI

Zařizovací předměty

Demontáž stávajícího WC včetně nádržky a veškerého příslušenství, uskladnění

Zpětná montáž WC včetně veškerého příslušenství

Osilkování zařizovacích předmětů

Rohový ventil s filtrem a maticí , 1/2" x 3/8", včetně montáže

Vnitřní vodovod

plastové potrubí PP-RCT, včetně tvarovek d20

a montáže d25

d32

d40

Návleková tepelná izolace, včetně spon a lepící pásky - potrubí studené vody

tl. 9 mm vnitřní průměr 25 mm

tl. 9 mm vnitřní průměr 32 mm

tl. 9 mm vnitřní průměr 40 mm

Návleková tepelná izolace, včetně spon a lepící pásky - potrubí teplé vody

tl. 13 mm vnitřní průměr 22 mm

tl. 13 mm vnitřní průměr 25 mm

tl. 13 mm vnitřní průměr 32 mm

tl. 20 mm vnitřní průměr 40 mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do d 63, včetně dodání vody, uzavření,

odvzdušnění a zabezpečení konců potrubí

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do d 63, včetně dodání dezinfekčního přípravku

Napuštění nového vodovodního potrubí

Napojení nového potrubí na stávající bytové jednotky

Štítky na potrubí

Uchycení vodovodního potrubí

Kulový uzávěr DN20

DN32

Smyčkový regulační ventil DN25

Vyregulování soustavy

Úklid objektu

Koordinační práce

Kanalizace

Připojovací, odpadní potrubí PP- HT, včetně všech odboček, tvarovek a montáže

d110

Čistící kus HT d 110

Svodné potrubí PVC-KG, včetně všech tvarovek, odboček a montáže

d125

24	ks
24	ks
24	soub
24	ks
76,0	m
88,5	m
156,0	m
110,6	m
15,0	m
77,5	m
55,0	m
76,0	m
73,5	m
78,5	m
55,6	m
431,1	m
431,1	m
1	soub
24	soub
48	soub
1	soub
50	ks
24	ks
8	ks
1	soub
1	soub
1	soub
92,0	m
8	ks
24,0	m

d150

Čistící kus KG d150
 Revizní dvířka 200x300mm, pod dlažbu, včetně montáže pro čistící kus
 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do d200
 Uchycení kanalizačního potrubí
 Větrací hlavice DN110 s integrovanou manžetou pro PVC fólii, černé provedení
 Zhotovení prostupu střešní KCÍ osazen bitumenovou manžetou

102,0	m
2,0	ks
24	ks
1	soub
1	soub
8	ks
8	ks
76	m
8	m
76	m
8	m
76	m
1	soub
1	soub
1	soub
1	soub
24	ks
8	soub
8	soub
8	soub
127	m
1	soub
24	ks
1	soub
24	m
127	m
12	m
48	ks
2	ks
1	soub
1	soub
24	soub
24	ks
1	soub

Vzduchotechnická část

Demontáž stávajícího VZT potrubí (osinkocement)
 Nové VZT potrubí např. ocel DN100
 Nové VZT potrubí např. ocel DN150
 Montáž VZT potrubí
 DN100
 DN150
 Zkouška těsnosti VZT potrubí
 Uvedení do provozu
 Uchycení VZT potrubí
 Ventilátor koupelňový (axiální), Qn=200m3/h, DN100
 Odvod kondenzátu z nejnižší části VZT potrubí
 Vytvoření prostupu nad střechu
 Zapravení a utěsnění prostupu
 Větrací rotační hlavice DN150

Vnitřní instalace plynu**Demontáže**

Demontáž ocelového potrubí do DN50
 Uzavření stávajícího rozvodu plynu a odříznutí napojovaných míst
 Demontáž stávajících plynoměrů včetně uskladnění
 Demontáž stávajících armatur

Nový stav

Potrubí ocelové DN25 (napojení plynoměrů)
 Potrubí ocelové DN40
 Chránička ocelová trubka DN 65
 Kulový kohout plynový DN 25
 Kulový kohout plynový DN 40
 Uchycení potrubí
 protipožární ucpávky (pro ocelovou trubku DN 50)
 Napojení na jednotlivé bytové rozvody
 Prověření funkčnosti - Stávající podružný membránový plynoměr G4, Qnom=6 m3/h
 včetně motnáže
 Stavební přípomocné práce

Úklid v objektu	1	soub
Uvedení do provozu	1	soub
Zkoušky plynu, detekce	1	soub
<u>Ostatní a vedlejší náklady</u>		
Vynošení demontovaných materiálů	1	soub
Ekologická likvidace	1	soub
Přesun hmot	1	soub
Poplatek za skládku	1	soub

pozn. V částech objektu nebylo možné přesné zaměření stávajícího stavu, případné nepřesnosti budou doměřeny v době realizace díla