

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

/ číslo smlouvy objednatele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Bašť
Sídlo: Obecní 126, 250 85 Bašť
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Kalibou, MPA, starostou obce
Tel. / mail: +420 774 994 500 / kaliba@obecbast.cz
IČ / DIČ: 00240036 / obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94-812201/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA, starosta obce
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Pek, zastupitel obce
Tel. / mail: +420 [redacted] pek@obecbast.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Enuma Elis s. r. o.
Sídlo: Lannova 2061/8, 110 00 Praha
Zastoupený: Ondřejem Kučerou, jednatelem
Tel. / mail: +420 [redacted] / info@rvl13.com
IČ / DIČ: 01688260 / CZ01688260
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, spis. Vložka 210274
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. [redacted]
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ondřej Kučera, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ondřej Kučera, jednatel
(dále jen zhotovitel)

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky jsou stavební práce při realizaci workoutového a parkourového parku v areálu stávajícího fotbalového hřiště v obci Bašť v rozsahu činností dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána v zadávacím řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Parkour a street workout Bašť“, ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
3. Dílem se rozumí stavební práce při realizaci workoutového a parkourového parku v areálu stávajícího fotbalového hřiště v obci Bašť.

Bude provedena odkopávka tl. min 300 mm pro vytvoření dopadové plochy. Budou provedeny jednotlivé podkladní vrstvy dopadové plochy, která bude finálně provedena z materiálu EPDM. Na srovnaném terénu bude uložen šterkopísek frakce 0/32 mm tl. min. 100 mm a bude provedeno jeho zhutnění. Po obvodu odkopaného prostoru bude osazen obrubník z vibrolisovaného dvouvrstvého betonu C30/37 s odolností proti působení vody a CHRL (třída3A). Následně bude vytvořena betonová deska tl. 120-150 mm z betonu C16/20 ve spádu 0,5 % (požadavek na rovinatost dle ČSN EN 14877 – povrchy pro sportoviště) vyztužená KARI sítí 150/150/6. Betonová deska bude zhotovena o rozměrech

22 500 mm x 12 500 mm Na povrchu betonové desky bude provedena hloubková penetrace. Na takto připravený povrch bude provedena pokládka bezpečnostní dopadové plochy z lité pryže tvořené ze dvou vrstev, základní vrstvy, vysoce elastické, vyrobené z tzv. SBR granulátu (tl. 40 mm) a vrchní nášlapné vrstvy z EPDM granulátu (tl. 10 mm) vždy smícháním granulátů se speciálním polyuretanovým pojivem. Na takto připravený povrch bude pomocí šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8. s chemickou kotvou umístěna workoutová konstrukce a všechny parkourové prvky.

Technické detaily stavby jsou podrobně popsány v technické specifikaci zakázky z prosince 2020.

4. Projektová dokumentace stavby byla přílohou zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a zhotovitel ji obdrží v rámci protokolárního předání staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
5. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele. Objednatel bude pro zadání víceprací postupovat dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.
7. Místem plnění díla je obec Bašť, pozemky parc. č. 544/1, 544/16 a 544/17; vše v katastrálním území [601128].

DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládané datum předání staveniště zhotoviteli **01. 06. 2021.**
2. Předpokládané datum zahájení realizace zakázky je **01. 06. 2021.**
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště.** Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. V případě, že ze strany Objednavatele dojde k posunu termínu pro předání a převzetí staveniště, posouvá se tak i termín pro dokončení díla.
4. Objednatel a oprávněné osoby objednavatele jsou oprávněni v průběhu trvání této smlouvy přerušit provádění prací na díle po krátkou nezbytně nutnou dobu na základě jednostranného písemného oznámení Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. Lhůta pro dokončení Díla se prodlužuje o počet dní takového přerušení prací na díle.

CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele, a to v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1 798 700,00 Kč
DPH 21 %	377 727,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 176 427,00 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla.

2. Cena díla bude fakturována najednou na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za odstranění vad v záruční době. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí § 2029 a násl. občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 120 000 Kč
 - b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad
 - c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli.
5. Po uplynutí záruční lhůty díla bude zhotoviteli uvolněna bankovní záruka do 5 pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která bude uplatněna v záruční době.
6. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
7. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
8. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listinu, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.
9. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržенý, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
11. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení faktury a čísla IČ a DIČ
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
 - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**

- předmět plnění
- cena provedených prací
- DPH v plné výši
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- účtovaná částka
- den vystavení a splatnosti faktury
- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací.

ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.

PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před Zhotovitelem plánovaným termínem předání. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že je povinen vyzvat Objednatele v dostatečném předstihu před samotným termínem pro dokončení díla tak, aby mohly být případně odstraněny vady a nedodělky, které se vyskytnou při předání a převzetí Díla dle odst. 3 tohoto článku.
2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním bez vad a nedodělků objednateli.
3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění, který

nebude delší jak 14 dnů. O odstranění vad a nedodělků bude opětovně sepsán Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla bez vad a nedodělků. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný, přičemž platí, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna nejdéle do 30 kalendářních dnů od jejího nahlášení.
4. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplaty. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

SMLOVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý kalendářní, byť i jen započatý den prodlení
- sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý, byť i jen započatý den prodlení
- sankce za případné neodstranění vady záruční lhůtě v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 3, bude Zhotoviteli účtována sankce 1 000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení s jejím odstraněním
- sankce za případné porušení povinností dle odst. 3 a 4 článku 6 této smlouvy činí 10 000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokladované porušení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení
2. V případě, že jakékoliv pochybení zhotovitele bude mít za následek odebrání, či krácení dotace poskytovatelem, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli náhradu ušlé dotace, či její části, pokud se jednoznačně prokáže, že chyba byla způsobena na straně zhotovitele.

3. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
 - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy
 - upozorňovat na zjištěné nedostatky
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
4. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
5. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem vystavené faktury resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane později).
6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu.
7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (poskytovatele dotace, Řídícího orgánu dotačního programu, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace,

Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

8. Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního programu MMR. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele: **Obec Bašť**, Obecní 126, 250 85 Bašť

IDDS: krhbtu3

Zhotovitele: **Enuma Elis s.r.o.**, Okružní 246, 293 01 Mladá Boleslav

IDDS: sznurnj

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze ze strany Objednavatele od smlouvy odstoupit, patří zejména:
 - prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán
 - nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal
 - soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli -bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli
 - byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Bašť dne 24. 05. 2021 usnesením číslo 3/025.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Bašti, dne 18.6.2021

Za objednatele:

Obe [redacted] 85

1871800036

.....
Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA
starosta obce

V Praze, dne 10.6.2021

Za zhotovitel:

IRV [redacted]

Lar [redacted] 00
IČO: 0 [redacted] 88260

.....
Ondřej [redacted]
jednatel

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba: "Parkour a street workout Bašť"

Zadavatel: Obec Bašť
Obecní 126
250 85 Bašť

IČO: 00240036
DIČ: CZ00240036

Zhotovitel: Enuma Elis s. r. o.
Lannova 2061/8
11000 Praha

IČO: 1688260
DIČ: CZ01688260

Cena celkem bez DPH (CZK)	1798700,00
DPH 21 %	377727,00
Cena celkem s DPH (CZK)	2176427,00

IRV

Lan
IČO

0
60

VYPLŇUJTE PODBARVENÁ POLE

ROZPOČET ZAKÁZKY

ROZPOČET ZAKÁZKY					
Název zakázky:		Parkour a street workout Bašť			
položka č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
herní prvky					
workoutová sestava - celkem					284 000,00
1	stojné nohy (ocelový jáckel min. 100x100x4 mm)	kpl	1	60 000,00	60 000,00
2	žebřík vodorovný, min. délka 300 cm, výška 240 cm, min.8 příček o Ø trubky min. 33,7 mm	ks	1	35 000,00	35 000,00
3	taneční dragon tyč o Ø trubky min. 48 mm a délce 280 cm - mimo osu stojných nohou tak, aby nosné nohy byly vzdáleny min. 180 cm od taneční tyče a neohrožovali bezpečnost při cvičence při rotačních cvicích	ks	1	31 000,00	31 000,00
4	držák na kruhy mimo osy nohou – min. 280 cm nad zemí	ks	1	13 000,00	13 000,00
5	hrazda lomená dlouhá o min. délce 3000 mm (negativní zádová) složená ze dvou částí	ks	1	12 000,00	12 000,00
6	multibar - multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi zalomenými úchopy vhodná na úzké i širší přitahy simulující přirozený pohyb rukou)	ks	1	8 000,00	8 000,00
7	žebřiny svislé o výšce cca 240 cm o šíři hrazd 110 cm s plnohodnotnými příčkami a max. mezerou mezi žebřinami 240 mm v celé části	ks	1	18 000,00	18 000,00
8	trojitá hrazda o délce 140 cm v min. výšce 240 cm o Ø trubky min. 33,7 mm	ks	1	7 000,00	7 000,00
9	hrazda o délce 140 cm v min. výšce 240 cm o Ø trubky min. 33,7 mm	ks	5	5 000,00	25 000,00
10	antivibrační stabilizační noha s krátkou hrazdou pro nácvik shybů	ks	2	16 000,00	32 000,00
11	hrazda o délce 170 cm ve výšce od 30 cm – 40 cm o Ø trubky min. 33,7 mm	ks	1	6 000,00	6 000,00
12	trojbradla ve výšce min. 150 cm o délce min. 200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, o Ø trubky min. 51 mm	ks	1	16 000,00	16 000,00
13	wing (krátký šikmý žebřík) min. 5 příček, o min. šířce 110 cm, nejvyšší ve výšce 275 cm	ks	1	13 000,00	13 000,00
14	držák na boxovací pytel	ks	1	8 000,00	8 000,00
parkourová sestava - celkem					546 000,00
15	abdominal double bench - funkční šikmá lavice sedvěma úhly sklonu (max. výška pádu: 1 m; vnitřní konstrukce: pevnostní ocelový jáckel min. 70x50x2 mm; stojné nohy: jáckel min. 100x100x4 mm; kotvení: Pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	25 000,00	25 000,00
16	step up - stupínek(max. výška pádu 0,5 m; materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky min. 51 a síle materiálů min. 4 mm + laserové výpalky; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	6	3 000,00	18 000,00
17	minibar set - nízké hrazdy (max. výška pádu: 0,5 m; stojné nohy: Jáckel min. 100x100x4mm; materiál hrazd: Pevnostní ocel Ø min. 33,7 síla 4-8mm; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	24 000,00	24 000,00
18	dip bench cut – bradlová lavice(půdorys: 180x40 cm; max. výška pádu 0,5 m; konstrukce: pevnostní ocelový jáckel min. 70x50x2 mm; madla se zkosením: trubka Ø min. 33,7mm; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	23 000,00	23 000,00

19	<i>bar balz</i> (půdorys: 23x23 cm; max. výška pádu: 0,5 m; materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky min. 51 a síle materiálu min. 4 mm + laserové výpalky; omocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	pár	1	7 000,00	7 000,00
20	<i>stalky</i> (půdorys: 80x55 cm; max. výška pádu: 0,5 m; materiál: Pevnostní ocel o Ø trubky min. 33,7 a síle materiálu min. 3 mm; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	2	8 000,00	16 000,00
21	<i>freestylová bradla – 2 tyče</i> (půdorys: 2x1,5 m; max. výška pádu 1,5 m; materiál: pevnostní ocel o Ø trubky min. 51 a síle materiálu min. 3 mm; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	35 000,00	35 000,00
22	<i>přeskoková stupňovaná lavice pro odpočinek a výskoky</i> (půdorys: 150x50 cm; max. výška pádu: 0,9 m; konstrukce: jáckel min. 70x50x3 mm; dosedací plochy: dubové dřevo z prizmy min. 80x50 cm; povrchová úprava: pozink a komaxit; kotvení: pomocí závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	25 000,00	25 000,00
23	<i>battle bar</i> (půdorys:200x60 cm; max. výška pádu: 1,8 m; stojná noha: pevnostní ocelový jáckel min. 100x100x4 mm; materiál hrazdy: pevnostní ocel Ø min. 33,7 síla 4-8mm; povrchová úprava: ppzink a komaxit; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	28 000,00	28 000,00
24	<i>double cube – Parkourová dvojkostka s railem</i> (max. výška pádu: 2,4 m; konstrukce: trubka pevnostní o Ø min. 50mm; spojovací fitting: hliník nebo pozink; povrchová úprava: pozink a komaxit; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	1	115 000,00	115 000,00
25	<i>balanční trubka uložená na zemi</i> (1xTrubka pevnostní o Ø min. 108mm o síle min. 4 mm, 200 cm dlouhá 1xTrubka pevnostní o Ø min. 50mm o síle min. 4 mm, 200 cm dlouhá)	ks	2	7 000,00	14 000,00
26	<i>parkourová kombinace zídka</i> (2x parkourová zídka o velikost 1x 80 cm, 1x 90cm cm spojené dvěma raily o délce minimálně 100 cm.)	ks	2	32 000,00	64 000,00
27	<i>platforma dvou výšek</i> (půdorys: 90x90 cm; max. výška pádu: 1,5 m; stojná noha: pevnostní ocelový jáckel min. 100x100x4 mm; konstrukce: pevnostní ocelový jáckel min. 70x50x3 mm; nášlapná plocha: dřevolaminátové voděodolné a antiskluzové prefabrikáty; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou; povrchová úprava: pozink a komaxit; plní normu: EN 16 899 - BN 10075:2013)	ks	2	40 000,00	80 000,00
28	<i>parkourová nízká zídka</i> (půdorys: 0,2x0,9 m; max. výška pádu: 0,3 m; stojná noha: pevnostní ocelový jáckel min. 100x100x4 mm; svrchní panel: betonový prefabrikát oddělený tlumící vrstvou; povrchová úprava: pozink a komaxit; kotvení: pomocí šroubovic 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou)	ks	2	30 000,00	60 000,00
29	<i>přeskokové balanční zábradlí</i> (materiál: 1x trubka pevnostní o minimálním Ø 50mm min. 4mm, délka 1,5 m)	ks	1	7 000,00	7 000,00
30	<i>betonová boule uložena na zemi</i> (materiál: beton; půdorys: 0,4x0,4 m; max. výška pádu: 0,5 m)	ks	1	5 000,00	5 000,00
montáž + doprava konstrukce					
31	<i>montáž včetně upevňovacího materiálu</i>	kpl	1	55 380,00	55 380,00
32	<i>doprava konstrukce</i>	kpl	1	11 820,00	11 820,00
dopadová plocha					
33	<i>certifikovaný litý povrch - základní vrstva SBR granulát (tl. 40 mm)</i>	m2	275	440,00	121 000,00

34	certifikovaný litý povrch - nášlapná vrstva EPDM granulát (tl. 10 mm) vyhotovení v barevném provedení, nikoliv však v barvě černé nebo jejích odstínech	m2	275	1 390,00	382 250,00
35	doprava dopadových ploch	kpl	1	29 800,00	29 800,00
stavební práce, terénní úpravy					
36	betonová deska (dle technické specifikace zakázky)	m2	275	1 250,00	343 750,00
37	doprava spodní stavba	kpl	1	15 000,00	15 000,00
ostatní náklady					
38	cedule provozního řádu (materiál: ocelový jáckel min. 40x40x2 mm; rozměr desky: 100x60 cm)	ks	1	9 000,00	9 000,00
39	povinná publicita dle metodiky MMR (1 % z hodnoty zakázky; max. 4100 Kč bez DPH)	kpl	1	700,00	700,00
Cena celkem bez DPH					1 798 700,00